

# CONWAY Elektrisk MTB med fuld affjedring "Xyron ST 4.0" (#3)

**Fuld affjedring, 29", olive matt / black matt, 12-speed SHIMANO »Deore«, 39 cm / S**

## VEJL.: 35.299,00 kr.

Xyron ST 4.0 er en e-fully, der skaber plads til trail-kørsel. 150 mm fjedervandring foran og bag giver rigelig plads til rødder, trin og hurtige skovstrækninger, mens Bosch-assistancen gør den næste opkørsel mærkbart lettere. Karakteren forbliver direkte og tilgængelig: drej ind, hold trykket, og sæt fart igen. På flydende stier, groft grus og tekniske strækninger føles den kontrolleret og livlig – altid med rigeligt med reserver. Her handler det ikke om greb, bevægelse og den gode fornemmelse, når cyklen arbejder under en, og stien pludselig tillader mere fart.

### Stamdata

| | |
|---|---|
| **Leverandørens artikelnummer:** | 01028851 |
| **EAN** | 4251971197022 |
| **VEJL.:** | 35.299,00 kr. |
| **Fedas-Code** | 154050 |
| **WEEE-registreringsnummer** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1E01 |
| **SB-Artikel** | Nej |
| **Bidex-Code** | 121020 |
| **Mærke/Leverandør** | CONWAY |
| **Mængdeenhed:** | PIECE |
| **Weight** | 26.3 kg |

### Tekniske data

| | |
|---|---|
| **Batteri kapacitet** | 800.0 Wh |
| **Bosch Smart System** | ja |
| **Bremsesystem** | hydraulisk skivebremse |
| **Drev version** | Centermotor |
| **Drivsystem** | BOSCH Performance Line CX |
| **Egenskaber** | Affjedringsgaffel , Elektronisk skubbehjælpning , spjæld |
| **Elcykel** | ja |
| **Farvebetegnelse** | olive matt / black matt |

| | |
|---|---|
| **Forgaffelfjeder** | 150 mm |
| **Gear** | 1x 12-speed |
| **Gearing** | 12-speed |
| **Gearskiftetype** | Udvendige gear |
| **Godkendt til anhænger** | nein |
| **Godkendt til barnestol** | nein |
| **Hjulstørrelse** | 29 " |
| **Hovedfarve** | grøn |
| **Kategori** | Fuld affjedring |
| **Kategori Elcykel** | 3 |
| **Køn** | Mænd |
| **Materiale** | Aluminium |
| **Modelserie** | Xyron |
| **Motoreffekt** | 250 W |
| **Rammefjederens vandring** | 150 mm |
| **Rammeform** | Fuld affjedring |
| **Ramme højde** | 39 cm |
| **Ramme størrelse** | S |
| **Sekundær farve** | sort |
| **Skiftende navn** | 12-Gang SHIMANO "Deore" |
| **Støtte** | op til 25 km/t |
| **Tilladt systemvægt** | 140 kg |
| **Træk** | Kæde |

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| **Affjedring** | FOX "Float Rhythm", 2 Pos. |
| **Bagnav** | SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148 mm, MS |
| **Bagskifter** | SHIMANO "Deore RD-M7200", 12speed |
| **Batteri** | BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot |
| **Bremsegreb** | TEKTRO "HD-M5141" |
| **Bremser** | TEKTRO "HD-M5141", 4/4-Kolben |
| **Bremseskive Bag** | TEKTRO "TR203-45", 203 mm |
| **Bremseskive For** | TEKTRO "TR203-45", 203 mm |
| **Controller** | BOSCH "Mini Remote" |
| **Display** | BOSCH "Kiox 400" |
| **Dropøje** | 0347028/3 |
| **Dæk bag** | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622 |
| **Dæk for** | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622 |
| **Eger** | Niro |
| **Forgaffel** | ROCK SHOX "Psylo Silver RC" |
| **Frempind** | LEVEL 9 "Race e35.0", 40mm |
| **Frontnav** | SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm |

| | |
|---|---|
| **Fælge** | CONTEC "Xeta" |
| **Greb** | CONTEC "Blaze" |
| **Kassette** | SHIMANO "Deore CS-M6100-12", 10-51 Z. |
| **Krankleje** | BOSCH |
| **Kæde** | SHIMANO "Deore CN-M6100" |
| **Motor** | BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W |
| **Oplader** | Bosch 4 A, BES3 |
| **Pedalarme** | MIRANDA "Virage", 160 mm |
| **Ramme** | CONWAY Fully Intube Bosch, Alu |
| **Sadel** | SELLE ROYAL "SRX+", 145mm |
| **Sadelpind** | LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 125 mm |
| **Sensor** | Pedal pressure measuring im Motor + speed sensor |
| **Skiftegreb** | SHIMANO "Deore SL-M6210-R" |
| **Styr** | LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm |
| **Styrfitting** | FSA "ZS56-ZS56", Blocklock |
| **Tandhjul / Remskive** | MIRANDA "Virage", 34 Z. |

## More product images




