

# CONWAY Elektrisk allroadcykel "Nyvon 10.0 C" Mod. 24

**Diamant, 28", black matt / reflective, 12-trins SRAM "Apex AXS", 51 cm / L**

## VEJL.: 42.195,00 kr.

"NYVON C 10.0" er den perfekte cykel til alle pendlere, langdistanceturister og sporty trekking-ryttere! Takket være dens fantastiske udstyr kan du koncentrere dig fuldt ud om det vigtigste: Selve det at køre. Og det gør stellet på "NYVON" til en ægte oplevelse!Takket være kulfiberrammen og kulfiberforgaflen af høj kvalitet får du en let og pålidelig cykel, der er præcis og nem at navigere, og som følger sporet. Kulstofgaflen filtrerer også visse dele af de højfrekvente vibrationer i kørselsretningen og giver dermed en lille komfortfordel. Afrundet med de mange transportmuligheder får du en absolut velafrundet cykel til alle de ruter, du ønsker at tage.Du er ideelt udstyret til hverdagsbrug og også, når det starter tidligere eller bliver senere på turene: Et belysningssystem af høj kvalitet giver dig ikke kun et klart udsyn over vejen, men gør dig også mere synlig hele vejen rundt - takket være STVZO-kompatibelt udstyr og ekstra reflekterende gaffelklistermærker.

### Stamdata

| | |
|---|---|
| **Leverandørens artikelnummer:** | B-02830112 |
| **VEJL.:** | 42.195,00 kr. |
| **WEEE-registreringsnummer** | DE92509320 |
| **Fedas-Code** | 154020 |
| **Bidex-Code** | 121010 |
| **DST-Code** | 1E01 |
| **SB-Artikel** | Nej |
| **Mærke/Leverandør** | CONWAY |
| **Mængdeenhed:** | PIECE |
| **Weight** | 16.4 kg |

### Tekniske data

| | |
|---|---|
| **Batteri kapacitet** | 400.0 Wh |
| **Bosch Smart System** | ja |
| **Bremsesystem** | hydraulisk skivebremse |
| **Brugstilstand** | stark gebraucht |
| **Drev version** | Centermotor |
| **Drivsystem** | BOSCH Performance Line SX |
| **Elcykel** | ja |

| | |
|---|---|
| **Farvebetegnelse** | black matt / reflective |
| **Gear** | 1x 12-speed |
| **Gearing** | 12-speed |
| **Gearskiftetype** | Udvendige gear |
| **Hjulstørrelse** | 28 " |
| **Hovedfarve** | sort |
| **Kategori** | Allroad |
| **Køn** | Mænd |
| **Lakskader** | Gaffel |
| **Materiale** | Carbon |
| **Modelserie** | Nyvon |
| **Motoreffekt** | 250 W |
| **Rammeform** | Diamant |
| **Ramme højde** | 51 cm |
| **Ramme størrelse** | L |
| **Refurbished** | ja |
| **Sekundær farve** | sølv |
| **Skiftende navn** | 12-Gang SRAM "Apex AXS" |
| **Støtte** | op til 25 km/t |
| **Særlig egenskab** | Lakskader |
| **Tilladt systemvægt** | 130 kg |
| **Træk** | Kæde |

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| **Bag Lad** | atranvelo "Urban Lite" |
| **Bagnav** | MAVIC "E-Speedcity 1 CL", 12 x 142 mm |
| **Bagskifter** | SRAM "Apex XPLR AXS" |
| **Batteri** | BOSCH "CompactTube 400", 400 Wh |
| **Batterilås** | ABUS "XPlus" |
| **Bremse baghjul** | SRAM "Apex AXS", flad montering |
| **Bremse forhjul** | SRAM "Apex AXS", flad montering |
| **Bremseskive Bag** | SRAM "Centerline", Ø 160 mm, Centrelock |
| **Bremseskive For** | SRAM "Centerline", Ø 160 mm, Centrelock |
| **Controller** | BOSCH "Mini-fjernbetjening" |
| **Dropøje** | SRAM "UDH", til stikaksel, 1 mm gevindstigning |
| **Dæk bag** | Schwalbe "ONE Overland 365", 50-622, Reflex |
| **Dæk for** | Schwalbe "ONE Overland 365", 50-622, Reflex |
| **Eger** | MAVIC |
| **Forgaffel** | Kulfiber, konisk 1 1/8" - 1,5", flad montering |
| **Forhjul** | MAVIC "E-Speedcity 1 700", 12 x 100 mm, stikaksel, centerlås |
| **Frempind** | satori "New Viper", 100 mm lang, vinkel -7°, ICR |
| **Frontnav** | MAVIC "E-Speedcity 1 CL", 12 x 100 mm |

| | |
|---|---|
| **Fælge** | MAVIC |
| **Greb** | FIZIK "Tempo Microtex Bondcush Soft", sort |
| **Hjul baghjul** | MAVIC "E-Speedcity 1 700", 12 x 142 mm, stikaksel, centerlås |
| **Kassette** | SRAM "PG-1231", 11-44 tænder |
| **Krankleje** | BOSCH |
| **Kæde** | SRAM "Apex" |
| **Lys bag** | Busch + Müller "ILU SR" |
| **Lys for** | SUPERNOVA "Mini 2", 100 lux, 235 lumen, styrholder 31,8 mm |
| **Motor** | BOSCH "Performance Line SX", maks. 60 Nm |
| **Oplader** | BOSCH 2 A |
| **Pedalarme** | MIRANDA "Omega", 170 mm, til Bosch Gen. 4, ISIS, Q: 8, sort |
| **Pedaler** | VP-KOMPONENTER "VPE-527" |
| **Ramme** | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, carbon, diamant, 51 cm |
| **Sadel** | Selle Royal "SRX", atletisk |
| **Sadelpind** | satori "Trident OF", Ø 27,2 mm, 350 mm lang |
| **Sensor** | Pedal pressure measuring im Motor + speed sensor |
| **Skiftegreb** | SRAM "Apex AXS" |
| **Skærme** | curana "CLite 60" |
| **Styr** | SATORI "X-Race Aero", 420 mm, Ø 31,8 mm, rækkevidde 70 mm, fald 122 mm, flare 16°. |
| **Styrfitting** | ACROS IS52/28.6 / IS52/39.8, ICR |
| **Støtteben** | hebie "FIX 40" |
| **System Interface** | BOSCH "BRC3100" |
| **Tandhjul / Remskive** | MIRANDA, 42 tænder |

## More product images






