

BRENNABOR Elektrisk trekkingcykel "T-66e" Mod. 22

Diamant, 28", telegrey matt / strong cool grey matt, 1x10-trins SHIMANO »Deore Linkglide«, 60 cm / XL

VEJL.: 27.099,00 kr.

EventyrkammeratUanset om det er i hverdagen til indkøb eller på weekendeventyr med masser af bagage i taskerne – så er "T-66e" fra BRENNABOR med på turen. Med moderne teknologi og komfortabelt udstyr ledsager den dig i klassisk design ud på nye eventyr.Den robuste og lette aluminiumsramme integrerer drivsystemet fuldstændigt. Den forener alle dele til en helhed, idet underrøret rummer batteriet fuldstændigt, og den sporty »Performance«-motor er placeret i pedalakslen. Kørteknisk set giver denne konstruktion den fordel, at vægten er centreret og placeret lavt. "T-66e" kører derfor behageligt afbalanceret.BOSCH »PowerTube«-batteri har med sine 625 Wh ekstra meget energi til rådighed, og »Performance CX«-motoren giver desuden – alt efter valgt støtteniveau – kraftig fremdrift op ad bakke eller ved start. Til finjustering ved skifter er det 12-trins SHIMANO „Deore"-kædeskift med Linkglide-teknologi. Det gør det meget robust og mindre udsat for slitage.De hydrauliske skivebremser bringer cyklen blidt, men også hurtigt og effektivt til standsning – når det er nødvendigt. Kørekomforten sikres af den fjedergaffel, der kan indstilles efter cyklistens vægt, den affjedrede sadelpind samt de brede dæk.Ture med »T-66e« kan sagtens vare langt ud på aftenen, for forlygten med en lysstyrke på 80 lux lyser vejen foran cyklen op som om det var dag. Efter en weekend i naturen indeholder bbagagebærertasker ikke længere kun rejsebagagen, men også en masse dejlige minder – bagagebæreren kan rumme op til 25 kg.

Stamdata

Leverandørens artikelnummer:	22083293
EAN	4251507972413
VEJL.:	27.099,00 kr.
WEEE-registreringsnummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nej
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Mærke/Leverandør	BRENNABOR
Mængdeenhed:	PIECE
Weight	27.2 kg

Tekniske data

Batteri kapacitet	625.0 Wh
Bosch Smart System	ingen
Bremsesystem	hydraulisk skivebremse
Drejningsmoment	85 Nm
Drev version	Centermotor

Drivsystem	BOSCH Performance Line CX
Egenskaber	affjedret sadelpind , Affjedringsgaffel , Elektronisk skubbehjælpning , Kædebeskyttelse , Rammelås , Stænkskærme , System bagagebærer
Elcykel	ja
Farvebetegnelse	telegrey matt / strong cool grey matt
Forgaffelfjeder	63 mm
Gear	1x 10-speed
Gearing	10-speed
Gearskiftetype	Udvendige gear
Hjulstørrelse	28 "
Hovedfarve	grå
Kategori	Trekkingcykel
Køn	Mænd
Materiale	Aluminium
Modelserie	T-66e
Motoreffekt	250 W
Rammeform	Diamant
Ramme højde	60 cm
Ramme størrelse	XL
Sekundær farve	grå
Skiftende navn	1x10-Gang SHIMANO "Deore Linkglide"
Støtte	op til 25 km/t
Tilladt systemvægt	140 kg
Træk	Kæde

Specifikationer

Bag Lad	MASSLOAD "TA7653A"
Bagnav	SHIMANO "Acera FH-M3050", centerlås, hurtigspænder
Bagskifter	SHIMANO "Deore RD-M5130-GS", LINKGLIDE, mellemlangt bur
Batteri	BOSCH "PowerTube 625", 625 Wh
Batterilås	CONTEC "PowerLoc M"
Bremse baghjul	SHIMANO "BL-M4100 / BR-MT410"
Bremse forhjul	SHIMANO "BL-M4100 / BR-MT410", montering på plakat
Bremseskive Bag	SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, centerlås
Bremseskive For	SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, centerlås
Display	BOSCH "Intuvia", 4-trins, fjernbetjening, push-assistance
Dæk bag	CONTINENTAL »Contact Plus«, 47-622, Reflex
Dæk for	CONTINENTAL »Contact Plus«, 47-622, Reflex
Eger	Rustfrit stål, 2,00 mm, sort
Forgaffel	SR SUNTOUR "SF19-NEX E25", 63 mm fjedervandring, hurtigspænder
Frempind	ergotec "Sepia Ahead 50", 110 mm lang, justerbar, niveau 5
Frontnav	SHIMANO "Acera HB-M3050", Center Lock, hurtigspænder

Fælge	CROSS "X17", 32 huller, med øje
Greb	CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, sort
Kassette	SHIMANO "CS-LG600", LINKGLIDE, 11-50 tænder
Krankleje	BOSCH
Kæde	SHIMANO "CN-LG500"
Kædeskærm	Hesling "Velo 38.1", 38 tænder
Lys bag	CONTEC "TL-335 E-Stop", stoplys
Lys for	CONTEC "DLUX 80 E+", 80 lux
Motor	BOSCH "Performance Line CX", maks. 85 Nm
Oplader	BOSCH 2 A
Pedalarme	FSA "CK-745", 170 mm
Pedaler	UNION "SP-828"
Ramme	Intube Bosch Gen. 4, BES2, aluminium, diamant, 60 cm
Rammelås	CONTEC "PowerLoc M"
Sadel	Selle Royal "Essenza Plus", Moderat
Sadelpind	ERGOTEC "SP 10.0", Ø 31,6 mm, 350 mm lang, 45 mm fjedervandring, 15 mm forskydning
Sensor	BOSCH pedalkraftmåling i motoren + hastighedssensor
Skiftegreb	SHIMANO "Deore SL-M5130"
Skærme	SKS "B 53 M"
Styr	ergotec "Ergo", XL, 680 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 14/15°, Rise 30 mm
Støtteben	URSUS "R78 - King Rear"
Tandhjul / Remskive	FSA, 38 tænder