

# CONWAY Elektrisk MTB hardtail "Cairon S 8.0" Mod. 23

**Diamant, 29", pearl white /copper metallic, 11-speed SHIMANO "XT" Mix, 57 cm / XXL**

## VEJL.: 36.799,00 kr.

Med en nyudviklet ramme går »Cairon S 8.0« ind i det nye modelår. Batteriet er nu fuldstændigt integreret i underrøret. Dermed giver CONWAY e-MTB'en et ryddeligt udseende, og batteriet er i øvrigt også bedre beskyttet mod fugt og stenslag. I 29er-versionen udmærker cyklen sig med fremragende rulleegenskaber.Den kraftfulde fremdrift leveres af BOSCH "Performance CX"-motorer, der er monteret ved Krankboksen. Den sikrer en afbalanceret og naturlig køreoplevelse, selv ved tophastigheder på 25 km/t. Den får sin energi fra 750 Wh-batteriet, som er det batteri med den største kapacitet blandt BOSCHs »PowerTube«-varianter. Drivlinjen er udstyret med SHIMANO 11-trins »XT«-udvendige gear. Takket være den nye Linkglide-teknologi er kæden og kassetten betydeligt bedre beskyttet mod slitage.Derudover udmærker cyklen sig med sin stabile retningsstabilitet, 120 mm fjedervandring i ROCKSHOX »35 Gold RL« luftfjedergaffel og de 65 mm brede »Johnny Watts«-dæk fra Schwalbe. Store hydrauliske skivebremser (203/180 mm) sørger for, at du kan bremse pålideligt – enten blidt eller spontant og kraftigt.

### Stamdata

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4251971119109 |
| **VEJL.:** | 36.799,00 kr. |
| **WEEE-registreringsnummer** | DE92509320 |
| **Fedas-Code** | 154020 |
| **Bidex-Code** | 121010 |
| **DST-Code** | 1E01 |
| **SB-Artikel** | Nej |
| **Mærke/Leverandør** | CONWAY |
| **Mængdeenhed:** | PIECE |
| **Weight** | 25.7 kg |

### Tekniske data

| | |
|---|---|
| **Batteri kapacitet** | 750.0 Wh |
| **Bosch Smart System** | ja |
| **Bremsesystem** | hydraulisk skivebremse |
| **Drev version** | Centermotor |
| **Drivsystem** | BOSCH Performance Line CX |
| **Egenskaber** | Affjedringsgaffel , Elektronisk skubbehjælpning |
| **Elcykel** | ja |
| **Farvebetegnelse** | pearl white /copper metallic |

| | |
|---|---|
| **Forgaffelfjeder** | 120 mm |
| **Gear** | 1x 11-speed |
| **Gearing** | 11-speed |
| **Gearskiftetype** | Udvendige gear |
| **Godkendt til anhænger** | nein |
| **Godkendt til barnestol** | nein |
| **Hjulstørrelse** | 29 " |
| **Hovedfarve** | hvid |
| **Kategori** | Hardtail |
| **Køn** | Mænd |
| **Materiale** | Aluminium |
| **Modelserie** | Cairon |
| **Motoreffekt** | 250 W |
| **Rammeform** | Diamant |
| **Ramme højde** | 57 cm |
| **Ramme størrelse** | XXL |
| **Sekundær farve** | guld |
| **Skiftende navn** | 11-Gang SHIMANO "XT" Mix |
| **Støtte** | op til 25 km/t |
| **Tilladt systemvægt** | 130 kg |
| **Træk** | Kæde |

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| **Bagnav** | SHIMANO "Alivio FH-MT400-B", 12 x 148 mm Boost, centerlås, stikaksel |
| **Bagskifter** | SHIMANO "Deore XT RD-M8130", LINKGLIDE, lang cage, 11-speed |
| **Batteri** | BOSCH "PowerTube 750", 750 Wh |
| **Batterilås** | AXA "Ny lås" |
| **Bremse baghjul** | SHIMANO "Deore BL-M6100 / BR-M6100" |
| **Bremse forhjul** | SHIMANO "Deore BL-M6100 / BR-M6120", montering på plakat |
| **Bremseskive Bag** | SHIMANO "SM-RT64", Ø 180 mm, centerlås |
| **Bremseskive For** | SHIMANO "SM-RT64", Ø 203 mm, centerlås |
| **Controller** | BOSCH "BRC3300", mini-fjernbetjening |
| **Display** | BOSCH "Kiox 300", 4-trins, fjernbetjening, skubbehjælpemiddel |
| **Dropøje** | CONWAY til WME Carbon, Xyron, RLC FS, Cairon SUV FS, fra 2020-modellen og fremefter |
| **Dæk bag** | Schwalbe "Nobby Nic", 62-622 |
| **Dæk for** | Schwalbe "Nobby Nic", 62-622 |
| **Eger** | Niro schwarz |
| **Forgaffel** | ROCKSHOX "35 Gold RL", 120 mm fjedervandring, Debon Air, Motion Control, Maxle Lite stikaksel |
| **Frempind** | LEVELNINE "Race A-Head", 1 1/8", 31,8 mm styrspænde, 35 mm langt, vinkel 0°, sort |
| **Frontnav** | SHIMANO "Altus HB-MT400-B", 15 x 110 mm Boost, Center Lock, stikaksel |
| **Fælge** | RODI "Ready 30", 30-584, 32 huller, skivebremse, enkelt øje, sort |
| **Greb** | SQlab "70X" |

| | |
|---|---|
| **Kassette** | SHIMANO "CS-LG600", 11-50 Z. |
| **Kæde** | SHIMANO "CN-LG500" |
| **Motor** | BOSCH "Performance Line CX", maks. 85 Nm |
| **Oplader** | BOSCH 4 A |
| **Pedalarme** | MIRANDA "Classic", 165 mm, til Bosch Gen. 4, ISIS, Q:12, sort |
| **Pedaler** | VP-KOMPONENTER "VPE-506" |
| **Ramme** | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, aluminium, diamant, 57 cm |
| **Sadel** | Selle Royal "Vivo", atletisk |
| **Sadelpind** | CONWAY, Ø 31,6 mm, 350 mm lang, 15 mm offset |
| **Sensor** | Pedal pressure measuring im Motor + speed sensor |
| **Skiftegreb** | SHIMANO "Deore XT SL-M8130" |
| **Styr** | LEVELNINE "Race Riser", 780 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 9°, Rise 15 mm |
| **Styrfitting** | GLORY WHEEL "SIT3 Strummer", ZS56/28.6 / ZS56/40 |
| **Tandhjul / Remskive** | MIRANDA, 36 tænder |

## More product images










