

QiO Elektrisk kompakt cykel "EINS P-R" Mod. 24

Unisex, 20", sweet lavender matt, Rohloff 14 G »E-14«, 48 cm

VEJL.: 50.899,00 kr.

QiO »EINS P-R« er endnu mere intelligent med Bosch Smart System. Alle drivkomponenter på den kompakte e-cykel er forbundet med hinanden og styres via eBike Flow-appen. Dermed er cyklen altid opdateret, da nye funktioner og opdateringer installeres automatisk.Den kompakte one-size-ramme passer til personer med en kropshøjde mellem 1,60 og 1,90 m. Styresten og sadelpinden kan finjusteres for at opnå den ideelle køreoplevelse. "EINS P-R" overbeviser ikke kun med sin kompakte størrelse, men også med sit udstyr i høj kvalitet.Cyklen er udstyret med et 14-trins navgear fra Rohloff, der er ideelt til e-cykler med kraftige motorer. Derudover viser Bosch »Kiox 500«-displayet alle gearskift og hjælper med at vælge det rigtige drivtrin til den kraftfulde »Performance Line«-motor. Med et 725 Wh-batteri er denne kompakte e-cykel perfekt til lange ture.Med 62 mm brede dæk på 20"-hjul og den parallelogramaffjedrede sadelpind tilbyder cyklen høj komfort på forskellige underlag. De hydrauliske Bremseklodser samt den højkvalitative Busch + Müller-belysning fuldender elcyklen med alt, hvad der er nødvendigt til hverdagen i byen og på landet.

Stamdata

Leverandørens artikelnummer:	01722649
EAN	4251971142466
VEJL.:	50.899,00 kr.
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
WEEE-registreringsnummer	DE92509320
SB-Artikel	Nej
Bidex-Code	123040
Mærke/Leverandør	QiO
Mængdeenhed:	PIECE
Weight	27.7 kg

Tekniske data

Batteri kapacitet	725.0 Wh
Bosch Smart System	ja
Bremsesystem	hydraulisk skivebremse
Drev version	Centermotor
Drivsystem	BOSCH Performance Line
Egenskaber	affjedret sadelpind , Elektronisk skubbehjælpning , Kædebeskyttelse , Lav adgang , Stænkskærme , System bagagebærer

Elcykel	ja
Farvebetegnelse	sweet lavender matt
Gearing	14-speed
Gearskiftetype	Indvendige gear
Hjulstørrelse	20 "
Hovedfarve	violet
Kategori	Kompakt cykel
Køn	Unisex
Materiale	Aluminium
Modelserie	EINS
Motoreffekt	250 W
Rammeform	Unisex
Ramme højde	48 cm
Skiftende navn	Rohloff 14 G "E-14"
Støtte	op til 25 km/t
Tilladt systemvægt	180 kg
Træk	Rem

Specifikationer

Bag Lad	QIO "MIK HD"
Bagnav	ROHLOFF "Speedhub 500/14", 4-huls, hurtigspænder
Batteri	BOSCH "PowerPack 725", 725 Wh
Batterilås	CONTEC "PowerLoc"
Bremse baghjul	TRP "C1.8 HD-EU817"
Bremse forhjul	TRP "C1.8 HD-EU817", montering på plakat
Bremseskive Bag	MAGURA "STORM SL", Ø 160 mm, 4-hullers, til Rohloff Speedhub
Bremseskive For	TRP "TR-25", Ø 180 mm, centerlås
Controller	BOSCH "BRC3600", LED-fjernbetjening
Display	BOSCH "Kiox 500", 4-trins, fjernbetjening, skubbehjælpemiddel
Dropøje	QIO Slider Dropout Rohloff
Dæk bag	Schwalbe "Super Moto-X", 62-406, refleks
Dæk for	Schwalbe "Super Moto-X", 62-406, refleks
Eger	Niro, schwarz
Forgaffel	Aluminium, tilspidset 1 1/4" - 1,5"
Frempind	BY.SCHULZ "Stem SDS", 1 1/8", 31,8 mm styrspænde, 70 mm lang, vinkel 7°, sort
Frontnav	URSUS "RD30", centerlås, hurtigspænder
Fælge	DT SWISS "U 663", 36 huller, øjet, klar til slangeløst brug
Greb	HERRMANS "Clik Original DD37"
Håndtag	BY.SCHULZ "Twist", Ø 28,6 mm, 1 1/4", T17
Kassette	Gates "CDX", 20 tænder
Kæde	GATES "CDX"
Kædeskærm	Rohloff bæltebeskyttelse

Lys bag	CONTEC "TL-335 E-Stop", stoplys
Lys for	Busch + Müller "IQ-XS E Highbeam", 100 lux
Motor	BOSCH "Performance Line" motor, maks. 75 Nm
Oplader	BOSCH 4 A
Pedalarme	Stronglight "Magan 3B", 170 mm
Pedaler	UNION "SP-153", sammenklappelig
Ramme	QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, aluminium, 49,5 cm
Sadel	Selle Royal "Nuvola 5060", afslappet
Sadelpind	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 30 mm fjedervandring, 12 mm forskydning
Sensor	Pedal pressure measuring im Motor + speed sensor
Skiftegreb	Rohloff, 14 gear
Skærme	SKS "A 69 R"
Styr	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° backsweep
Styrfitting	TOKEN "TK255E-HJ01", IS52/40 / IS52/44
Støtteben	URSUS "R78 - King Mini"
Tandhjul / Remskive	Gates "CDX", 63 tænder, remlinje 57,7 mm

More product images

