



## CONWAY Elektrisk MTB hardtail "Cairon S 2.0 500" Mod. 24

Diamant, 27,5", shadowgrey metallic / desert matt, 9-trins TEKTRON "M350", 41 cm / S

**Price: 14.606,87 kr.**

"Cairon S 2.0 500" tager dig off-road på en afbalanceret og sporty måde! Indgangsmodellen i e-MTB-serien starter det nye modelår med en teknologisk opdatering. Cyklen er nu udstyret med Bosch Smart System og er derfor fuldt netværksforbundet og kompatibel med E-Bike Flow-appen. Batteriet er fuldt integreret i skrårøret, hvilket gør cyklen særlig slank og pæn. Den 4. generation af Bosch "Performance CX" centermotor drives af batteriet på 500 Wh. Tektro-skifteren tager sig af det fine arbejde med drevet. Hvis du accelererer hårdt, skal du også bremse præcist: De hydrauliske Bremseskodser med deres 180 mm skivediameter gør dette ekstremt pålideligt. E-hardtailen er velegnet til stier og touring med RST fjedergaffel, som gør et stort balancearbejde med sine 120 mm. Med de store 29er hjul har "Cairon S 2.0 500" allerede lagt grunden til ujævne stier. I kombination med Schwalbe "Tough Tom"-dækkene grove slidbane er cyklen designet til stier.

### Stamdata

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| EAN                      | 4251971118584 |
| VEJL.:                   | 24.299,00 kr. |
| WEEE-registreringsnummer | DE92509320    |
| Fedas-Code               | 154020        |
| Bidex-Code               | 121010        |
| DST-Code                 | 1E01          |
| SB-Artikel               | Nej           |
| Mærke/Leverandør         | CONWAY        |
| Mængdeenhed:             | PIECE         |
| Weight                   | 23.8 kg       |

### Tekniske data

|                     |   |
|---------------------|---|
| Batteri kapacitet   | 500.0 Wh  |
| Bosch Smart System  | ja  |
| Bremsesystem        | hydraulisk skivebremse                          |
| Child Seat Approval | nein  |
| Drev version        | Centermotor                                     |
| Drivsystem          | BOSCH Performance Line CX                       |
| Egenskaber          | Affjedringsgaffel , Elektronisk skubbehjælpning |
| Elcykel             | ja  |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Farvebetegnelse    | shadowgrey metallic / desert matt |
| Forgaffelfjeder    | 120 mm                            |
| Frempind længde    | 75.0 mm                           |
| Gear               | 1x 9-speed                        |
| Gearing            | 9-speed                           |
| Gearskiftetype     | Udvendige gear                    |
| Hjulafstand        | 1135 mm                           |
| Hjulstørrelse      | 27,5 "                            |
| Hovedfarve         | grå                               |
| Hovedrør           | 130 mm                            |
| Hovedrørets vinkel | 67.0 °                            |
| Kategori           | Hardtail                          |
| Kædestræber        | 440 mm                            |
| Køn                | Mænd                              |
| Materiale 1        | Aluminium                         |
| Modelserie         | Cairon                            |
| Motoreffekt        | 250 W                             |
| Rammeform          | Diamant                           |
| Ramme højde        | 41 cm                             |
| Ramme størrelse    | S                                 |
| Reach              | 401 mm                            |
| Sadelrør           | 410 mm                            |
| Sekundær farve     | beige                             |
| Skiftende navn     | 9-Gang TEKTRON "M350"             |
| Stack              | 619 mm                            |
| Støtte             | op til 25 km/t                    |
| Sædevinkel         | 74.5 °                            |
| Tilladt systemvægt | 130 kg                            |
| Trailer Approval   | nein                              |
| Træk               | Kæde                              |
| Øverste rør        | 575 mm                            |

### More product images



