



## CONWAY Elektrisk allroadcykel "Nyvon 12.0" Mod. 24

Diamant, 28", rustred matt / terra matt, 12-trins SRAM "Force AXS", 51 cm / L

**VEJL. 46.199,00 kr.**

Intet kan stoppe dig - ingen sti, intet bjerg, ingen afstand. "NYVON 12.0" er vores topmodel og den bedst mulige ledsager på dine ture, weekendture, udflugter og eventyr. Med hastigheden og håndteringen fra en ren gravelcykel og den behagelige, bløde støtte fra Bosch SX-motoren kombinerer den det bedste fra begge verdener: Kraft og støtte, når det gælder, samt fjerlet, ubesværet glidning, hvor det er muligt. Under normal kørsel bemærker du ikke motoren eller den ekstra vægt fra den elektroniske støtte; du træder i pedalerne som på en normal gravelcykel. Kun når sporet bliver stejlere, og du tager topbelastningen ud af ligningen, hjælper motoren dig med at opretholde dit flow i varieret terræn. Du kan i øvrigt montere din "NYVON 12.0" på op til 5 monteringspunkter på cyklen - det ene fungerer også som et godkendt monteringspunkt for Bosch Range Extender.

### Stamdata

Leverandørens artikelnummer:	01025659
EAN	4251971149663
VEJL.:	46.199,00 kr.
WEEE-registreringsnummer	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nej
Mærke/Leverandør	CONWAY
Mængdeenhed:	PIECE
Weight	14.2 kg

### Tekniske data

Batteri kapacitet	400.0 Wh
Bosch Smart System	ja
Bremsesystem	hydraulisk skivebremse
Drev version	Centermotor
Drivsystem	BOSCH Performance Line SX
Elcykel	ja
Farvebetegnelse	rustred matt / terra matt

Frempind længde	100.0 mm
Gear	1x 12-speed
Gearing	12-speed
Gearskiftetype	Udvendige gear
Godkendt til anhænger	nein
Godkendt til barnestol	nein
Hjulafstand	1060 mm
Hjulstørrelse	28 "
Hovedfarve	rød
Hovedrør	155 mm
Hovedrørets vinkel	71.5 °
Kategori	Allroad
Kædestræber	440 mm
Køn	Mænd
Materiale 1	Carbon
Modelserie	Nyvon
Motoreffekt	250 W
Projektionshøjde	825 mm
Rammeform	Diamant
Ramme højde	51 cm
Ramme størrelse	L
Reach	397 mm
Sadelrør	510 mm
Sekundær farve	gul
Skiftende navn	12-Gang SRAM "Force AXS"
Stack	603 mm
Støtte	op til 25 km/t
Sædevinkel	74.0 °
Tilladt systemvægt	130 kg
Træk	Kæde
Øverste rør	570 mm

### More product images



