

QiO Elektrisk kompakt cykel "EINS+ P-5" (#1)

Unisex, 20", lead metal, 5-speed SHIMANO "Nexus" fodbremse, 48 cm

VEJL.: 36.099,00 kr.

QiO »EINS+ P-5« byder på den nyeste teknologi og brugervenlighed i et elegant design. Med udvidede funktioner og forbedret ydeevne er den det ideelle valg for alle, der lægger vægt på kvalitet og pålidelighed. Den kompakte elcykel overbeviser med en maksimal tilladt førervægt på 150 kg og en tilladt samlet nyttelast på 180 kg. Takket være Gates CDX-remen er elcyklen stort set vedligeholdelsesfri, hvilket gør den ideel til hverdagsbrug og afslappede ture.Oplev en hurtigere og mere jævn køreoplevelse takket være de nyeste processorer og optimeret software. Nyd større uafhængighed med Bosch »Performance Line«-motoren og længere batteritid takket være det kraftfulde 800 Wh Powerpack. Den intuitive brugerflade og det ergonomiske design gør betjeningen nem og behagelig. Bagagebæreren »Fron Rack BEN« er allerede integreret som standard og afrunder funktionaliteten på smagfuld vis.

Stamdata

Leverandørens artikelnummer:	01723089
EAN	4251971164079
VEJL.:	36.099,00 kr.
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
WEEE-registreringsnummer	DE92509320
SB-Artikel	Nej
Bidex-Code	123040
Mærke/Leverandør	QiO
Mængdeenhed:	PIECE
Weight	26.9 kg

Tekniske data

Batteri kapacitet	800.0 Wh
Bosch Smart System	ja
Bremsesystem	Fodbremse , hydraulisk skivebremse
Drev version	Centermotor
Drivsystem	BOSCH Performance Line
Egenskaber	affjedret sadelpind , Elektronisk skubbehjælpning , Forreste bagagebærer , Kædebeskyttelse , Lav adgang , Stænkskærme , System bagagebærer
Elcykel	ja
Farvebetegnelse	lead metal

Gearing	5-speed
Gearskiftetype	Indvendige gear
Hjulstørrelse	20 "
Hovedfarve	grå
Kategori	Kompakt cykel
Køn	Unisex
Materiale	Aluminium
Modelserie	EINS
Motoreffekt	250 W
Rammeform	Unisex
Ramme højde	48 cm
Skiftende navn	5-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Støtte	op til 25 km/t
Tilladt systemvægt	180 kg
Træk	Rem

Specifikationer

Bag Lad	"MIK HD 2.0" til MIK Side
Bagnav	SHIMANO "Nexus SG-C7002-5CD", 5-trins, 5-huls
Batteri	BOSCH "Active Line Plus", maks. 50 Nm
Batterilås	ABUS batterilås
Bremse baghjul	TRP "C1.8 HD-EU817"
Bremse forhjul	TRP "C1.8 HD-EU817", montering på plakat
Bremsegreb	TRP HD-EU817
Bremseskive Bag	TEKTRO "TR160-47", Ø 160 mm, 5-hullers
Bremseskive For	TRP "TR-25", Ø 180 mm, centerlås
Controller	BOSCH "BRC3600", LED-fjernbetjening
Display	BOSCH "Kiox 300", 4-trins, fjernbetjening, skubbehjælpemiddel
Dropøje	QIO Slider Dropout
Dæk bag	CONTINENTAL »eContact Plus«, 62-406, Reflex
Dæk for	CONTINENTAL »eContact Plus«, 62-406, Reflex
Eger	DT-Swiss ELEMENTAL, schwarz
Forgaffel	Aluminium, tilspidset 1 1/4" - 1,5"
Frempind	BY.SCHULZ "Stem SDS", 1 1/8", 31,8 mm styrspænde, 70 mm lang, vinkel 7°, sort
Front Lad	QIO "Ben"
Frontnav	URSUS "RD30", centerlås, hurtigspænder
Fælge	DT SWISS "U 663", 36 huller, øjet, klar til slangeløst brug
Greb	HERRMANS "Nucore Town", wave
Kassette	Gates "CDX", 28 tænder
Krankleje	BOSCH
Kæde	GATES "CDX"
Kædeskærm	CURANA "C+", 46 tænder

Lys bag	Busch + Müller "Dart E Brex"
Lys for	Busch + Müller "Briq-S E", 60 lux
Motor	BOSCH "Performance Line" motor, maks. 75 Nm
Oplader	BOSCH 4 A
Pedalarme	Stronglight "Magan 3B", 170 mm
Pedaler	UNION "SP-157", sammenklappelig
Ramme	QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, aluminium, 49,5 cm
Sadel	SELLE ROYAL "Essenza Heavy Duty", moderat bred
Sadelpind	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 30 mm fjedervandring, 12 mm forskydning
Sensor	Pedal pressure measuring im Motor + speed sensor
Skiftegreb	SHIMANO "Nexus SL-C7000-5"
Skærme	curana "Apollo Orbit 70"
Styr	ergotec "Lady Town", 650 mm, Ø 31,8 mm, 30° backsweep
Styrfitting	TOKEN "TK255E-HJ04", IS52/40 / IS52/44
Støtteben	URSUS "R78 - King Mini"
Tandhjul / Remskive	Gates "CDX", 46 tænder, bæltelinje 45,5 mm

More product images

