

QiO Elektrisk kompakt cykel "EINS P-R" (#1)

Unisex, 20", sweet lavender matt, Rohloff 14 G „E-14“, 48 cm

VEJL.: 50.899,00 kr.

QiO »EINS P-R« giver dig en særdeles intelligent køreoplevelse. Takket være Bosch Smart System (BES3) er alle drivkomponenterne på denne kompakte e-cykel forbundet og styres via eBike Flow-appen. På den måde er din cykel altid opdateret, da opdateringer og nye funktioner installeres automatisk.Rohloff-navgearet med 14 gear er perfekt egnet til e-cykler med kraftige drivere – ligesom denne. Alle gearskift vises på Bosch "Kiox 500"-displayet. Det hjælper også med at vælge det rigtige drivniveau til den kraftfulde "Performance Line"-motor. 800-Wh-batteriet gør den kompakte e-cykel ideel til lange ture.Med 62 mm brede dæk på 20"-hjul og den parallelogramaffjedrede sadelpind tilbyder cyklen høj komfort på forskellige underlag. De hydrauliske skivebremser og den højkvalitative Busch + Müller »IQ-XS high beam«-belysning, inklusive baglygte med bremselysfunktion integreret i bagagebæreren, fuldender elcyklen. Perfekt til hverdagen i byen og på landet.

Stamdata

Leverandørens artikelnummer:	01723642
EAN	4251971164307
VEJL.:	50.899,00 kr.
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
WEEE-registreringsnummer	DE92509320
SB-Artikel	Nej
Bidex-Code	123040
Mærke/Leverandør	QiO
Mængdeenhed:	PIECE
Weight	27.7 kg

Tekniske data

Batteri kapacitet	800.0 Wh
Bosch Smart System	ja
Bremsesystem	hydraulisk skivebremse
Drev version	Centermotor
Drivsystem	BOSCH Performance Line
Egenskaber	affjedret sadelpind , Elektronisk skubbehjælpning , Kædebeskyttelse , Lav adgang , Stænkskærme , System bagagebærer
Elcykel	ja

Farvebetegnelse	sweet lavender matt
Gearing	14-speed
Gearskiftetype	Indvendige gear
Hjulstørrelse	20 "
Hovedfarve	violet
Kategori	Kompakt cykel
Køn	Unisex
Materiale	Aluminium
Modelserie	EINS
Motoreffekt	250 W
Rammeform	Unisex
Ramme højde	48 cm
Skiftende navn	Rohloff 14 G "E-14"
Støtte	op til 25 km/t
Tilladt systemvægt	180 kg
Træk	Rem

Specifikationer

Bag Lad	"MIK HD 2.0" til MIK Side
Bagnav	ROHLOFF "E-14", 4-hullers
Batteri	BOSCH "Active Line Plus", maks. 50 Nm
Batterilås	ABUS batterilås
Bremse baghjul	TRP "C1.8 HD-EU817"
Bremse forhjul	TRP "C2.3 HD-EU832", montering på plakat
Bremsegreb	TRP HD-EU832
Bremseskive Bag	MAGURA "STORM SL", Ø 160 mm, 4-hullers, til Rohloff Speedhub
Bremseskive For	TRP "TR-25", Ø 180 mm, centerlås
Controller	BOSCH "BRC3600", LED-fjernbetjening
Display	BOSCH "Kiox 500", 4-trins, fjernbetjening, skubbehjælpemiddel
Dropøje	QIO Slider Dropout Rohloff
Dæk bag	CONTINENTAL »eContact Plus«, 62-406, Reflex
Dæk for	CONTINENTAL »eContact Plus«, 62-406, Reflex
Eger	DT-Swiss ELEMENTAL, schwarz
Forgaffel	Aluminium, tilspidset 1 1/4" - 1,5"
Frempind	BY.SCHULZ "Stem SDS", 1 1/8", 31,8 mm styrspænde, 70 mm lang, vinkel 7°, sort
Frontnav	URSUS "RD30", centerlås, hurtigspænder
Fælge	DT SWISS "U 663", 36 huller, øjet, klar til slangeløst brug
Greb	HERRMANS "Nucore Town", wave
Kassette	Gates "CDX", 20 tænder
Krankleje	BOSCH
Kæde	GATES "CDX"
Kædeskærm	Rohloff bæltebeskyttelse

Lys bag	Busch + Müller "Dart E Brex"
Lys for	Busch + Müller "IQ-XS E Highbeam", 100 lux
Motor	BOSCH "Performance Line" motor, maks. 75 Nm
Oplader	BOSCH 4 A
Pedalarme	Stronglight "Magan 3B", 170 mm
Pedaler	UNION "SP-153", sammenklappelig
Ramme	QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, aluminium, 49,5 cm
Sadel	Selle Royal "On", moderat bred
Sadelpind	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 30 mm fjedervandring, 12 mm forskydning
Sensor	Pedal pressure measuring im Motor + speed sensor
Skiftegreb	Rohloff, 14 gear
Skærme	curana "Apollo Orbit 70"
Styr	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° backsweep
Styrfitting	TOKEN "TK255E-HJ04", IS52/40 / IS52/44
Støtteben	URSUS "R78 - King Mini"
Tandhjul / Remskive	Gates "CDX", 63 tænder, remlinje 57,7 mm

More product images

