

CONWAY Elektrisk MTB med fuld affjedring "Xyron ST 8.0" (#2)

Fuld affjedring, 29", carbon raw / graphit grey matt, 12-speed SHIMANO "XT" Mix, 46 cm / XL

VEJL.: 43.099,00 kr.

»Xyron ST 8.0« er din billet til kompromisløs køreglæde i terrænet. Med 150 mm fjedervandring foran og bagtil, 29"-hjul og en carbonramme, der er let og samtidig ekstremt robust, er du klar til alt, hvad stien byder på.Bosch-centermotorer med et 800 Wh-batteri giver dig det nødvendige rygstød til at klare lange ture og overvinde stejle stigninger. Shimano »XT« 12-speed gearskifte sikrer præcis ydeevne, mens de hydrauliske Bremseklodser giver pålidelig kontrol.Geometrien placerer dig i en aktiv, centreret position på cyklen – perfekt til tekniske passager. Håndteringen er samtidig direkte og smidig. Værktøjsholderen under overrøret og den skjulte støttefod på bagrammen gør cyklen utrolig praktisk også i hverdagen.

Stamdata

Leverandørens artikelnummer:	01027044
EAN	4251971176522
VEJL.:	43.099,00 kr.
Fedas-Code	154050
WEEE-registreringsnummer	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nej
Bidex-Code	121020
Mærke/Leverandør	CONWAY
Mængdeenhed:	PIECE
Weight	24.2 kg

Tekniske data

Batteri kapacitet	800.0 Wh
Bosch Smart System	ja
Bremsesystem	hydraulisk skivebremse
Drev version	Centermotor
Drivsystem	BOSCH Performance Line CX
Egenskaber	Affjedringsgaffel , Elektronisk skubbehjælpning , spjæld
Elcykel	ja
Farvebetegnelse	carbon raw / graphit grey matt

Forgaffelfjeder	150 mm
Gear	1x 12-speed
Gearing	12-speed
Gearskiftetype	Udvendige gear
Godkendt til anhænger	nein
Godkendt til barnestol	nein
Hjulstørrelse	29 "
Hovedfarve	sort
Kategori	Fuld affjedring
Køn	Mænd
Materiale	Carbon
Modelserie	Xyron
Motoreffekt	250 W
Rammefjederens vandring	150 mm
Rammeform	Fuld affjedring
Ramme højde	46 cm
Ramme størrelse	XL
Sekundær farve	grå
Skiftende navn	12-Gang SHIMANO "XT" Mix
Støtte	op til 25 km/t
Tilladt systemvægt	140 kg
Træk	Kæde

Specifikationer

Affjedring	FOX "Float Rhythm", 2 Pos.
Bagnav	NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm, MS
Bagskifter	SHIMANO "Deore XT", 12speed
Batteri	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Bremsegreb	TEKTRO "SLATE EVO HD-M807"
Bremser	TEKTRO "SLATE EVO HD-M807", 4/4-Kolben
Bremseskive Bag	TEKTRO "RS01E", 203 mm
Bremseskive For	TEKTRO "RS01E", 203 mm
Controller	BOSCH "Mini Remote"
Display	BOSCH "Kiox 400"
Dropøje	0347028/3
Dæk bag	SCHWALBE "Albert Trail Pro" 63-622, soft, Radial
Dæk for	SCHWALBE "Albert Trail Pro" 63-622, ultra soft, Radial
Eger	SAPIM
Forgaffel	FOX "36 Performance"
Frempind	LEVEL 9, "Race e35.0", 50mm
Frontnav	NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm
Fælge	NEWMEN "Performance 30 Base", 30-622

Greb	SQLAB "70X"
Kassette	SHIMANO "Deore", 10-51 Z.
Krankleje	BOSCH
Kæde	SHIMANO "Deore"
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W
Oplader	Bosch 4 Ah, BES3
Pedalarme	E13 "Helix Core e*spec", 160 mm
Ramme	CONWAY Fully Intube Bosch, Carbon
Sadel	SELLE ROYAL "SRX+", 145mm
Sadelpind	LIMOTEC "A1", 31,6 mm, 170 mm
Sensor	Pedal pressure measuring im Motor + speed sensor
Skiftegreb	SHIMANO "Deore XT"
Styr	LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 20mm, 780 mm
Styrfitting	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Tandhjul / Remskive	E13 "Helix Core e*spec", 34 Z.