

pfautec Elektrisk shoppingcykel "Tamo AP" (#1)

lav indgang, 24 / 24", blaugrau matt, 7-speed SHIMANO »Nexus« friløb, 45 cm

VEJL.: 46.999,00 kr.

Stamdata

Leverandørens artikelnummer:	25-SHO-04-00001
EAN	4250632718804
VEJL.:	46.999,00 kr.
DST-Code	1Z03
Fedas-Code	159010
SB-Artikel	Nej
Bidex-Code	129090
Mærke/Leverandør	pfautec
Mængdeenhed:	PIECE
Weight	52 kg

Tekniske data

Batteri kapacitet	545.0 Wh
Bosch Smart System	ja
Bremsesystem	Fælgbremse , hydraulisk skivebremse
Drejningsmoment	50 Nm
Drev version	Centermotor
Drivsystem	BOSCH Active Line Plus
Egenskaber	Affjedringsgaffel , Cykelkurv , Kædebeskyttelse , Lav adgang , Stænkskærme
Elcykel	ja
Farvebetegnelse	blaugrau matt
Gearing	7-speed
Gearskiftetype	Indvendige gear
Hjulstørrelse	24 / 24 "
Hovedfarve	blå
Kategori	Trehjulet cykel med 2 baghjul

Køn	Unisex
Materiale	Stål
Modelserie	Tamo
Motoreffekt	250 W
Rammeform	lav indgang
Ramme højde	45 cm
Sekundær farve	grå
Skiftende navn	7-Gang SHIMANO "Nexus" Freilauf
Støtte	op til 22 km/t
Tilladt systemvægt	162 kg
Træk	Kæde

Specifikationer

Bag Lad	Drahtkorb, grobmaschig
Bagnav	SHIMANO "Nexus" 7-Gg. Freilauf
Batteri	BOSCH "Powerpack 545", Lithium-Ionen mit BMS, 545 Wh
Bremse baghjul	Hydraulische Scheibenbremse, 2100mm (Twin)
Bremse forhjul	Hydraulische Scheibenbremse, 1200mm
Bremsegreb	SACCON "LK-1820", mit Feststellfunktion
Display	BOSCH "Purion 200"
Dæk bag	SCHWALBE "Marathon Plus", 47-507, Reflex
Dæk for	SCHWALBE "Marathon Plus", 47-507, Reflex
Eger	BÜCHEL, 2,0 mm, Niro
Forgaffel	Federgabel 24", schwarz, Scheibenbremse & V-Brake
Frempind	Ahead ergotec Crab 2 schwarz, Ø 25,4 mm
Frontnav	Alu, gedichtet
Fælge	REMERX "Dragon L-719", Hohlkammer
Greb	HERRMANS "DD37"
Kassette	Laserritzel 28 Zähne
Krankleje	BOSCH
Kæde	Kette 1/2" X 1/8" (Breite 7,9mm), Antirost und Kette 1/2" X 3/32" (Breite 6,7mm)
Kædeskærm	Chainglider 38Z., schwarz
Lys bag	Rücklicht für Gepäckträger 6V-12V
Lys for	B&M "Upp", LED, 12V
Motor	BOSCH Mittelmotor "Active Line Plus", 36 V, 250 W
Oplader	4 Ah
Pedalarme	MIRANDA, Alu, 170 mm
Pedaler	MARWI "828", Alu, rutschfest
Ramme	Stahl, extra tiefer Einstieg mit 4-Kantrohr
Rammelås	ABUS 2 Teilig, für Smart System
Sadel	WITTKOP "Liberty"
Sadelpind	Alu, Kerze, Ø 27,2 mm

Sensor	Pedal pressure measuring im Motor + speed sensor
Skiftegreb	SHIMANO "Nexus", 3-speed.
Skærme	SKS, Kunststoff
Styr	ERGOTEC "Touring ", schwarz
Styrfitting	ERGOTEC "A118SAC"
Tandhjul / Remskive	38 Z.

More product images






