

VICTORIA Elektrisk trekkingcykel "AVYON 4" (#2)

Bølge, 27,5", topas blue, 1x9-trins SHIMANO "Cues", 52 cm / M

VEJL.: 29.799,00 kr.

Elcykel til opdagelsesrejsende og eventyrere. AVYON 4 fra VICTORIA er den ultimative elcykel til de eventyrlystne blandt jer. Den kombinerer ydeevne med den nyeste teknologi og giver dig friheden til at udforske nye horisonter. Takket være det robuste udstyr og det kraftfulde Bosch PowerTube 600-batteri er du klar til enhver udfordring.Robusthed og ydeevne Med RockShox Judy Silver TK-fjedergaffel og dens 100 mm fjedervandring klarer du selv de hårdeste stier med lethed. Den justerbare SATORI Hatchback-frempind og SATORI Wien-styr giver dig mulighed for individuel tilpasning for optimal komfort på lange strækninger. MASSLOAD MIK-bagagebæreren giver dig mulighed for sikkert at opbevare eller medbringe alt dit udstyr til eventyr.Tekniske dataAVYON 4 er udstyret med et 1x9 Shimano Cues-gearskifte og kraftfulde SHIMANO BR-MT410 bremseklodser, der sikrer dig kontrol i enhver situation. Bosch Performance Line PX-drev sørger sammen med Bosch Purion 200-displayet for en dynamisk køreoplevelse og viser dig alle vigtige kørselsdata på et øjeblik.MålgruppeAVYON 4 er din ledsager til eventyr og opdagelsesrejser væk fra de udtrampede stier. Hvis du leder efter en e-cykel, der forener ydeevne, robusthed og fleksibilitet, så er AVYON 4 lige noget for dig.Gearområde: 423 % Rækkevidde: 2,04 til 8,20 m.

Stamdata

Leverandørens artikelnummer:	KHA261020
EAN	4251971179431
VEJL.:	29.799,00 kr.
WEEE-registreringsnummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nej
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Mærke/Leverandør	VICTORIA
Mængdeenhed:	PIECE
Weight	28.7 kg

Tekniske data

Batteri kapacitet	600.0 Wh
Bosch Smart System	ja
Bremsesystem	hydraulisk skivebremse
Drejningsmoment	90 Nm
Drev version	Centermotor

Drivsystem	BOSCH Performance Line PX
Egenskaber	Affjedringsgaffel , Elektronisk skubbehjælpning , Kædebeskyttelse , Stænkskærme , System bagagebærer
Elcykel	ja
Farvebetegnelse	topas blue
Forgaffelfjeder	100 mm
Gear	1x 9-speed
Gearing	9-speed
Gearskiftetype	Udvendige gear
Godkendt til anhænger	ja
Godkendt til barnestol	ja
Hjulstørrelse	27,5 "
Hovedfarve	blå
Kategori	SUV
Kategori Elcykel	2
Køn	Damer
Materiale	Aluminium
Modelserie	Avyon
Motoreffekt	250 W
Rammeform	Bølge
Ramme højde	52 cm
Ramme størrelse	M
Skiftende navn	1x9-Gang SHIMANO "Cues"
Støtte	op til 25 km/t
Tilladt systemvægt	140 kg
Træk	Kæde

Specifikationer

Andet	HTM 2.0 Aufnahme
Bag Lad	MIK HD
Bagnav	SHIMANO "FH-TC600-HM-B" 8/9/10-Fach, MTB 11-Fach, Center Lock, 12x148mm, 36H
Bagskifter	SHIMANO "Cues RD-U4000" 9-Fach
Bagskærm	CURANA "Orbit", 65 mm, schwarz matt, Nano COB
Batteri	BOSCH "PowerTube 600" 600 Wh
Bremse baghjul	SHIMANO "BL-M4100(R)/BR-MT410(R)" SM-MA-F180P2, Resin Pad
Bremse forhjul	SHIMANO "BL-M4100 / BR-MT410", hydraulisch, Post Mount, Adapter für 180 mm
Bremseskive Bag	SHIMANO "SM-RT30", 180 mm CenterLock
Bremseskive For	SHIMANO "SM-RT30", 203 mm, CenterLock
Display	BOSCH "Purion 200"
Dropøje	UDH
Dæk bag	MAXXIS "Metropass AT", 61-584
Dæk for	MAXXIS "Metropass AT", 61-584
Eger	2,0 mm, Niro, schwarz

Forgaffel	ROCKSHOX "Judy Silver TK" 100 mm, 27"
Forskærm	CURANA "Orbit", 65 mm, schwarz matt
Frempind	SATORI "Hatchback", 31,8 mm, 90 mm
Frontnav	SHIMANO "HB-TC500-15" Center Lock, 15x110mm, 36H
Fælge	RODI "BlackRock 25" 27,5", 25-584, 36 Loch, Schwarz
Greb	HERRMANS "Nucore Grip Town Peak"
Kassette	SHIMANO "Cues CS-LG400", LINKGLIDE, 9-fach, 11-41 Zähne
Krankleje	BOSCH
Kæde	SHIMANO "CN-LG500"
Kædeskærm	CURANA "C-Lite Chainguard" M+, Avyon, Schwarz
Lys bag	Büchel "Nano COB", integriert im Schutzblech
Lys for	AXA "NXT", 80 Lux
Motor	BOSCH "Performance Line PX/Sport" BES3
Oplader	BOSCH 4 A, BES3
Pedalarme	FSA 170 mm, ISIS
Pedaler	MARWI "SP-828" Victoria Logo, Schwarz
Ramme	Bosch-Intube-Elektro-Trekking-Frame, Aluminium
Rammelås	ABUS "4750" XL
Sadel	SELLE ROYAL "Explora", Moderate Wide
Sadelpind	ERGOTEC "HOOK", 31,6mm, 400mm, 15mm, Schwarz
Sensor	Pedal pressure measuring im Motor + speed sensor
Skiftegreb	SHIMANO "Cues SL-U4010"
Styr	SATORI "WIEN", 31,8mm, 680mm, Rise 20°, Backsweep 15°
Styrfitting	FSA "55R"
Støtteben	URSUS "R97 IC invisible Connect"
Tandhjul / Remskive	FSA 38 T.