

# QiO Elektrisk kompakt cykel "Compact CX5x" (#1)

**Unisex, 20", forest green, Shimano Nexus 5-speed, 48 cm**

## VEJL.: 39.199,00 kr.

Affjedring møder funktionalitet – »Compact CX5x« fra QiO forener fordelene ved en kompakt elcykel med komforten ved en fjedergaffel. Med 80 mm fjedervandring udjævner den ujævnheder med lethed og sikrer mærkbart mere kørekomfort – især på brosten, skovstier eller dårlige cykelstier. Så bliver hver tur mere afslappet, uanset hvor du er på vej hen. Med den høje batterikapacitet på hele 800 Wh kan dine ture gerne strække sig langt ind i aftenen. Bosch-centermotorer med Smart System yder dig altid kraftfuld støtte op til 25 km/t, mens det vedligeholdelsesvenlige remtræk og det 5-speed Shimano »Nexus«-navgear sørger for en rolig og pålidelig køreoplevelse. De hydrauliske 4-stempel skivebremser fra Magura bringer dig sikkert til standsning – uanset vejret.Hydrauliske 4-stempel skivebremser sikrer maksimal sikkerhed og kontrol og bremser pålideligt, selv i vådt føre og ved høje hastigheder. Belysningen varetages af den højkvalitative Busch+Müller IQ-XS Beam LED-forlygte, der med 100 lux nærlys og 150 lux fjernlys giver en fremragende belysning af vejen – ideel til kørsel i mørke og dårlige sigtforhold.

### Stamdata

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4251971178380 |
| **VEJL.:** | 39.199,00 kr. |
| **Fedas-Code** | 159021 |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **WEEE-registreringsnummer** | DE92509320 |
| **SB-Artikel** | Nej |
| **Bidex-Code** | 123040 |
| **Mærke/Leverandør** | QiO |
| **Mængdeenhed:** | PIECE |
| **Weight** | 28.6 kg |

### Tekniske data

| | |
|---|---|
| **Batteri kapacitet** | 800.0 Wh |
| **Bosch Smart System** | ja |
| **Bremsesystem** | hydraulisk skivebremse |
| **Drev version** | Centermotor |
| **Drivsystem** | BOSCH Performance Line CX |
| **Egenskaber** | Affjedringsgaffel , Elektronisk skubbehjælpning , Kædebeskyttelse , Stænkskærme , System bagagebærer |
| **Elcykel** | ja |
| **Farvebetegnelse** | forest green |
| **Forgaffelfjeder** | 80 mm |

| | |
|---|---|
| **Gearing** | 5-speed |
| **Gearskiftetype** | Indvendige gear |
| **Hjulstørrelse** | 20 " |
| **Hovedfarve** | grøn |
| **Kategori** | Kompakt cykel |
| **Køn** | Unisex |
| **Materiale** | Aluminium |
| **Modelserie** | Compact |
| **Motoreffekt** | 250 W |
| **Rammeform** | Unisex |
| **Ramme højde** | 48 cm |
| **Skiftende navn** | Shimano Nexus 5-Gang |
| **Støtte** | op til 25 km/t |
| **Tilladt systemvægt** | 180 kg |
| **Træk** | Rem |

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| **Bag Lad** | "MIK HD 2.0" til MIK Side |
| **Bagnav** | SHIMANO "Nexus SG-C7000-5D", 5-trins, centerlås |
| **Batteri** | BOSCH "Active Line Plus", maks. 50 Nm |
| **Batterilås** | ABUS "XPlus" |
| **Bremse baghjul** | MAGURA "LOUISE" |
| **Bremse forhjul** | MAGURA "LOUISE" |
| **Bremseskive Bag** | MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm |
| **Bremseskive For** | MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm |
| **Display** | BOSCH "Kiox 500", 4-trins, fjernbetjening, skubbehjælpemiddel |
| **Dropøje** | Slider-udfald, passer til P5, PX5+. |
| **Dæk bag** | MAXXIS "MetroPass AT", 62-406, Reflex |
| **Dæk for** | MAXXIS "MetroPass AT", 62-406, Reflex |
| **Eger** | 2,0 mm, Niro, schwarz |
| **Forgaffel** | SR SUNTOUR "SF22-Mobie34-CGO-Boost", 80 mm fjedervandring, stikaksel |
| **Frempind** | ergotec "Sepia Ahead XL", 80 mm lang, justerbar, niveau 5 |
| **Frontnav** | SHIMANO "HB-TC500-15-B", 15 x 110 mm Boost, Center Lock, stikaksel |
| **Fælge** | DT SWISS "U 663", 36 huller, øjet, klar til slangeløst brug |
| **Greb** | HERRMANS "Nucore Town", wave |
| **Kassette** | Gates "CDX:BLACK Fin Line", 28 tænder |
| **Krankleje** | BOSCH |
| **Kæde** | GATES "CDX" |
| **Kædeskærm** | SKS "Chainblade" |
| **Lys bag** | Busch + Müller "Dart E Brex" |
| **Lys for** | Busch + Müller "IQ-XS E Highbeam", 100 lux |
| **Motor** | BOSCH "Performance Line CX", BDU38, maks. 100 Nm |

| | |
|---|---|
| **Oplader** | BOSCH 4 A |
| **Pedalarme** | PROWHEEL "EB03", 170 mm |
| **Pedaler** | MARWI "SP-157" Faltpedale |
| **Ramme** | QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, aluminium, 48 cm |
| **Sadel** | Selle Royal "On", moderat bred |
| **Sadelpind** | by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 30 mm fjedervandring, 12 mm forskydning |
| **Sensor** | Pedal pressure measuring im Motor + speed sensor |
| **Skiftegreb** | SHIMANO "Nexus SL-C7000-5" |
| **Skærme** | SKS "A 69 R" |
| **Styr** | ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° backsweep |
| **Styrfitting** | ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, bloklås |
| **Støtteben** | URSUS "Usynlig montering", 20" |
| **Tandhjul / Remskive** | Gates "CDX Fin Line", 46 tænder, bæltelinje 45,5 mm |

## More product images

