

QiO Elektrisk kompakt cykel "Compact CX5x" (#1)

Unisex, 20", lunar white matt, Shimano Nexus 5-speed, 48 cm

VEJL.: 39.199,00 kr.

Affjedring møder funktionalitet – »Compact CX5x« fra QiO forener fordelene ved en kompakt elcykel med komforten ved en fjedergaffel. Med 80 mm fjedervandring udjævner den ujævnheder med lethed og sikrer mærkbart mere kørekomfort – især på brosten, skovstier eller dårlige cykelstier. Så bliver hver tur mere afslappet, uanset hvor du er på vej hen. Med den høje batterikapacitet på hele 800 Wh kan dine ture gerne strække sig langt ind i aftenen. Bosch-centermotorer med Smart System yder dig altid kraftfuld støtte op til 25 km/t, mens det vedligeholdelsesvenlige remtræk og det 5-speed Shimano »Nexus«-navgear sørger for en rolig og pålidelig køreoplevelse. De hydrauliske 4-stempel skivebremser fra Magura bringer dig sikkert til standsning – uanset vejret.Hydrauliske 4-stempel skivebremser sikrer maksimal sikkerhed og kontrol og bremser pålideligt, selv i vådt føre og ved høje hastigheder. Belysningen varetages af den højkvalitative Busch+Müller IQ-XS Beam LED-forlygte, der med 100 lux nærlys og 150 lux fjernlys giver en fremragende belysning af vejen – ideel til kørsel i mørke og dårlige sigtforhold.

Stamdata

EAN	4251971178366
VEJL.:	39.199,00 kr.
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
WEEE-registreringsnummer	DE92509320
SB-Artikel	Nej
Bidex-Code	123040
Mærke/Leverandør	QiO
Mængdeenhed:	PIECE
Weight	28.6 kg

Tekniske data

Batteri kapacitet	800.0 Wh
Bosch Smart System	ja
Bremsesystem	hydraulisk skivebremse
Drev version	Centermotor
Drivsystem	BOSCH Performance Line CX
Egenskaber	Affjedringsgaffel , Elektronisk skubbehjælpning , Kædebeskyttelse , Stænkskærme , System bagagebærer
Elcykel	ja
Farvebetegnelse	lunar white matt
Forgaffelfjeder	80 mm

Gearing	5-speed
Gearskiftetype	Indvendige gear
Hjulstørrelse	20 "
Hovedfarve	hvid
Kategori	Kompakt cykel
Køn	Unisex
Materiale	Aluminium
Modelserie	Compact
Motoreffekt	250 W
Rammeform	Unisex
Ramme højde	48 cm
Skiftende navn	Shimano Nexus 5-Gang
Støtte	op til 25 km/t
Tilladt systemvægt	180 kg
Træk	Rem

Specifikationer

Bag Lad	"MIK HD 2.0" til MIK Side
Bagnav	SHIMANO "Nexus SG-C7000-5D", 5-trins, centerlås
Batteri	BOSCH "Active Line Plus", maks. 50 Nm
Batterilås	ABUS "XPlus"
Bremse baghjul	MAGURA "LOUISE"
Bremse forhjul	MAGURA "LOUISE"
Bremseskive Bag	MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm
Bremseskive For	MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm
Display	BOSCH "Kiox 500", 4-trins, fjernbetjening, skubbehjælpemiddel
Dropøje	Slider-udfald, passer til P5, PX5+.
Dæk bag	MAXXIS "MetroPass AT", 62-406, Reflex
Dæk for	MAXXIS "MetroPass AT", 62-406, Reflex
Eger	2,0 mm, Niro, schwarz
Forgaffel	SR SUNTOUR "SF22-Mobie34-CGO-Boost", 80 mm fjedervandring, stikaksel
Frempind	ergotec "Sepia Ahead XL", 80 mm lang, justerbar, niveau 5
Frontnav	SHIMANO "HB-TC500-15-B", 15 x 110 mm Boost, Center Lock, stikaksel
Fælge	DT SWISS "U 663", 36 huller, øjet, klar til slangeløst brug
Greb	HERRMANS "Nucore Town", wave
Kassette	Gates "CDX:BLACK Fin Line", 28 tænder
Krankleje	BOSCH
Kæde	GATES "CDX"
Kædeskærm	SKS "Chainblade"
Lys bag	Busch + Müller "Dart E Brex"
Lys for	Busch + Müller "IQ-XS E Highbeam", 100 lux
Motor	BOSCH "Performance Line CX", BDU38, maks. 100 Nm

Oplader	BOSCH 4 A
Pedalarme	PROWHEEL "EB03", 170 mm
Pedaler	MARWI "SP-157" Faltpedale
Ramme	QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, aluminium, 48 cm
Sadel	Selle Royal "On", moderat bred
Sadelpind	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 30 mm fjedervandring, 12 mm forskydning
Sensor	Pedal pressure measuring im Motor + speed sensor
Skiftegreb	SHIMANO "Nexus SL-C7000-5"
Skærme	SKS "A 69 R"
Styr	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° backsweep
Styrfitting	ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, bloklås
Støtteben	URSUS "Usynlig montering", 20"
Tandhjul / Remskive	Gates "CDX Fin Line", 46 tænder, bæltelinje 45,5 mm

More product images

