

# QiO Elektrisk kompakt cykel "Compact CXNINEx" (#1)

**Unisex, 20", imola red, 3X3 NINE, 48 cm**

## VEJL.: 46.999,00 kr.

»Compact CXNINEx« fra QiO er seriens topmodel og sætter nye standarder for moderne e-cykelmobilitet – med et kompromisløst fokus på ydeevne, komfort og effektivitet. Udstyret med den kraftfulde Bosch Performance Line CX-centermotor samt Smart System tilbyder cyklen en dynamisk og præcist doserbar assistance op til 25 km/t, hvilket er ideelt til både by- og landruter.Den affjedrede forgaffel med 80 mm fjedervandring samt den affjedrede sadelpind sørger for en mærkbar reduktion af vibrationer og stød – selv på ujævnt underlag. Chassiset suppleres af det højkvalitative 3x3-navskifte, der tilbyder ni præcist afstemte gear for maksimal effektivitet og kørekomfort.Gates CDX-remdrevet står for vedligeholdelsesfri holdbarhed og en særdeles jævn køreoplevelse. I kombination med det kraftfulde 800 Wh-batteri giver det en imponerende rækkevidde, der også med lethed dækker længere ture.Hydrauliske 4-stempel-skivebremser sørger for maksimal sikkerhed og kontrol og bremser pålideligt selv i vådt føre og ved høje hastigheder. Belysningen varetages af den højkvalitative Busch+Müller "IQ-XS high beam" mED-forlygte, der med 100 lux nærlys og 150 lux fjernlys giver en fremragende belysning af vejen – ideelt til kørsel i mørke og ved dårlige sigtforhold.

### Stamdata

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4251971178496 |
| **VEJL.:** | 46.999,00 kr. |
| **Fedas-Code** | 159021 |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **WEEE-registreringsnummer** | DE92509320 |
| **SB-Artikel** | Nej |
| **Bidex-Code** | 123040 |
| **Mærke/Leverandør** | QiO |
| **Mængdeenhed:** | PIECE |
| **Weight** | 29.8 kg |

### Tekniske data

| | |
|---|---|
| **Batteri kapacitet** | 800.0 Wh |
| **Bosch Smart System** | ja |
| **Bremsesystem** | hydraulisk skivebremse |
| **Drev version** | Centermotor |
| **Drivsystem** | BOSCH Performance Line CX |
| **Egenskaber** | Affjedringsgaffel , Elektronisk skubbehjælpning , Kædebeskyttelse , Stænkskærme , System bagagebærer |
| **Elcykel** | ja |
| **Farvebetegnelse** | imola red |
| **Forgaffelfjeder** | 80 mm |

| | |
|---|---|
| **Gearing** | 9-speed |
| **Gearskiftetype** | Indvendige gear |
| **Hjulstørrelse** | 20 " |
| **Hovedfarve** | rød |
| **Kategori** | Kompakt cykel |
| **Køn** | Unisex |
| **Materiale** | Aluminium |
| **Modelserie** | Compact |
| **Motoreffekt** | 250 W |
| **Rammeform** | Unisex |
| **Ramme højde** | 48 cm |
| **Skiftende navn** | 3X3 NINE |
| **Støtte** | op til 25 km/t |
| **Tilladt systemvægt** | 180 kg |
| **Træk** | Rem |

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| **Bag Lad** | "MIK HD 2.0" til MIK Side |
| **Bagnav** | 3x3 "Nine", 9-speed, frihjul, centerlås |
| **Batteri** | BOSCH "Active Line Plus", maks. 50 Nm |
| **Batterilås** | ABUS "XPlus" |
| **Bremse baghjul** | MAGURA "LOUISE" |
| **Bremse forhjul** | MAGURA "LOUISE" |
| **Bremseskive Bag** | MAGURA "MDR-S", Ø 203 mm |
| **Bremseskive For** | MAGURA "MDR-S 2.0", Ø 203 mm |
| **Display** | BOSCH "Kiox 500", 4-trins, fjernbetjening, skubbehjælpemiddel |
| **Dropøje** | Slider-udfald, passer til CXNINEx |
| **Dæk bag** | MAXXIS "MetroPass AT", 62-406, Reflex |
| **Dæk for** | MAXXIS "MetroPass AT", 62-406, Reflex |
| **Eger** | 2,0 mm, Niro, schwarz |
| **Forgaffel** | SR SUNTOUR "SF22-Mobie34-CGO-Boost", 80 mm fjedervandring, stikaksel |
| **Frempind** | ergotec "Sepia Ahead XL", 80 mm lang, justerbar, niveau 5 |
| **Frontnav** | SHIMANO "HB-TC500-15-B", 15 x 110 mm Boost, Center Lock, stikaksel |
| **Fælge** | DT SWISS "U 663", 36 huller, øjet, klar til slangeløst brug |
| **Greb** | HERRMANS "Nucore Town", wave |
| **Kassette** | Gates "CDX:BLACK Fin Line", 28 tænder |
| **Krankleje** | BOSCH |
| **Kæde** | GATES "CDX" |
| **Kædeskærm** | SKS "Chainblade" |
| **Lys bag** | Busch + Müller "Dart E Brex" |
| **Lys for** | Busch + Müller "IQ-XS E Highbeam", 100 lux |
| **Motor** | BOSCH "Performance Line CX", BDU38, maks. 100 Nm |

| | |
|---|---|
| **Oplader** | BOSCH 4 A |
| **Pedalarme** | PROWHEEL "EB03", 170 mm |
| **Pedaler** | MARWI "SP-157" Faltpedale |
| **Ramme** | QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, aluminium, 48 cm |
| **Sadel** | Selle Royal "On", moderat bred |
| **Sadelpind** | by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 30 mm fjedervandring, 12 mm forskydning |
| **Sensor** | Pedal pressure measuring im Motor + speed sensor |
| **Skiftegreb** | 3X3 "E.TR.ADJ" |
| **Skærme** | SKS "A 69 R" |
| **Styr** | ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° backsweep |
| **Styrfitting** | ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, bloklås |
| **Støtteben** | URSUS "Usynlig montering", 20" |
| **Tandhjul / Remskive** | Gates "CDX Fin Line", 50 tænder, bæltelinje 51,7 mm |

## More product images

