

CONWAY Elektrisk SUV "Cairon C 1.0 800" (#1)

Diamant, 29", deepblue matt, 9-speed SHIMANO "Cues", 49 cm / L

VEJL.: 28.199,00 kr.

Stamdata

EAN	4251971181182
VEJL.:	28.199,00 kr.
WEEE-registreringsnummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nej
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Mærke/Leverandør	CONWAY
Mængdeenhed:	PIECE
Weight	27.8 kg

Tekniske data

Batteri kapacitet	800.0 Wh
Bosch Smart System	ja
Bremsesystem	hydraulisk skivebremse
Drev version	Centermotor
Drivsystem	BOSCH Performance Line PX
Egenskaber	Affjedringsgaffel , Elektronisk skubbehjælpning , Stænkskærme
Elcykel	ja
Farvebetegnelse	deepblue matt
Forgaffelfjeder	120 mm
Gear	1x 9-speed
Gearing	9-speed
Gearskiftetype	Udvendige gear
Godkendt til anhænger	ja

Godkendt til barnestol	ja
Hjulstørrelse	29 "
Hovedfarve	blå
Kategori	SUV
Køn	Mænd
Materiale	Aluminium
Modelserie	Cairon
Motoreffekt	250 W
Rammeform	Diamant
Ramme højde	49 cm
Ramme størrelse	L
Skiftende navn	9-Gang SHIMANO "Cues"
Støtte	op til 25 km/t
Tilladt systemvægt	140 kg
Træk	Kæde

Specifikationer

Bag Lad	MASSLOAD "MIK HD", inkl. Federklappe
Bagnav	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148mm
Bagskifter	SHIMANO "Cues RD-U4000", 9-speed
Batteri	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Bremsegreb	TEKTRO "HD-M280"
Bremser	TEKTRO "HD-M280"
Bremseskive Bag	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Bremseskive For	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Controller	BOSCH "Purion 200"
Display	BOSCH "Purion 200"
Dropøje	0347028/3
Dæk bag	SCHWALBE "Smart Sam", 60-622
Dæk for	SCHWALBE "Smart Sam", 60-622
Eger	Niro
Forgaffel	SUNTOUR "XCM32 LOR", Boost, 120 mm
Frempind	SATORI "Hatchback adjustable", 90mm
Frontnav	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Fælge	CONWAY "TRYP 30"
Greb	CONTEC "Tour Wing"
Kassette	SHIMANO "CS-LG300-9", 11-46 Z.
Krankleje	BOSCH
Kæde	SHIMANO "CN-LG500"
Lys bag	AXA "Juno E-Bike", Brake Light
Lys for	HERRMANS "MR5"
Motor	BOSCH Mittelmotor "Performance PX", 36 V, 250 W

Oplader	Bosch 2 A, BES3
Pedalarme	MIRANDA "Virage", Q12, 165mm
Pedaler	VP "VPE-527"
Ramme	CONWAY Intube Bosch, Alu
Sadel	SELLE ROYAL "Vivo Athletic Wide"
Sadelpind	JD "Two Piece Alloy", 31,6 mm, 350 mm
Sensor	Pedal pressure measuring im Motor + speed sensor
Skiftegreb	SHIMANO "CUES SL-U4010-9R"
Skærme	CURANA "Apollo 75"
Styr	PMG "Riser", 9°, 720 mm
Styrfitting	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Støtteben	URSUS "MOOI Plus", 40 mm
Tandhjul / Remskive	MIRANDA "36T w Guard"