

# CONWAY Elektrisk MTB med fuld affjedring "Xyron ST 10.0" (#2)

**Fuld affjedring, 29", light grey matt / black matt, 12-speed SHIMANO "XT Di2" Mix, 46 cm / XL**

## VEJL.: 46.999,00 kr.

Vil du have en cykel, der kan klare det hele – og samtidig ser rigtig godt ud? »Xyron ST 10.0« er vores topmodel i ST-serien og klarer nemt lange ture og stejle stigninger takket være sin Bosch-centermotor og 800 Wh-batteri. Kombinationen af 150 mm fjedervandring, 29"-hjul og en let carbonramme sikrer masser af vejgreb og præcis håndtering.Takket være det nye, elektroniske Shimano XT Di2-gearskifte får du nu en endnu bedre køreoplevelse: Med funktioner som »Auto Shift« eller »Free Shift« kan du koncentrere dig fuldt ud om stien, mens gearskiftet klarer resten! Og skulle du en gang komme i kraftig kontakt med underlaget, beskytter Impact Recovery-funktionen endda din bagskifter.Den sporty geometri placerer dig centralt over cyklen og giver dig god trykkraft på forhjulet – så har du maksimal kontrol i teknisk eller stejlt terræn. Og det bedste af det hele: Styringen forbliver super smidig, selv i det mest ujævne terræn. Og med værktøjsbeslaget under overrøret samt den skjulte stativholder på bagrammen er du også godt rustet, når du er væk fra stien!

### Stamdata

| | |
|---|---|
| **Leverandørens artikelnummer:** | BK26HA1340 |
| **EAN** | 4251971182455 |
| **VEJL.:** | 46.999,00 kr. |
| **Fedas-Code** | 154050 |
| **WEEE-registreringsnummer** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1E01 |
| **SB-Artikel** | Nej |
| **Bidex-Code** | 121020 |
| **Mærke/Leverandør** | CONWAY |
| **Mængdeenhed:** | PIECE |
| **Weight** | 23.4 kg |

### Tekniske data

| | |
|---|---|
| **Batteri kapacitet** | 800.0 Wh |
| **Bremsesystem** | hydraulisk skivebremse |
| **Drev version** | Centermotor |
| **Drivsystem** | BOSCH Performance Line CX |
| **Egenskaber** | Affjedringsgaffel , Elektronisk skubbehjælpning , spjæld |
| **Elcykel** | ja |

| | |
|---|---|
| **Farvebetegnelse** | light grey matt / black matt |
| **Forgaffelfjeder** | 150 mm |
| **Gear** | 1x 12-speed |
| **Gearing** | 12-speed |
| **Gearskiftetype** | Udvendige gear |
| **Godkendt til anhænger** | nein |
| **Godkendt til barnestol** | nein |
| **Hjulstørrelse** | 29 " |
| **Hovedfarve** | grå |
| **Kategori** | Fuld affjedring |
| **Kategori Elcykel** | 3 |
| **Køn** | Mænd |
| **Materiale** | Carbon |
| **Modelserie** | Xyron |
| **Motoreffekt** | 250 W |
| **Rammefjederens vandring** | 150 mm |
| **Rammeform** | Fuld affjedring |
| **Ramme højde** | 46 cm |
| **Ramme størrelse** | XL |
| **Sekundær farve** | sort |
| **Skiftende navn** | 12-Gang SHIMANO "XT Di2" Mix |
| **Støtte** | op til 25 km/t |
| **Tilladt systemvægt** | 140 kg |
| **Træk** | Kæde |

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| **Affjedring** | FOX "Float Rhythm", 2 Pos. |
| **Bagnav** | NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm, MS |
| **Bagskifter** | SHIMANO "Deore XT RD-M8260 Di2", 12speed |
| **Batteri** | BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot |
| **Bremsegreb** | TEKTRO "SLATE EVO HD-M807" |
| **Bremser** | TEKTRO "SLATE EVO HD-M807", 4/4-Kolben |
| **Bremseskive Bag** | TEKTRO "RS01E", 203 mm |
| **Bremseskive For** | TEKTRO "RS01E", 203 mm |
| **Controller** | BOSCH "Mini Remote" |
| **Display** | BOSCH "Kiox 400" |
| **Dropøje** | 0347028/3 |
| **Dæk bag** | SCHWALBE "Albert Trail Pro" 63-622, soft, Radial |
| **Dæk for** | SCHWALBE "Albert Trail Pro" 63-622, ultra soft, Radial |
| **Eger** | SAPIM |
| **Forgaffel** | FOX "36 Performance" |
| **Frempind** | LEVEL 9 "Race e35.0", 50mm |

| | |
|---|---|
| **Frontnav** | NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm |
| **Fælge** | NEWMEN "Performance 30 Base", 30-622 |
| **Greb** | SQLAB "70X" |
| **Kassette** | SHIMANO "Deore", 10-51 Z. |
| **Krankleje** | BOSCH |
| **Kæde** | SHIMANO "Deore" |
| **Motor** | BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W |
| **Oplader** | Bosch 4 A, BES3 |
| **Pedalarme** | E13 "Helix Core e*spec", 160 mm |
| **Ramme** | CONWAY Fully Intube Bosch, Carbon |
| **Sadel** | SELLE ROYAL "SRX+", 145mm |
| **Sadelpind** | LIMOTEC "A1", 31,6 mm, 170 mm |
| **Sensor** | Pedal pressure measuring im Motor + speed sensor |
| **Skiftegreb** | SHIMANO "Deore XT Di2 Shift Switch" |
| **Styr** | LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 20mm, 780 mm |
| **Styrfitting** | ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock |
| **Tandhjul / Remskive** | E13 "Helix Core e*spec", 34 Z. |