

VICTORIA Bicicleta Eléctrica Urbana "UTILYON 6" Mod. 24

Unisex, 29", anthracite grey, SHIMANO "Deore", 11 velocidades, 52 cm

RRP: 6.499,00 €

¿Qué le apetece? ¿Una veraniega travesía de los Alpes al Lago de Garda o prefieres explorar el Distrito de los Lagos de Mecklemburgo? Hay muchas experiencias impresionantes sobre dos ruedas para las que necesita el vehículo adecuado.¿Rutas exigentes desde el punto de vista topográfico? ¿De superficies asfaltadas a terrenos moderados y de vuelta a la carretera?¿de vuelta a la carretera? Si no sabes lo que te espera en la carretera, al menos puedes confiar en tu "UTILYON". Las pistas accidentadas, las condiciones adversas y los destinos más remotos están prácticamente en su cuna.La "UTILYON 6" está diseñada como una completa bicicleta de paseo. La gama del sistema de cambio 1x11 "XT" ofrece una relación de transmisión perfecta del 455% para subidas empinadas (1,77 m de recorrido en la primera marcha) y descensos largos (8,06 m de recorrido en la undécima marcha). Su propio esfuerzo se ve aderezado con el apoyo del par motor de 85 Nm de la Propulsión "Performance CX" de Bosch, que gracias a las dos Baterías y 1.475 vatios hora de capacidad, nunca se quedará sin aliento.

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	B-02912897
UVP	6.499,00 €
DST-Code	1A01
Número de registro RAEE	DE92509320
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123020
SB-Artículo	No
Marca/Proveedor	VICTORIA
Unidad de medida:	PIECE
Weight	37.5 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	52 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	1475.0 Wh
Característica especial	Daño en la pintura
Categoría	Bicicleta urbana
Color principal	Gris
Componentes	Ayuda electrónica para empujar , Cuadro XXL , Guardabarros , Protector de cadena

Daño en la pintura	Horquilla
Descripción del color	anthracite grey
E-bike	sí
Estado de uso	leicht gebraucht
Forma del cuadro	Unisex
Material	Aluminio
Medida de Ruedas	29 "
Nombre de cambio	SHIMANO "Deore", 11-Gang
Peso máximo admisible del sistema	180 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Cadena
Refurbished	sí
Serie de modelos	Utilyon
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line CX
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Tipo de Cambio	Desviador
Variante (Género)	Unisex
Velocidades	11 velocidades

Especificaciones

Batería	BOSCH "PowerTube 750 BES3 + 725 Wh Frame
Biela	FSA "CK-220", Gen.4, 170 mm
Buje Delantero	SHIMANO "HB-MT400-B", QR 15x110, Disc, Center Lock
Buje Trasero	SHIMANO "FH-MT400-B", QR 15x148, Disc, Center Lock
Caballete	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Cadena / correa	SHIMANO "CN-LG500"
Candado	Contec "Powerloc XL AZ"
Cargador	BOSCH 4 Ah
Cassette	SHIMANO "CS-LG400-11 " 11-50 Z. silber
Cuadro	Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 180 kg
Disco de Freno Delantero	"MDR-C", CL, 203 mm, Centerlock
Disco de Freno Trasero	"MDR-C", 180 mm, Centerlock
Display	BOSCH "Kiox 500"
Freno rueda delantera	MAGURA "MT5E"
Freno rueda trasera	MAGURA "MT4E"
Guardabarros	CURANA " Orbis", 70mm, schwarz matt
Horquilla	Suntour Mobie 35 Boost EQ 2CR-PCS DS 15, 100 mm
Interfaz del Sistema	BOSCH BRC3300
Llantas	MACH1 "Trucky 35" Disc
Luz Delantera	CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux
Luz Trasera	NANOCOB incl. Fender and Bosch Cable

Mando Remoto	BOSCH "BRC3100"
Maneta de Cambio	SHIMANO "Deore XT SL-M8130-IR11"
Maneta de freno	MAGURA "MT4E/5E", 3Finger
Manillar	ERGOTEC " Rise Bar 50 Comfort", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz, Level 6
Motor	BOSCH BES3 "Performance Line CX", 36 V, 250 W
Neumático Delantero	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Neumático Trasero	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Pedales	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Pedalier	BOSCH
Plato	FSA 42 Zähne
Portabultos Trasero	Massload MIK Utilion
Potencia	ERGOTEC "Swell-R Ahead 70", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz 120mm + 5mm Spacer
Protector de Cadena	CURANA "Chainguard Utilion Gen.4"
Puños	CONTEC "Merge Trekking Ergo"
Radios	Niro, 2 mm, schwarz
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sillín	SELLE ROYAL "Lookin HD Stonex", Moderate
Tija	ERGOTEC Patent "Hook Evolution", Ø 31,6 mm, 15mm Setback, Alu, black, Level 6

More product images





