

CONWAY SUV Eléctrica "Cairon C FS 4.0" (#1)

Wave, 27,5", aubergine matt, SHIMANO «XT» de 12 velocidades, 42 cm / S

RRP: 4.499,95 €

Ya sea sobre adoquines irregulares, carriles bici accidentados o caminos de grava compacta en las afueras de la ciudad: la Cairon C FS 4.0 se adapta a cualquier terreno con una serenidad soberbia. La suspensión total suaviza sin esfuerzo las irregularidades del terreno y garantiza el máximo control sin restar agilidad a la bicicleta.Cuando las subidas se hacen más empinadas o surge un fuerte viento en contra, el potente motor Bosch Performance Line CX proporciona un empuje potente y fiable. Los Guardabarros, el Dispositivo auxiliar de empuje y los frenos de disco hidráulicos se integran en un conjunto diseñado para el día a día, las rutas y la seguridad.

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	01028497
EAN	4251971196308
UVP	4.499,95 €
Número de registro RAEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artículo	No
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marca/Proveedor	CONWAY
Unidad de medida:	PIECE
Weight	29.6 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	42 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	800.0 Wh
Categoría	SUV
Categoría E-Bike	2
Color principal	Rojo
Componentes	Amortiguador , Ayuda electrónica para empujar , Guardabarros , Horquilla

Descripción del color	aubergine matt
E-bike	sí
Forma del cuadro	Wave
Homologación para remolque	ja
Homologación para sillita infantil	ja
Material	Aluminio
Medida de Ruedas	27,5 "
Nombre de cambio	12-Gang SHIMANO "XT"
Peso máximo admisible del sistema	140 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Cadena
Recorrido de horquilla	120 mm
Recorrido de la suspensión trasera	120 mm
Serie de modelos	Cairon
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line CX
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Talla de cuadro	S
Tipo de Cambio	Desviador
Transmisión	1x 12 velocidades
Variante (Género)	Mujer
Velocidades	12 velocidades

Especificaciones

Amortiguador	SUNTOUR "RS24 EDGE"
Batería	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Biela	MIRANDA "Virage", Q12, 165mm
Buje Delantero	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Buje Trasero	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148mm
Caballete	URSUS "MOOI Plus", 40 mm
Cadena / correa	SHIMANO "CN-M6100"
Cambio	SHIMANO "XT RD-M8200", 12-speed
Cargador	Bosch 2 A, BES3
Cassette	SHIMANO "CS-M6200-12", 10-51 Z.
Cuadro	CONWAY Intube Wave Fully Bosch, Alu
Dirección	FSA "ZS56-ZS56", ICR, Blocklock
Disco de Freno Delantero	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Disco de Freno Trasero	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Display	BOSCH "Kiox 300"
Freno	TEKTRO "HD-M3120"
Guardabarros	CURANA "Apollo 75"
Horquilla	SUNTOUR "XCM34 Air", Boost, 120 mm

Llantas	CONTEC "Xeta"
Luz Delantera	CONTEC "Prisma 90 E+"
Luz Trasera	CONTEC "Z-Stripe"
Mando Remoto	BOSCH "LED Remote"
Maneta de Cambio	SHIMANO "XT SL-M8210-R"
Maneta de freno	TEKTRO "HD-M3120"
Manillar	SATORI "Noir", 15° backsweep, 660 mm
Motor	BOSCH Mittelmotor "Performance CX", 36 V, 250 W
Neumático Delantero	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Neumático Trasero	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Patilla de Cambio	0347028/19
Pedales	CONTEC "A-Grind"
Pedalier	BOSCH
Plato	MIRANDA "36T w Guard"
Portabultos Trasero	CONWAY "MIK", inkl. Federklappe
Potencia	SATORI "Python ICR adjustable", 65mm
Puños	CONTEC "Tour Wing Eco"
Radios	Niro
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sillín	SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo"
Tija	LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 75 mm

More product images






