

CONWAY MTB Eléctrica Doble Suspensión "Xyron ST 4.0" (#3)

Doble suspensión, 29", olive matt / black matt, SHIMANO «Deore» de 12 velocidades, 42 cm / M

RRP: 4.499,95 €

La Xyron ST 4.0 es una bicicleta eléctrica de montaña con ganas de trail. Los 150 mm de recorrido de suspensión delante y detrás ofrecen espacio suficiente para raíces, escalones y tramos rápidos por el bosque, mientras que la asistencia de Bosch hace que la siguiente subida resulte notablemente más fácil. Su carácter sigue siendo directo y accesible: girar, mantener la presión y volver a dar pedales. En senderos fluidos, grava gruesa y tramos técnicos, se nota una vivacidad controlada, siempre con reservas suficientes. Aquí no se trata solo de agarre, movimiento y esa sensación tan agradable cuando la bicicleta responde a tus movimientos y el sendero de repente permite aumentar el ritmo.

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	01028869
EAN	4251971197039
UVP	4.499,95 €
Fedas-Code	154050
Número de registro RAEE	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Artículo	No
Bidex-Code	121020
Marca/Proveedor	CONWAY
Unidad de medida:	PIECE
Weight	26.3 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	42 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	800.0 Wh
Categoría	Doble suspensión
Categoría E-Bike	3
Color principal	Verde
Color secundario	Negro

Componentes	Amortiguador , Ayuda electrónica para empujar , Horquilla
Descripción del color	olive matt / black matt
E-bike	sí
Forma del cuadro	Doble suspensión
Homologación para remolque	nein
Homologación para sillita infantil	nein
Material	Aluminio
Medida de Ruedas	29 "
Nombre de cambio	12-Gang SHIMANO "Deore"
Peso máximo admisible del sistema	140 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Cadena
Recorrido de horquilla	150 mm
Recorrido de la suspensión trasera	150 mm
Serie de modelos	Xyron
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line CX
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Talla de cuadro	M
Tipo de Cambio	Desviador
Transmisión	1x 12 velocidades
Variante (Género)	Hombre
Velocidades	12 velocidades

Especificaciones

Amortiguador	FOX "Float Rhythm", 2 Pos.
Batería	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Biela	MIRANDA "Virage", 160 mm
Buje Delantero	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Buje Trasero	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148 mm, MS
Cadena / correa	SHIMANO "Deore CN-M6100"
Cambio	SHIMANO "Deore RD-M7200", 12speed
Cargador	Bosch 4 A, BES3
Cassette	SHIMANO "Deore CS-M6100-12", 10-51 Z.
Cuadro	CONWAY Fully Intube Bosch, Alu
Dirección	FSA "ZS56-ZS56", Blocklock
Disco de Freno Delantero	TEKTRO "TR203-45", 203 mm
Disco de Freno Trasero	TEKTRO "TR203-45", 203 mm
Display	BOSCH "Kiox 400"
Freno	TEKTRO "HD-M5141", 4/4-Kolben
Horquilla	ROCK SHOX "Psylo Silver RC"
Llantas	CONTEC "Xeta"

Mando Remoto	BOSCH "Mini Remote"
Maneta de Cambio	SHIMANO "Deore SL-M6210-R"
Maneta de freno	TEKTRO "HD-M5141"
Manillar	LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W
Neumático Delantero	CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622
Neumático Trasero	CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622
Patilla de Cambio	0347028/3
Pedalier	BOSCH
Plato	MIRANDA "Virage", 34 Z.
Potencia	LEVEL 9 "Race e35.0", 40mm
Puños	CONTEC "Blaze"
Radios	Niro
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sillín	SELLE ROYAL "SRX+", 145mm
Tija	LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 150 mm

More product images




