

CONWAY Todo terreno Eléctrico "Nyvon 8.0 C" (#2)

Diamante, 28", black matt / anthracite matt, SHIMANO «Cues» de 10 velocidades, 51 cm / L

RRP: 4.199,95 €

La Nyvon 8.0 C da la sensación de ser un trayecto al trabajo que no termina en la puerta de la oficina. Por la mañana, a buen ritmo por la ciudad; al salir del trabajo, un tramo más por calles secundarias, caminos firmes o el recorrido más largo de vuelta a casa: esta bicicleta eléctrica de Gravel combina el trayecto diario al trabajo con la libertad de movimiento deportiva.La propulsión Bosch SX sigue siendo agradablemente ágil y ayuda justo cuando la velocidad, el viento en contra o las pequeñas subidas exigen un esfuerzo mayor. El cuadro de carbono, junto con las ruedas de 28 pulgadas, ofrece una conducción ágil y precisa. Al mismo tiempo, el sistema de iluminación, los Guardabarros, la Pata de cabra y el Portaequipajes garantizan una gran practicidad para el día a día y convierten a la bicicleta en una compañera fiable para el uso diario.Diseñada para personas que quieren avanzar en su día a día, pero que no siempre ven el camino directo a casa como la mejor opción.

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	01029271
EAN	4251971197688
UVP	4.199,95 €
Número de registro RAEE	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Artículo	No
Marca/Proveedor	CONWAY
Unidad de medida:	PIECE
Weight	18.3 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	51 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	400.0 Wh
Categoría	Todo terreno
Categoría E-Bike	2

Color principal	Negro
Color secundario	Gris
Descripción del color	black matt / anthracite matt
E-bike	sí
Forma del cuadro	Diamante
Homologación para remolque	nein
Homologación para sillita infantil	nein
Material	Carbono
Medida de Ruedas	28 "
Nombre de cambio	10-Gang SHIMANO "Cues"
Peso máximo admisible del sistema	130 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Cadena
Serie de modelos	Nyvon
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line SX
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Talla de cuadro	L
Tipo de Cambio	Desviador
Transmisión	1x 10 velocidades
Variante (Género)	Hombre
Velocidades	10 velocidades

Especificaciones

Batería	BOSCH "Compacttube 400", Lithium-Ionen mit BMS, 400 Wh
Biela	FSA "CK-220", 170 mm
Bloqueo de batería	ABUS
Buje Delantero	SHIMANO "HB-TC500", 12 x 100 mm
Buje Trasero	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 142 mm
Caballete	HEBIE "0661"
Cadena / correa	SHIMANO "CN-LG500"
Cambio	SHIMANO "Cues RD-U6000", 10speed
Cargador	Bosch 2 Ah
Cassette	SHIMANO "CS-LG300", 11-48 Z.
Cuadro	CONWAY E-Gravel Intube Bosch, Carbon
Dirección	ACROS "IS52 / IS52 ICR"
Disco de Freno Delantero	SHIMANO "SM-RT30", 160 mm
Disco de Freno Trasero	SHIMANO "SM-RT30", 160 mm
Display	BOSCH, "Kiox 300", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Freno	SHIMANO "Cues U6030"
Guardabarros	CURANA "C-Lite 60"
Horquilla	CARBON "Gravel Disc"

Llantas	CONTEC "Atex"
Luz Delantera	TRELOCK "Rise 90"
Luz Trasera	B&M "XELTEC", integriert
Mando Remoto	BOSCH "BRC3310"
Maneta de Cambio	SHIMANO "Cues U6030"
Maneta de freno	SHIMANO "Cues U6030"
Manillar	SATORI "X-Race Aero", 420mm
Motor	BOSCH Mittelmotor "Performance SX", 36 V, 250 W
Neumático Delantero	CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622
Neumático Trasero	CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622
Patilla de Cambio	0347028/3
Pedales	CONTEC "A-Grind"
Pedalier	BOSCH
Plato	MIRANDA "Steel One Piece", 42 Z. with Chainguard
Portabultos Trasero	ATRAN "Urban Light"
Potencia	SATORI "Viper", ICR, 100mm
Puños	CONTEC "Prestige.Grip"
Radios	Niro
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sillín	SELLE ROYAL "SRX"
Tija	CONTEC "Pillar", 27,2 mm, 350 mm