

CONWAY Todo terreno Eléctrico "Nyvon 8.0 C" (#2)

Diamante, 28", black matt / anthracite matt, SHIMANO «Cues» de 10 velocidades, 54 cm / XL

RRP: 4.199,95 €

La Nyvon 8.0 C da la sensación de ser un trayecto al trabajo que no termina en la puerta de la oficina. Por la mañana, a buen ritmo por la ciudad; al salir del trabajo, un tramo más por calles secundarias, caminos firmes o el recorrido más largo de vuelta a casa: esta bicicleta eléctrica de Gravel combina el trayecto diario al trabajo con la libertad de movimiento deportiva.La propulsión Bosch SX sigue siendo agradablemente ágil y ayuda justo cuando la velocidad, el viento en contra o las pequeñas subidas exigen un esfuerzo mayor. El cuadro de carbono, junto con las ruedas de 28 pulgadas, ofrece una conducción ágil y precisa. Al mismo tiempo, el sistema de iluminación, los Guardabarros, la Pata de cabra y el Portaequipajes garantizan una gran practicidad para el día a día y convierten a la bicicleta en una compañera fiable para el uso diario.Diseñada para personas que quieren avanzar en su día a día, pero que no siempre ven el camino directo a casa como la mejor opción.

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	01029289
EAN	4251971197695
UVP	4.199,95 €
Número de registro RAEE	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Artículo	No
Marca/Proveedor	CONWAY
Unidad de medida:	PIECE
Weight	18.3 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	54 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	400.0 Wh
Categoría	Todo terreno
Categoría E-Bike	2

Color principal	Negro
Color secundario	Gris
Descripción del color	black matt / anthracite matt
E-bike	sí
Forma del cuadro	Diamante
Homologación para remolque	nein
Homologación para sillita infantil	nein
Material	Carbono
Medida de Ruedas	28 "
Nombre de cambio	10-Gang SHIMANO "Cues"
Peso máximo admisible del sistema	130 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Cadena
Serie de modelos	Nyvon
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line SX
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Talla de cuadro	XL
Tipo de Cambio	Desviador
Transmisión	1x 10 velocidades
Variante (Género)	Hombre
Velocidades	10 velocidades

Especificaciones

Batería	BOSCH "Compacttube 400", Lithium-Ionen mit BMS, 400 Wh
Biela	FSA "CK-220", 170 mm
Bloqueo de batería	ABUS
Buje Delantero	SHIMANO "HB-TC500", 12 x 100 mm
Buje Trasero	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 142 mm
Caballete	HEBIE "0661"
Cadena / correa	SHIMANO "CN-LG500"
Cambio	SHIMANO "Cues RD-U6000", 10speed
Cargador	Bosch 2 Ah
Cassette	SHIMANO "CS-LG300", 11-48 Z.
Cuadro	CONWAY E-Gravel Intube Bosch, Carbon
Dirección	ACROS "IS52 / IS52 ICR"
Disco de Freno Delantero	SHIMANO "SM-RT30", 160 mm
Disco de Freno Trasero	SHIMANO "SM-RT30", 160 mm
Display	BOSCH, "Kiox 300", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Freno	SHIMANO "Cues U6030"
Guardabarros	CURANA "C-Lite 60"
Horquilla	CARBON "Gravel Disc"

Llantas	CONTEC "Atex"
Luz Delantera	TRELOCK "Rise 90"
Luz Trasera	B&M "XELTEC", integriert
Mando Remoto	BOSCH "BRC3310"
Maneta de Cambio	SHIMANO "Cues U6030"
Maneta de freno	SHIMANO "Cues U6030"
Manillar	SATORI "X-Race Aero", 440mm
Motor	BOSCH Mittelmotor "Performance SX", 36 V, 250 W
Neumático Delantero	CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622
Neumático Trasero	CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622
Patilla de Cambio	0347028/3
Pedales	CONTEC "A-Grind"
Pedalier	BOSCH
Plato	MIRANDA "Steel One Piece", 42 Z. with Chainguard
Portabultos Trasero	ATRAN "Urban Light"
Potencia	SATORI "Viper", ICR, 110mm
Puños	CONTEC "Prestige.Grip"
Radios	Niro
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sillín	SELLE ROYAL "SRX"
Tija	CONTEC "Pillar", 27,2 mm, 350 mm