

QiO Bicicleta Eléctrica Compacta "Compact PXSIX+" (#1)

Unisex, 20", lead metal glossy, 3X3 SIX, 48 cm

RRP: 5.299,00 €

La QiO Compact PXSIX+ está dirigida a todos aquellos que buscan una bicicleta eléctrica compacta con gran capacidad de carga y autonomía para recorridos largos. Admite un peso del ciclista de hasta 150 kg. Al mismo tiempo, la carga se puede distribuir entre el Portaequipajes, el portaequipajes delantero o un Remolque. Por ello, este modelo es ideal tanto para los desplazamientos diarios al trabajo como para ir de compras, hacer excursiones o realizar rutas con equipaje adicional.El cambio de buje 3X3 SIX ofrece seis marchas con intervalos uniformes del 24 % cada uno. Junto con la propulsión Bosch Performance Line PX, se consiguen cambios de marcha bien definidos para circular por la ciudad, por el campo y por terrenos moderados. La batería de 800 Wh ofrece la autonomía necesaria para recorridos más largos.En recorridos variados, la tija con suspensión garantiza la comodidad al sentarse. Los frenos de disco hidráulicos Magura de 4 pistones y los neumáticos SCHWALBE Pickup completan un equipamiento diseñado para soportar grandes esfuerzos. Para los regresos nocturnos, la Luz Delantera Briq-S, con 60 lux, ilumina el camino.

Datos maestros

EAN	4251971194786
UVP	5.299,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Número de registro RAEE	DE92509320
SB-Artículo	No
Bidex-Code	123040
Marca/Proveedor	QiO
Unidad de medida:	PIECE
Weight	29.8 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	48 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	800.0 Wh
Carga máxima del portaequipajes	27 kg
Categoría	Bicicleta Compacta
Color principal	Gris
Componentes	Ayuda electrónica para empujar , Guardabarros , Portaequipajes del sistema , Protector de cadena
Descripción del color	lead metal glossy

E-bike	sí
Forma del cuadro	Unisex
Homologación para remolque	ja
Homologación para sillita infantil	ja
Material	Aluminio
Medida de Ruedas	20 "
Nombre de cambio	3X3 SIX
Peso máximo admisible del sistema	180 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Correa
Serie de modelos	Compact
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line PX
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Tipo de Cambio	Cubo de engranaje interno
Variante (Género)	Unisex
Velocidades	6 velocidades

Especificaciones

Batería	BOSCH "PowerPack 800" 800 Wh
Biela	PROWHEEL "EB03", 170 mm, ISIS
Bloqueo de batería	ABUS "XPlus"
Buje Delantero	SHIMANO "HB-TC500", 12 x 100 mm, Center Lock, Steckachse
Buje Trasero	3X3 "Six", 6-Gang, Leerlauf, CenterLock
Caballete	URSUS "Invisible Mount", 20"
Cadena / correa	Gates "CDX" 118T, schwarz
Cargador	BOSCH 4 A, BES3
Cassette	Gates "Commute +" 22 Zähne
Cuadro	QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, Aluminium, 48 cm
Dirección	ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock
Disco de Freno Delantero	MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm, 2.0mm, CL
Disco de Freno Trasero	MAGURA "MDR-S", Ø 180 mm, 2.0mm, 3X3
Display	BOSCH "Kiox 500"
Freno rueda delantera	MAGURA "LOUISE"
Freno rueda trasera	MAGURA "LOUISE"
Guardabarros	SKS "A 69 R"
Horquilla	QiO, Aluminium, tapered, Steckachse
Llantas	DT SWISS "U 663", 36 Loch, geöst, Tubeless ready
Luz Delantera	Busch + Müller "Briq-S E", 60 Lux
Luz Trasera	Busch + Müller "Dart E Brex", 80 mm, Bremslicht
Mando Remoto	BOSCH "LED Controller"
Manillar	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° Backsweep

Motor	BOSCH "Performance Line PX", max. 90 Nm
Neumático Delantero	SCHWALBE "Pick-Up", 60-406, Reflex
Neumático Trasero	SCHWALBE "Pick-Up", 60-406, Reflex
Patilla de Cambio	Slider QiO Compact - 3X3
Pedales	MARWI "SP-157 HD" Faltpedale
Plato	Gates "CDX:Fin Line" 50 Zähne
Portabultos Trasero	QIO "MIK HD 2.0" für MIK Side
Potencia	ergotec "SWELL-RE", 80 mm, verstellbar, Safety-Level 6
Protector de Cadena	SKS "Chainblade" 42-44T, Bosch BDU34
Puños	Herrmans "Nucore Town Wave Edge" 130 mm / 90 mm
Radios	2,0 mm, Niro, schwarz
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sillín	SELLE ROYAL "On", Moderate Wide
Tija	by,schulz "G.2 ST", 34,9 x 400 mm, 30 mm Federweg, HARD, 12 mm Offset

More product images

