

CONWAY Todo terreno Eléctrico "Nyvon 8.0 C" Mod. 24

Diamante, 28", black matt / reflective, 12 velocidades SRAM "Apex, 48 cm / M

RRP: 4.399,95 €

¿Quieres desplazarte rápidamente por la ciudad, saltarte el tráfico y buscas una solución sostenible para el transporte local? La "NYVON C 8.0" es la elección perfecta para convertirse en tu nueva compañera diaria.Gracias a su manillar plano, te sentarás más relajado y erguido y, por tanto, podrás mirar mejor por encima de los techos de los coches, pero tendrás el mismo manejo preciso que su homóloga con manillar de gravilla. El cuadro de carbono ofrece las mismas características que la "NYVON C 10.0", todos los puntos de montaje, así como compatibilidad con el extensor de autonomía y la misma sensación de conducción perfecta.También aquí se utilizan de nuevo los adhesivos reflectantes especialmente fabricados para la horquilla, que garantizan la mejor visibilidad lateral - mucho más allá de las normas STVZO. El Motor Bosch SX con 55 Nm se encarga de acelerar con rapidez incluso en los semáforos. De este modo se puede circular rápidamente por la ciudad, por muy accidentada que sea o por mucho tráfico que haya en las carreteras.

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	B-02830106
UVP	4.399,95 €
Número de registro RAEE	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Artículo	No
Marca/Proveedor	CONWAY
Unidad de medida:	PIECE
Weight	16.9 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	48 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	400.0 Wh
Característica especial	Daño en la pintura
Categoría	Todo terreno
Color principal	Negro

Color secundario	Plata
Daño en la pintura	Tubo inferior
Descripción del color	black matt / reflective
E-bike	sí
Estado de uso	leicht gebraucht
Forma del cuadro	Diamante
Homologación para remolque	nein
Homologación para sillita infantil	nein
Material	Carbono
Medida de Ruedas	28 "
Nombre de cambio	12-Gang SRAM "Apex"
Peso máximo admisible del sistema	130 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Cadena
Refurbished	sí
Serie de modelos	Nyvon
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line SX
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Talla de cuadro	M
Tipo de Cambio	Desviador
Transmisión	1x 12 velocidades
Variante (Género)	Hombre
Velocidades	12 velocidades

Especificaciones

Batería	BOSCH "CompactTube 400", 400 Wh
Biela	MIRANDA "Omega", 170 mm, para Bosch Gen. 4, ISIS, Q: 8, negro
Bloqueo de batería	ABUS "XPlus
Buje Delantero	MAVIC "E-Speedcity 1 CL", 12 x 100 mm
Buje Trasero	MAVIC "E-Speedcity 1 CL", 12 x 142 mm
Caballete	hebie "FIX 40"
Cadena / correa	SRAM "Apex
Cambio	SRAM "Apex XPLR"
Cargador	BOSCH 2 A
Cassette	SRAM "PG-1231", 11-44 dientes
Cuadro	Intube Bosch, Gen. 4, BES3, carbono, diamante, 48 cm
Dirección	ACROS IS52/28.6 / IS52/39.8, ICR
Disco de Freno Delantero	SRAM "Centerline", Ø 160 mm, Centrelock
Disco de Freno Trasero	SRAM "Centerline", Ø 160 mm, Centrelock
Freno rueda delantera	SRAM "S-300", montaje plano
Freno rueda trasera	SRAM "S-300", montaje plano

Guardabarros	curana "CLite 60
Horquilla	Carbono, cónico 1 1/8" - 1,5", montaje plano
Interfaz del Sistema	BOSCH "BRC3100"
Llantas	MAVIC
Luz Delantera	SUPERNOVA "Mini 2", 100 lux, 235 lumen, Soporte de manillar 31,8 mm
Luz Trasera	Busch + Müller "ILU SR"
Mando Remoto	BOSCH "BRC3300", Mini mando a distancia
Maneta de Cambio	SRAM "SX Eagle"
Manillar	SATORI "Horizon Bow", 720 mm, Ø 31,8 mm, inclinación hacia atrás 9°, elevación 7 mm
Motor	BOSCH "Performance Line SX", máx. 60 Nm
Neumático Delantero	SCHWALBE "G-One Overland 365", 50-622, Reflex
Neumático Trasero	SCHWALBE "G-One Overland 365", 50-622, Reflex
Patilla de Cambio	SRAM "UDH", para Eje pasante, paso de rosca de 1 mm
Pedales	COMPONENTES VP "VPE-527"
Pedalier	BOSCH
Plato	MIRANDA, 42 dientes
Portabultos Trasero	atranvelo "Urban Lite
Potencia	satori "New Viper", 100 mm de longitud, Ángulo -7°, ICR
Puños	SQlab "70X"
Radios	MAVIC
Rueda delantera	MAVIC "E-Speedcity 1 700", 12 x 100 mm, Eje pasante, cierre centralizado
Rueda trasera	MAVIC "E-Speedcity 1 700", 12 x 142 mm, Eje pasante, bloqueo central
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sillín	Selle Royal "SRX", Atlético
Tija	satori "Tridente OF", Ø 27,2 mm, 350 mm de longitud

More product images






