

CONWAY Todo terreno Eléctrico "Nyvon 12.0" Mod. 24

Diamante, 28", rustred matt / terra matt, SRAM «Force AXS» de 12 velocidades, 51 cm / L

RRP: 5.899,95 €

Nada puede detenerte: ni un camino, ni una montaña, ni ninguna distancia. La «NYVON 12.0» es nuestro modelo estrella y la mejor compañera posible para tus rutas, escapadas de fin de semana, salidas y aventuras.Con la velocidad y la maniobrabilidad de una bicicleta de gravel pura y la asistencia suave y agradable del Motor Bosch SX, combina lo mejor de dos mundos: potencia y asistencia cuando más importa, así como un desplazamiento ligero como una pluma y sin esfuerzo siempre que sea posible. Durante la conducción normal, no notarás ni el Motor ni el peso adicional de la asistencia electrónica; pedaleas tu bicicleta como si fuera una bicicleta de grava normal. Solo cuando el camino se vuelve más empinado y quieres aliviar el esfuerzo máximo, el Motor te echa una mano, y también para mantener el ritmo en terrenos variables.Por cierto, puedes cargar tu «NYVON 12.0» en hasta 5 puntos de fijación de la bicicleta; uno de ellos también sirve como soporte homologado para el Range Extender de Bosch.

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	B-02830103
UVP	5.899,95 €
Número de registro RAEE	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Artículo	No
Marca/Proveedor	CONWAY
Unidad de medida:	PIECE
Weight	14.2 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	51 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	400.0 Wh
Característica especial	Daño en la pintura
Categoría	Todo terreno
Color principal	Rojo

Color secundario	Amarillo
Daño en la pintura	Horquilla
Descripción del color	rustred matt / terra matt
E-bike	sí
Estado de uso	usado
Forma del cuadro	Diamante
Homologación para remolque	nein
Homologación para sillita infantil	nein
Material	Carbono
Medida de Ruedas	28 "
Nombre de cambio	12-Gang SRAM "Force AXS"
Peso máximo admisible del sistema	130 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Cadena
Refurbished	sí
Serie de modelos	Nyvon
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line SX
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Talla de cuadro	L
Tipo de Cambio	Desviador
Transmisión	1x 12 velocidades
Variante (Género)	Hombre
Velocidades	12 velocidades

Especificaciones

Batería	BOSCH "CompactTube 400", 400 Wh
Biela	FSA "CK-702", 170 mm, fibra de carbono
Buje Delantero	MAVIC "Allroad SL", 12 x 100 mm
Buje Trasero	MAVIC "Allroad SL", 12 x 142 mm
Cadena / correa	SRAM "Rival
Cambio	SRAM "Force XPLR AXS"
Cargador	BOSCH 2 A
Cassette	SRAM "XG-1271", 10-44 dientes
Cuadro	Intube Bosch, Gen. 4, BES3, carbono, diamante, 51 cm
Dirección	ACROS IS52/28.6 / IS52/39.8, ICR
Disco de Freno Delantero	SRAM "Paceline", Ø 160 mm, Centrelock
Disco de Freno Trasero	SRAM "Paceline", Ø 160 mm, Centrelock
Freno rueda delantera	SRAM "Force AXS", montaje plano
Freno rueda trasera	SRAM "Force AXS", montaje plano
Horquilla	Carbono, cónico 1 1/8" - 1,5", montaje plano
Interfaz del Sistema	BOSCH "BRC3100"

Llantas	MAVIC
Luz Delantera	SUPERNOVA "Mini2"
Mando Remoto	BOSCH "Mini Remote"
Maneta de Cambio	SRAM "Apex AXS"
Maneta de freno	SRAM "Force AXS"
Manillar	SATORI "X-Race Aero", 440 mm, Ø 31.8 mm, Alcance 70 mm, Caída 122 mm, Flare 16°
Motor	BOSCH "Performance Line SX", máx. 60 Nm
Neumático Delantero	SCHWALBE "G-One Punta", 45-622
Neumático Trasero	SCHWALBE "G-One Punta", 45-622
Patilla de Cambio	SRAM "UDH", para Eje pasante, paso de rosca de 1 mm
Pedalier	BOSCH
Plato	MIRANDA, 42 dientes
Potencia	satori "New Viper", 100 mm de longitud, Ángulo -7°, ICR
Puños	FIZIK "Tempo Microtex Bondcush Soft", negro
Radios	MAVIC
Rueda delantera	MAVIC "Allroad SL", 12 x 100 mm, Eje pasante, bloqueo central
Rueda trasera	MAVIC "Allroad SL", 12 x 142 mm, Eje pasante, bloqueo central
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sillín	FIZIK "Terra Argo X3"
Tija	satori "Tridente OF", Ø 27,2 mm, 350 mm de longitud

More product images






