

BRENNABOR Bicicleta Eléctrica Trekking "T-20e" Mod. 22

Depp, 28", grey matt / black matt, 7-velocidades SHIMANO "Nexus" freno contrapedal, 45 cm / S

RRP: 1.899,00 €

Basta con subirse y salir.La "T-20e" es la entrada en el mundo de las bicicletas eléctricas urbanas de BRENNABOR. Con su cuadro ondulado y su posición de asiento erguida, la bicicleta está totalmente diseñada para ofrecer comodidad en los desplazamientos por la ciudad o en las excursiones cortas de fin de semana por el campo. Basta con subirse y salir.El motor central "Active Line" de BOSCH proporciona el apoyo óptimo para estos esfuerzos. Con cuatro modos de conducción, proporciona apoyo hasta a 25 km/h - con un impulso suave o potente dependiendo del nivel de apoyo. Recibe energía de la Batería de 300 Wh. El buje de 7 velocidades de SHIMANO proporciona apoyo con una sólida cartera para la cadencia correcta en todo momento.Los frenos de llanta hidráulicos se pueden accionar muy suavemente con poco esfuerzo para frenar el impulso cuando sea necesario. El clásico freno de contrapedal también está ahí para este propósito. La Horquilla de suspensión suaviza los baches para que no tengas que sacrificar la comodidad sobre adoquines y pistas de tierra. Para que pueda jugar con sus puntos fuertes, se puede ajustar individualmente al peso del ciclista y tiene buenas reservas con 63 mm de recorrido de suspensión.En última instancia, la "T-20e" sólo es realmente apta para el uso diario gracias a los Guardabarros, que impiden la entrada de barro y salpicaduras de agua, el Portaequipajes, que tiene espacio para maletas cargadas con la compra, y el Faro LED, que ilumina brillantemente el camino a través de la oscuridad.

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	22083010
EAN	4251507971553
UVP	1.899,00 €
Número de registro RAEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artículo	No
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marca/Proveedor	BRENNABOR
Unidad de medida:	PIECE
Weight	26.8 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	45 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	no
Capacidad de batería	300.0 Wh
Categoría	Bicicleta de Trekking

Color principal	Gris
Color secundario	Negro
Componentes	Ayuda electrónica para empujar , Candado , Guardabarros , Horquilla , Protector de cadena , Tija de suspension
Descripción del color	grey matt / black matt
E-bike	sí
Forma del cuadro	Depp
Material	Aluminio
Medida de Ruedas	28 "
Nombre de cambio	7-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Peso máximo admisible del sistema	140 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Cadena
Recorrido de horquilla	63 mm
Serie de modelos	T-20e
Sistema de accionamiento	BOSCH Active Line
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno contrapedal , Freno de llanta hidráulico
Talla de cuadro	S
Tipo de Cambio	Cubo de engranaje interno
Variante (Género)	Mujer
Velocidades	7 velocidades

Especificaciones

Batería	BOSCH "PowerPack 300", 300 Wh
Biela	STRONGLIGHT "Magan 3B", 170 mm
Bloqueo de batería	CONTEC "PowerLoc L"
Buje Delantero	SHIMANO «Tourney HB-TX500», Center Lock, Tensor rápido
Buje Trasero	SHIMANO "Nexus SG-C3001-7C", 7 velocidades
Caballete	URSUS "R78 - King Evo Trasero"
Cadena / correa	KMC "e1 EPT"
Candado	CONTEC "PowerLoc L"
Cargador	BOSCH 2 A
Cassette	SHIMANO "SM-GEAR", 20 dientes
Cuadro	Bosch Gen. 3, BES2, aluminio, Wave, 45 cm
Display	BOSCH "Intuvia", 4 etapas, mando a distancia, ayuda al empuje
Freno rueda delantera	PROMAX "RC-903"
Freno rueda trasera	PROMAX "RC-903", hidráulico
Guardabarros	SKS "B 53 MK"
Horquilla	SR SUNTOUR "SF14-CR85 E25", 63 mm de recorrido, Tensor rápido
Llantas	CRUZ "X14", 36 agujeros, con ojales
Luz Delantera	CONTEC "DLUX 30 E+", 30 lux
Luz Trasera	CONTEC "TL-335 E"

Maneta de Cambio	SHIMANO "Nexus SL-C3000-7"
Manillar	ergotec "Lady Town", 640 mm, Ø 31,8 mm
Motor	BOSCH "Active Line", máx. 40 Nm
Neumático Delantero	CONDURA "Dayak", 50-622, Reflex
Neumático Trasero	CONDURA "Dayak", 50-622, Reflex
Pedales	UNIÓN "SP-827
Pedalier	BOSCH
Plato	STRONGLIGHT, 38 dientes
Portabultos Trasero	integrado
Potencia	ergotec "Sepia Ahead 50", 90 mm de longitud, ajustable, nivel 5
Protector de Cadena	Hesling "Move 8.2", Ø 18,5 cm
Puños	CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, negro
Radios	Acero inoxidable, 2,00 mm, negro
Sensor	Medición de la fuerza de pedaleo BOSCH en el motor + sensor de velocidad
Sillín	Selle Royal "Essenza Plus", Moderado
Tija	ERGOTEC "SP 10.0", Ø 27,2 mm, 350 mm de longitud, 45 mm de recorrido, 15 mm de desplazamiento