


# BRENNABOR Bicicleta Eléctrica Trekking "T-20e" Mod. 22

**Depp, 28", grey matt / black matt, 7-velocidades SHIMANO "Nexus" freno contrapedal, 55 cm / L**

## RRP: 1.899,00 €

Basta con subirse y salir.La "T-20e" es la entrada en el mundo de las bicicletas eléctricas urbanas de BRENNABOR. Con su cuadro ondulado y su posición de asiento erguida, la bicicleta está totalmente diseñada para ofrecer comodidad en los desplazamientos por la ciudad o en las excursiones cortas de fin de semana por el campo. Basta con subirse y salir.El motor central "Active Line" de BOSCH proporciona el apoyo óptimo para estos esfuerzos. Con cuatro modos de conducción, proporciona apoyo hasta a 25 km/h - con un impulso suave o potente dependiendo del nivel de apoyo. Recibe energía de la Batería de 300 Wh. El buje de 7 velocidades de SHIMANO proporciona apoyo con una sólida cartera para la cadencia correcta en todo momento.Los frenos de llanta hidráulicos se pueden accionar muy suavemente con poco esfuerzo para frenar el impulso cuando sea necesario. El clásico freno de contrapedal también está ahí para este propósito. La Horquilla de suspensión suaviza los baches para que no tengas que sacrificar la comodidad sobre adoquines y pistas de tierra. Para que pueda jugar con sus puntos fuertes, se puede ajustar individualmente al peso del ciclista y tiene buenas reservas con 63 mm de recorrido de suspensión.En última instancia, la "T-20e" sólo es realmente apta para el uso diario gracias a los Guardabarros, que impiden la entrada de barro y salpicaduras de agua, el Portaequipajes, que tiene espacio para maletas cargadas con la compra, y el Faro LED, que ilumina brillantemente el camino a través de la oscuridad.

### Datos maestros

| | |
|---|---|
| **Número de artículo del proveedor:** | 22083012 |
| **EAN** | 4251507971577 |
| **UVP** | 1.899,00 € |
| **Número de registro RAEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Artículo** | No |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Marca/Proveedor** | BRENNABOR |
| **Unidad de medida:** | PIECE |
| **Weight** | 26.8 kg |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Altura de cuadro** | 55 cm |
| **Asistencia** | Hasta 25 km/h |
| **Bosch Smart System** | no |
| **Capacidad de batería** | 300.0 Wh |
| **Categoría** | Bicicleta de Trekking |

| | |
|---|---|
| **Color principal** | Gris |
| **Color secundario** | Negro |
| **Componentes** | Ayuda electrónica para empujar , Candado , Guardabarros , Horquilla , Protector de cadena , Tija de suspension |
| **Descripción del color** | grey matt / black matt |
| **E-bike** | sí |
| **Forma del cuadro** | Depp |
| **Material** | Aluminio |
| **Medida de Ruedas** | 28 " |
| **Nombre de cambio** | 7-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt |
| **Peso máximo admisible del sistema** | 140 kg |
| **Potencia del motor** | 250 W |
| **Propulsión** | Cadena |
| **Recorrido de horquilla** | 63 mm |
| **Serie de modelos** | T-20e |
| **Sistema de accionamiento** | BOSCH Active Line |
| **Sistema de accionamiento** | Motor central |
| **Sistema de frenado** | Freno contrapedal , Freno de llanta hidráulico |
| **Talla de cuadro** | L |
| **Tipo de Cambio** | Cubo de engranaje interno |
| **Variante (Género)** | Mujer |
| **Velocidades** | 7 velocidades |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Batería** | BOSCH "PowerPack 300", 300 Wh |
| **Biela** | STRONGLIGHT "Magan 3B", 170 mm |
| **Bloqueo de batería** | CONTEC "PowerLoc L" |
| **Buje Delantero** | SHIMANO «Tourney HB-TX500», Center Lock, Tensor rápido |
| **Buje Trasero** | SHIMANO "Nexus SG-C3001-7C", 7 velocidades |
| **Caballete** | URSUS "R78 - King Evo Trasero" |
| **Cadena / correa** | KMC "e1 EPT" |
| **Candado** | CONTEC "PowerLoc L" |
| **Cargador** | BOSCH 2 A |
| **Cassette** | SHIMANO "SM-GEAR", 20 dientes |
| **Cuadro** | Bosch Gen. 3, BES2, aluminio, Wave, 55 cm |
| **Display** | BOSCH "Intuvia", 4 etapas, mando a distancia, ayuda al empuje |
| **Freno rueda delantera** | PROMAX "RC-903" |
| **Freno rueda trasera** | PROMAX "RC-903", hidráulico |
| **Guardabarros** | SKS "B 53 MK" |
| **Horquilla** | SR SUNTOUR "SF14-CR85 E25", 63 mm de recorrido, Tensor rápido |
| **Llantas** | CRUZ "X14", 36 agujeros, con ojales |
| **Luz Delantera** | CONTEC "DLUX 30 E+", 30 lux |
| **Luz Trasera** | CONTEC "TL-335 E" |

| | |
|---|---|
| **Maneta de Cambio** | SHIMANO "Nexus SL-C3000-7" |
| **Manillar** | ergotec "Lady Town", 640 mm, Ø 31,8 mm |
| **Motor** | BOSCH "Active Line", máx. 40 Nm |
| **Neumático Delantero** | CONDURA "Dayak", 50-622, Reflex |
| **Neumático Trasero** | CONDURA "Dayak", 50-622, Reflex |
| **Pedales** | UNIÓN "SP-827 |
| **Pedalier** | BOSCH |
| **Plato** | STRONGLIGHT, 38 dientes |
| **Portabultos Trasero** | integrado |
| **Potencia** | ergotec "Sepia Ahead 50", 110 mm de longitud, ajustable, nivel 5 |
| **Protector de Cadena** | Hesling "Move 8.2", Ø 18,5 cm |
| **Puños** | CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, negro |
| **Radios** | Acero inoxidable, 2,00 mm, negro |
| **Sensor** | Medición de la fuerza de pedaleo BOSCH en el motor + sensor de velocidad |
| **Sillín** | Selle Royal "Essenza Plus", Moderado |
| **Tija** | ERGOTEC "SP 10.0", Ø 27,2 mm, 350 mm de longitud, 45 mm de recorrido, 15 mm de desplazamiento |