

BRENNABOR Bicicleta Eléctrica Trekking "T-24e" Mod. 22

Depp, 28", grey matt / black matt, 7-velocidades SHIMANO "Nexus" freno contrapedal, 50 cm / M

RRP: 2.449,00 €

Cómoda y verticalLa "T-24e" de BRENNABOR es una introducción fácil a la bicicleta eléctrica. Si te gusta la comodidad y la posición erguida, este es tu modelo. Si a esto le añadimos la entrada baja del Cuadro, la "T-24e" está lista para recorridos por todo el país o simplemente paseos cortos por la ciudad.La Propulsión "Active Line" de BOSCH te ayuda a desarrollar toda la potencia hasta 25 km/h - ya sea con un impulso potente o más suave, puedes ajustarlo a través del Display en el cockpit. La posición inteligente en el eje de pedalier también garantiza una experiencia de conducción natural. El Motor se alimenta de la Batería de 400 Wh. El buje de 7 velocidades de SHIMANO proporciona apoyo y garantiza siempre la cadencia correcta. Por el contrario, los frenos de llanta hidráulicos están ahí para frenar la "T-24e" con precisión milimétrica.La Horquilla con su recorrido de suspensión de 63 mm garantiza un alto nivel de confort en todos los senderos. Para aprovechar al máximo sus puntos fuertes, se puede ajustar individualmente al peso corporal del ciclista, por lo que nivela cualquier irregularidad en adoquines o caminos forestales.Guardabarros, Portaequipajes y Luces LED hacen de la "T-24e" una e-bike para todos los días. La suciedad y las salpicaduras de agua se mantienen alejadas, y también puedes llevar bocadillos para un picnic junto al lago en las Bolsas del Portaequipajes; la Luz Delantera ilumina brillantemente el camino de vuelta a casa tras la puesta de sol.

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	22083031
EAN	4251507971621
UVP	2.449,00 €
Número de registro RAEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artículo	No
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marca/Proveedor	BRENNABOR
Unidad de medida:	PIECE
Weight	26.9 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	50 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	no
Capacidad de batería	400.0 Wh
Categoría	Bicicleta de Trekking

Color principal	Gris
Color secundario	Negro
Componentes	Ayuda electrónica para empujar , Candado , Guardabarros , Horquilla , Protector de cadena , Tija de suspension
Descripción del color	grey matt / black matt
E-bike	sí
Forma del cuadro	Depp
Material	Aluminio
Medida de Ruedas	28 "
Nombre de cambio	7-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Peso máximo admisible del sistema	140 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Cadena
Recorrido de horquilla	63 mm
Serie de modelos	T-24e
Sistema de accionamiento	BOSCH Active Line
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno contrapedal , Freno de llanta hidráulico
Talla de cuadro	M
Tipo de Cambio	Cubo de engranaje interno
Variante (Género)	Mujer
Velocidades	7 velocidades

Especificaciones

Batería	BOSCH "PowerPack 400", 400 Wh
Biela	STRONGLIGHT "Magan 3B", 170 mm
Bloqueo de batería	CONTEC "PowerLoc L"
Buje Delantero	SHIMANO «Tourney HB-TX500», Center Lock, Tensor rápido
Buje Trasero	SHIMANO "Nexus SG-C3001-7C", 7 velocidades
Caballete	URSUS "R78 - King Evo Trasero"
Cadena / correa	KMC "e1 EPT"
Candado	CONTEC "PowerLoc L"
Cargador	BOSCH 2 A
Cassette	SHIMANO "SM-GEAR", 20 dientes
Cuadro	Bosch Gen. 3, BES2, aluminio, Wave, 50 cm
Display	BOSCH "Intuvia", 4 etapas, mando a distancia, ayuda al empuje
Freno rueda delantera	PROMAX "RC-903"
Freno rueda trasera	PROMAX "RC-903", hidráulico
Guardabarros	SKS "B 53 MK"
Horquilla	SR SUNTOUR "SF14-CR85 E25", 63 mm de recorrido, Tensor rápido
Llantas	CRUZ "X14", 36 agujeros, con ojales
Luz Delantera	CONTEC "DLUX 30 E+", 30 lux
Luz Trasera	CONTEC "TL-335 E"

Maneta de Cambio	SHIMANO "Nexus SL-C3000-7"
Manillar	ergotec "Lady Town", 640 mm, Ø 31,8 mm
Motor	BOSCH "Active Line", máx. 40 Nm
Neumático Delantero	CONDURA "Dayak", 50-622, Reflex
Neumático Trasero	CONDURA "Dayak", 50-622, Reflex
Pedales	UNIÓN "SP-827
Pedalier	BOSCH
Plato	STRONGLIGHT, 38 dientes
Portabultos Trasero	integrado
Potencia	ergotec "Sepia Ahead 50", 90 mm de longitud, ajustable, nivel 5
Protector de Cadena	Hesling "Move 8.2", Ø 18,5 cm
Puños	CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, negro
Radios	Acero inoxidable, 2,00 mm, negro
Sensor	Medición de la fuerza de pedaleo BOSCH en el motor + sensor de velocidad
Sillín	Selle Royal "Essenza Plus", Moderado
Tija	ERGOTEC "SP 10.0", Ø 27,2 mm, 350 mm de longitud, 45 mm de recorrido, 15 mm de desplazamiento