


# BRENNABOR Bicicleta Eléctrica Trekking "T-48e" Mod. 22

**Depp, 28", earth red matt / warm orange matt, 1x10 velocidades Shimano "Deore Linkglide", 50 cm / M**

## RRP: 2.999,00 €

Moderadamente deportivo con características prácticasLa "T-48e" de BRENNABOR es su fiel compañera para los trayectos diarios de compras por la jungla urbana, los atardeceres junto al lago o incluso las excursiones de fin de semana. Con su geometría moderadamente deportiva, la bicicleta eléctrica de trekking es muy divertida de conducir y también brilla por sus prácticas características.La propulsión deportiva es proporcionada por el Motor BOSCH "Performance", que se asienta de forma tan armoniosa y discreta como la Batería de 500 Wh en el Cuadro. Ambos componentes están centrados y bajos, lo que permite controlar la "T-48e" con naturalidad y agilidad. La Batería semi-integrada en el tubo diagonal también está provista de una tapa. La Propulsión soporta un pedaleo suave y silencioso hasta 25 km/h. El cambio de marchas se realiza a través de un cambio de buje SHIMANO "Nexus" de 8 velocidades, muy robusto y de bajo mantenimiento gracias a la tecnología Linkglide.El robusto soporte del sistema MIK, el Faro LED y los guardabarros bajos hacen que la e-bike sea apta para el uso diario. Con este equipamiento, puedes utilizar la "T-48e" a cualquier hora del día y con cualquier tiempo. Te lleva con seguridad de A a B - y en combinación con la Horquilla de suspensión, el viaje también es cómodo.

### Datos maestros

| | |
|---|---|
| **Número de artículo del proveedor:** | 22083211 |
| **EAN** | 4251507972123 |
| **UVP** | 2.999,00 € |
| **Número de registro RAEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Artículo** | No |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Marca/Proveedor** | BRENNABOR |
| **Unidad de medida:** | PIECE |
| **Weight** | 27.1 kg |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Altura de cuadro** | 50 cm |
| **Asistencia** | Hasta 25 km/h |
| **Bosch Smart System** | no |
| **Capacidad de batería** | 500.0 Wh |
| **Categoría** | Bicicleta de Trekking |
| **Color principal** | Rojo |

| | |
|---|---|
| **Color secundario** | Naranja |
| **Componentes** | Ayuda electrónica para empujar , Candado , Guardabarros , Horquilla , Portaequipajes del sistema , Protector de cadena , Tija de suspension |
| **Descripción del color** | earth red matt / warm orange matt |
| **E-bike** | sí |
| **Forma del cuadro** | Depp |
| **Material** | Aluminio |
| **Medida de Ruedas** | 28 " |
| **Nombre de cambio** | 1x10-Gang Shimano "Deore Linkglide" |
| **Peso máximo admisible del sistema** | 140 kg |
| **Potencia del motor** | 250 W |
| **Propulsión** | Cadena |
| **Recorrido de horquilla** | 63 mm |
| **Serie de modelos** | T-48e |
| **Sistema de accionamiento** | Motor central |
| **Sistema de accionamiento** | BOSCH Performance Line |
| **Sistema de frenado** | Freno de disco hidráulico |
| **Talla de cuadro** | M |
| **Tipo de Cambio** | Desviador |
| **Transmisión** | 1x 10 velocidades |
| **Variante (Género)** | Mujer |
| **Velocidades** | 10 velocidades |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Batería** | BOSCH "PowerPack 500", 500 Wh |
| **Biela** | STRONGLIGHT "Magan 3B", 170 mm |
| **Bloqueo de batería** | CONTEC "PowerLoc L" |
| **Buje Delantero** | SHIMANO «Alivio HB-M4050», Center Lock, Tensor rápido |
| **Buje Trasero** | SHIMANO "Alivio FH-M4050", bloqueo central, Tensor rápido |
| **Caballete** | URSUS "R81 - Onda Trasera" |
| **Cadena / correa** | SHIMANO "CN-LG500 |
| **Cambio** | SHIMANO "Deore RD-M5130-GS", LINKGLIDE, Jaula de longitud media |
| **Candado** | CONTEC "PowerLoc L" |
| **Cargador** | BOSCH 2 A |
| **Cassette** | SHIMANO "CS-LG600", LINKGLIDE, 11-43 dientes |
| **Cuadro** | Bosch Gen. 3, BES2, aluminio, Wave, 50 cm |
| **Disco de Freno Delantero** | SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, Bloqueo central |
| **Disco de Freno Trasero** | SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, Bloqueo central |
| **Display** | BOSCH "Intuvia", 4 etapas, mando a distancia, ayuda al empuje |
| **Freno rueda delantera** | SHIMANO "Altus BL-MT201 / BR-MT200", Póster |
| **Freno rueda trasera** | SHIMANO "Altus BL-MT201 / BR-MT200" |
| **Guardabarros** | SKS "B 53 M" |

| | |
|---|---|
| **Horquilla** | SR SUNTOUR "SF19-NEX E25", 63 mm de recorrido, Tensor rápido |
| **Llantas** | CRUZ "X17", 32 agujeros, ojalada |
| **Luz Delantera** | CONTEC "DLUX 50 E+", 50 lux |
| **Luz Trasera** | CONTEC "TL-335 E" |
| **Maneta de Cambio** | SHIMANO "Deore SL-M5130" |
| **Manillar** | ergotec "Lady Town", 640 mm, Ø 31,8 mm |
| **Motor** | BOSCH "Performance Line", máx. 65 Nm |
| **Neumático Delantero** | CONTINENTAL «Contact Plus», 47-622, Reflex |
| **Neumático Trasero** | CONTINENTAL «Contact Plus», 47-622, Reflex |
| **Pedales** | UNIÓN "SP-828 |
| **Pedalier** | BOSCH |
| **Plato** | STRONGLIGHT, 38 dientes |
| **Portabultos Trasero** | MASSLOAD "TA7653A" |
| **Potencia** | ergotec "Sepia Ahead 50", 90 mm de longitud, ajustable, nivel 5 |
| **Protector de Cadena** | Hesling "Velo 38.1", 38 dientes |
| **Puños** | CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, negro |
| **Radios** | Acero inoxidable, 2,00 mm, negro |
| **Sensor** | Medición de la fuerza de pedaleo BOSCH en el motor + sensor de velocidad |
| **Sillín** | Selle Royal "Essenza Plus", Moderado |
| **Tija** | ERGOTEC "SP 10.0", Ø 27,2 mm, 350 mm de longitud, 45 mm de recorrido, 15 mm de desplazamiento |