

BRENNABOR Bicicleta Eléctrica Trekking "T-66e" Mod. 22

Trapeze, 28", telegrey matt / strong cool grey matt, SHIMANO «Deore Linkglide» de 1x10 velocidades, 50 cm / M

RRP: 3.449,00 €

Compañero de aventurasYa sea en el día a día para ir de compras o en aventuras de fin de semana con mucho equipaje en las bolsas, la «T-66e» de BRENNABOR te acompaña. Con tecnología moderna y un equipamiento cómodo, te acompaña en nuevas aventuras con un diseño clásico.El robusto y ligero cuadro de aluminio integra completamente el sistema de propulsión. Convierte todas las piezas en una sola unidad, ya que el tubo inferior aloja por completo la batería y el deportivo Motor «Performance» se encuentra en la zona del pedalier. Desde el punto de vista de la conducción, esta configuración ofrece la ventaja de que el peso se distribuye de forma central y baja. De este modo, la «T-66e» se conduce con un equilibrio muy agradable.La batería «PowerTube» de BOSCH, con 625 Wh, proporciona una gran cantidad de energía, y el motor «Performance CX» aporta, si se desea —dependiendo del nivel de asistencia—, un potente empuje en las subidas o al arrancar. Para un ajuste preciso del cambio, cuenta con el cambio de 12 velocidades SHIMANO «Deore» con tecnología Linkglide. Esto lo hace muy robusto y menos propenso al desgaste.Los frenos de disco detienen la bicicleta con suavidad, pero también con una respuesta rápida y enérgica cuando es necesario. La horquilla ajustable al peso del ciclista, la tija de suspension y los neumáticos anchos se encargan de garantizar la comodidad de conducción.Las rutas con la «T-66e» pueden prolongarse hasta bien entrada la noche, ya que la Luz Delantera de 80 lux ilumina la calzada delante de la bicicleta como si fuera de día. En las alforjas, tras un fin de semana en la naturaleza, ya no solo se encuentra el equipaje, sino también un montón de recuerdos maravillosos: el Portaequipajes tiene una capacidad de hasta 25 kg.

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	22083296
EAN	4251507972420
UVP	3.449,00 €
Número de registro RAEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artículo	No
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marca/Proveedor	BRENNABOR
Unidad de medida:	PIECE
Weight	29.3 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	50 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	no
Capacidad de batería	625.0 Wh

Categoría	Bicicleta de Trekking
Color principal	Gris
Color secundario	Gris
Componentes	Ayuda electrónica para empujar , Candado , Guardabarros , Horquilla , Portaequipajes del sistema , Protector de cadena , Tija de suspension
Descripción del color	telegrey matt / strong cool grey matt
E-bike	sí
Forma del cuadro	Trapeze
Material	Aluminio
Medida de Ruedas	28 "
Nombre de cambio	1x10-Gang SHIMANO "Deore Linkglide"
Par	85 Nm
Peso máximo admisible del sistema	140 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Cadena
Recorrido de horquilla	63 mm
Serie de modelos	T-66e
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line CX
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Talla de cuadro	M
Tipo de Cambio	Desviador
Transmisión	1x 10 velocidades
Variante (Género)	Mujer
Velocidades	10 velocidades

Especificaciones

Batería	BOSCH "PowerTube 625", 625 Wh
Biela	FSA "CK-745", 170 mm
Bloqueo de batería	CONTEC "PowerLoc M"
Buje Delantero	SHIMANO «Acera HB-M3050», Center Lock, Tensor rápido
Buje Trasero	SHIMANO "Acera FH-M3050", bloqueo central, Tensor rápido
Caballete	URSUS "R78 - King Rear"
Cadena / correa	SHIMANO "CN-LG500
Cambio	SHIMANO "Deore RD-M5130-GS", LINKGLIDE, Jaula de longitud media
Candado	CONTEC "PowerLoc M"
Cargador	BOSCH 2 A
Cassette	SHIMANO "CS-LG600", LINKGLIDE, 11-50 dientes
Cuadro	Intube Bosch Gen. 4, BES2, aluminio, trapecio, 50 cm
Disco de Freno Delantero	SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, Bloqueo central
Disco de Freno Trasero	SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, Bloqueo central
Display	BOSCH "Intuvia", 4 etapas, mando a distancia, ayuda al empuje

Freno rueda delantera	SHIMANO "BL-M4100 / BR-MT410", Póster
Freno rueda trasera	SHIMANO "BL-M4100 / BR-MT410"
Guardabarros	SKS "B 53 M"
Horquilla	SR SUNTOUR "SF19-NEX E25", 63 mm de recorrido, Tensor rápido
Llantas	CRUZ "X17", 32 agujeros, ojalada
Luz Delantera	CONTEC "DLUX 80 E+", 80 lux
Luz Trasera	CONTEC "TL-335 E-Stop", luz de freno
Maneta de Cambio	SHIMANO "Deore SL-M5130"
Manillar	ergotec "Ergo", XL, 680 mm, Ø 31,8 mm, inclinación hacia atrás 14/15°, elevación 30 mm
Motor	BOSCH "Performance Line CX", máx. 85 Nm
Neumático Delantero	CONTINENTAL «Contact Plus», 47-622, Reflex
Neumático Trasero	CONTINENTAL «Contact Plus», 47-622, Reflex
Pedales	UNIÓN "SP-828
Pedalier	BOSCH
Plato	FSA, 38 dientes
Portabultos Trasero	MASSLOAD "TA7653A"
Potencia	ergotec "Sepia Ahead 50", 90 mm de longitud, ajustable, nivel 5
Protector de Cadena	Hesling "Velo 38.1", 38 dientes
Puños	CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, negro
Radios	Acero inoxidable, 2,00 mm, negro
Sensor	Medición de la fuerza de pedaleo BOSCH en el motor + sensor de velocidad
Sillín	Selle Royal "Essenza Plus", Moderado
Tija	ERGOTEC "SP 10.0", Ø 31,6 mm, 350 mm de longitud, 45 mm de recorrido, 15 mm de desplazamiento