

CONWAY SUV Eléctrica "Cairon SUV 5.0" Mod. 23

Trapeze, 29", shadowgrey metallic / red metallic, SRAM «SX» de 12 velocidades, 53 cm / XL

RRP: 4.199,95 €

Los SUV de CONWAY combinan la capacidad todoterreno y el máximo control con una conducción emocionante y el máximo confort. Para disfrutar aún más de la conducción, los desarrolladores han mejorado el «Cairon SUV 5.0» con un Motor más potente y la batería «PowerTube» de BOSCH de mayor autonomía, que está totalmente integrada en el Cuadro.Gracias a los cuatro niveles de asistencia del potente Motor «Performance CX» de BOSCH y a las 11 marchas del cambio de cadena «Deore» de SHIMANO, la asistencia se puede ajustar fácilmente hasta los 25 km/h. La batería de 750 Wh se puede extraer hacia abajo para cargarla o, si lo prefieres, puedes dejarla en el Cuadro y cargarla a través de la Toma de carga situada en el lado izquierdo del mismo.Para disfrutar del mejor rendimiento y de una gran comodidad incluso en caminos sin asfaltar, los neumáticos CONTI de 58 mm de ancho cuentan con un perfil fino y, junto con la horquilla de suspensión SUNTOUR de 120 mm, actúan como amortiguadores y amortiguan bien las irregularidades del terreno, tanto en caminos rurales y forestales como en adoquines.Para garantizar la seguridad necesaria tanto en los descensos rápidos como en el tráfico urbano, cuenta con el freno de disco hidráulico de TEKTRO (diámetro del disco delantero y trasero: 180 mm). La fuerza de frenado se puede dosificar con precisión, pero no te fallará cuando sea necesario actuar de forma espontánea. Gracias a los Guardabarros y al sistema de iluminación, con la «Cairon SUV 5.0» podrás prolongar cualquier recorrido hasta bien entrada la noche, independientemente del tiempo que haga.

Datos maestros

EAN	4251971117723
UVP	4.199,95 €
Número de registro RAEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artículo	No
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marca/Proveedor	CONWAY
Unidad de medida:	PIECE
Weight	28.4 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	53 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	750.0 Wh
Categoría	SUV
Color principal	Gris

Color secundario	Rojo
Componentes	Ayuda electrónica para empujar , Guardabarros , Horquilla
Descripción del color	shadowgrey metallic / red metallic
E-bike	sí
Forma del cuadro	Trapeze
Homologación para remolque	nein
Homologación para sillita infantil	nein
Material	Aluminio
Medida de Ruedas	29 "
Nombre de cambio	12-Gang SRAM "SX"
Peso máximo admisible del sistema	140 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Cadena
Recorrido de horquilla	120 mm
Serie de modelos	Cairon
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line CX
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Talla de cuadro	XL
Tipo de Cambio	Desviador
Transmisión	1x 12 velocidades
Variante (Género)	Mujer
Velocidades	12 velocidades

Especificaciones

Batería	BOSCH "PowerTube 750", 750 Wh
Biela	MIRANDA "Classic", 165 mm, para Bosch Gen. 4, ISIS, Q:12, negro
Bloqueo de batería	AXA "Nuevo Cierre"
Buje Delantero	FORMULA "DC-511", 15 x 110 mm, Eje pasante
Buje Trasero	FORMULA "EHL-148S", 12 x 148 mm Boost, Eje pasante, 6 agujeros
Caballete	URSUS "R81 - Onda Trasera"
Cadena / correa	SRAM "SX Eagle"
Cambio	SRAM "SX Eagle"
Cargador	BOSCH 4 A
Cassette	SRAM "PG-1210", 11-50 dientes
Cuadro	Intube Bosch, Gen. 4, BES3, aluminio, trapecio, 53 cm
Dirección	RUEDA GLORY "SIT3 Strummer", ZS56/28.6 / ZS56/40
Disco de Freno Delantero	TEKTRO "TR203-17", Ø 203 mm, 6 agujeros, grosor 2,3 mm
Disco de Freno Trasero	TEKTRO "TR180-17", Ø 180 mm, 2,3 mm de grosor
Display	BOSCH "Kiox 300", 4 etapas, mando a distancia, ayuda al empuje
Freno rueda delantera	Freno de disco TEKTRO "HD-M530", montaje en poste
Freno rueda trasera	Freno de disco TEKTRO "HD-M530", hidráulico, 2 pistones, para discos de freno de 2,3 mm

Guardabarros	curana "Apollo 75"
Horquilla	SR SUNTOUR "SF19-XCM34-BOOST LOR", 120 mm de recorrido, Eje pasante
Llantas	RODI "Ready 30", 30-584, 32 agujeros, freno de disco, ojal simple, negro
Luz Delantera	CONTEC "DLUX 80 E+", 80 lux
Luz Trasera	CONTEC "TL-335 E-Stop", luz de freno
Mando Remoto	BOSCH "BRC3300", Mini mando a distancia
Maneta de Cambio	SRAM "SX Eagle"
Manillar	LEVELNINE "Low Riser", 720 mm, Ø 31,8 mm, inclinación hacia atrás 9°, inclinación hacia arriba 5°.
Motor	BOSCH "Performance Line CX", máx. 85 Nm
Neumático Delantero	SCHWALBE "Johnny Watts", 60-622, Reflex
Neumático Trasero	SCHWALBE "Johnny Watts", 60-622, Reflex
Patilla de Cambio	CONWAY para WME Carbon, Xyron, RLC FS, Cairon SUV FS, a partir del modelo 2020
Pedales	COMPONENTES VP "VPE-506"
Plato	SRAM "X-Sync 2 Eagle", 36 dientes
Portabultos Trasero	atranvelo "Commute Pro"
Potencia	Abrazadera de manillar LEVELNINE "Adjustable", 1 1/8", 31,8 mm, 65 mm de longitud, negro
Puños	CONTEC "MERGE Mountain Straight", 140 mm, G-Link, negro / gris
Radios	Niro schwarz
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sillín	Selle Royal "Vivo", Atlético
Tija	CONWAY, Ø 31,6 mm, 350 mm de longitud, 15 mm de desplazamiento

More product images









