

VICTORIA Bicicleta Eléctrica Urbana "UTILYON 5" Mod. 24

Unisex, 29", cedar grey, ENVIOLO "HD" continuo, 52 cm

RRP: 6.999,00 €

A diferencia de los dos modelos bien equipados topográficamente con cambio de marchas, la "UTILYON 5" de Victoria es adecuada como bicicleta de paseo segura en rutas de larga distancia principalmente llanas, por ejemplo a lo largo de los 520 km del carril bici del Weser.La gama de marchas del 380% del engranaje planetario sin escalonamientos del Buje de rueda trasera encuentra un compañero de propulsión ideal en la Propulsión Bosch "Performance CX" de alto par, que a su vez puede aprovechar los 1.475 vatios hora de capacidad durante un tiempo especialmente largo. Las etapas diarias en el rango de los tres kilómetros pierden así su terror.En combinación con la Correa dentada, la técnica de accionamiento promete también un mantenimiento muy reducido.

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	BK24HV5310
EAN	4251971133921
UVP	6.999,00 €
DST-Code	1A01
Número de registro RAEE	DE92509320
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123020
SB-Artículo	No
Marca/Proveedor	VICTORIA
Unidad de medida:	PIECE
Weight	39 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	52 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	1475.0 Wh
Categoría	Bicicleta urbana
Color principal	Gris
Componentes	Ayuda electrónica para empujar , Cuadro XXL , Guardabarros , Protector de cadena
Descripción del color	cedar grey

E-bike	sí
Forma del cuadro	Unisex
Material	Aluminio
Medida de Ruedas	29 "
Nombre de cambio	ENVIOLO "HD" stufenlos
Peso máximo admisible del sistema	180 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Correa
Serie de modelos	Utilyon
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line CX
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Tipo de Cambio	Cubo de engranaje interno
Variante (Género)	Unisex
Velocidades	Continuo

Especificaciones

Batería	BOSCH "PowerTube 750 BES3 + 725 Wh Frame
Biela	FSA "CK-220", Gen.4, 170 mm
Buje Delantero	FORMULA "DC71", 15x110 mm
Buje Trasero	ENVIOLO "HD", stufenlos
Caballete	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Cadena / correa	GATES "CDX"
Candado	Contec "Powerloc XL AZ"
Cargador	BOSCH 4 Ah
Cassette	GATES "CDX"
Cuadro	Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 180 kg
Disco de Freno Delantero	"MDR-C", 203 mm, 6-Loch
Disco de Freno Trasero	"MDR-C", 180 mm, 6-Loch
Display	BOSCH "Kiox 500"
Freno rueda delantera	MAGURA "MT5E"
Freno rueda trasera	MAGURA "MT4E"
Guardabarros	CURANA " Orbis", 70mm, schwarz matt
Horquilla	Suntour Mobie 35 Boost EQ 2CR-PCS DS 15, 100 mm
Interfaz del Sistema	BOSCH "BRC3300"
Llantas	MACH1 "Trucky 35" Disc
Luz Delantera	CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux
Luz Trasera	NANOCOB incl. Fender and Bosch Cable
Mando Remoto	BOSCH "BRC3100"
Maneta de Cambio	ENVIOLO "Twist Display Pro", Drehgriff stufenlos, MC-Twist-Disp-Pro-OE
Maneta de freno	MAGURA "MT4E/5E", 3Finger
Manillar	ERGOTEC " Rise Bar 50 Comfort", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz, Level 6

Motor	BOSCH BES3 "Performance Line CX", 36 V, 250 W
Neumático Delantero	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Neumático Trasero	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Pedales	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Pedalier	BOSCH
Plato	GATES "CDX"
Portabultos Trasero	Massload MIK Utilion
Potencia	ERGOTEC "Swell-R Ahead 70", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz 120mm + 5mm Spacer
Protector de Cadena	CURANA "Chainguard Utilion Gen.4"
Puños	CONTEC "Merge Trekking Ergo"
Radios	Niro, 2 mm, schwarz
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sillín	SELLE ROYAL "Lookin HD Stonex", Moderate
Tija	ERGOTEC Patent "Hook Evolution", Ø 31,6 mm, 15mm Setback, Alu, black, Level 6

More product images





