



VICTORIA Bicicleta Eléctrica Doble Suspensión "PARCOURS 4" Mod. 24

Wave, 27,5", dove blue matt, 1x10-velocidad SHIMANO "Deore, 51 cm / M

Price: 4.019,00 €

Con la serie PARCOURS, VICTORIA ofrece una serie transversal que, en comparación con las series AVYON y FYBRON, dispone de un chasis con suspensión neumática y, por tanto, lleva aún más lejos el tema del confort. El "PARCOURS 4" es el modelo básico. El Cuadro oculta hábilmente el Amortiguador con las dos mitades del tubo de sillín, haciendo que no se parezca en nada a primera vista. La Tapa para extraer la Batería PowerTube 625 también se encuentra en el tubo diagonal. De este modo, la batería puede extraerse sin esfuerzo desde la parte superior. Alternativamente, la Batería se puede cargar en la bicicleta - lo que por supuesto también funciona y ahorra tener que desmontarla. La Tija de sillín abatible también resulta práctica, por ejemplo, al detenerse en los semáforos. Una característica especial es la Potencia de diseño compacto, que confiere a la bicicleta una conducción muy dinámica según los estándares de VICTORIA. Los Neumáticos Schwalbe Al Grounder de 60 mm de ancho proporcionan un agarre óptimo incluso en carreteras sin asfaltar. El deportivo motor central Bosch Performance CX garantiza un apoyo total con un par motor de 85 Nm. Incluso en los tramos empinados cuesta arriba, te motiva hasta 25 km/h. Los cambios Shimano Deore de diez velocidades en la robusta versión Linkglide completan el paquete de accionamiento. Las relaciones de transmisión y los pasos de marchas están diseñados para subidas empinadas y descensos rápidos en terrenos variados. Los grandes frenos de disco hidráulicos (203/180 mm) garantizan el nivel de seguridad adecuado. Unos robustos Guardabarros de aluminio y un Portaequipajes MIK completan el equipamiento de este todoterreno. Las Bandas reflectantes en los Neumáticos y las luces garantizan la seguridad en carretera. En la parte delantera, 120 lux iluminan todos los rincones oscuros, mientras que en la parte trasera, la moto está equipada con una Luz trasera con función de luz de freno para mayor seguridad. Esto facilita la reacción de los ciclistas que circulan detrás ante las maniobras espontáneas de frenado, que a menudo son inevitables de camino a casa por la ciudad.

Datos maestros

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Número de artículo del proveedor: | KHA23231 |
| EAN | 4251971110977 |
| UVP | 5.499,00 € |
| Número de registro RAEE | DE92509320 |
| DST-Code | 1B01 |
| SB-Artículo | No |
| Bidex-Code | 122010 |
| Fedas-Code | 155021 |
| Marca/Proveedor | VICTORIA |
| Unidad de medida: | PIECE |
| Weight | 29.5 kg |

Datos técnicos

| | |
|------------------|-------|
| Altura de acceso | 42 mm |
| Altura de cuadro | 51 cm |

| | |
|---|--|
| Asistencia | Hasta 25 km/h |
| Bosch Smart System | sí |
| Capacidad de batería | 625.0 Wh |
| Categoría | Bicicleta de Trekking |
| Color principal | Azul |
| Color secundario | Negro |
| Componentes | Ayuda electrónica para empujar , Guardabarros , Horquilla , Portaequipajes del sistema , Protector de cadena |
| Descripción del color | dove blue matt |
| Distancia entre ejes | 1203 mm |
| E-bike | sí |
| Forma del cuadro | Wave |
| Material 1 | Aluminio |
| Medida de Ruedas | 27,5 " |
| Nombre de cambio | 1x10-Gang SHIMANO "Deore" |
| Peso máximo admisible del sistema | 140 kg |
| Potencia del motor | 250 W |
| Propulsión | Cadena |
| Reach | 415 mm |
| Recorrido de horquilla | 100 mm |
| Recorrido de la suspensión trasera | 100 mm |
| Serie de modelos | Parcours |
| Sistema de accionamiento | BOSCH Performance Line CX |
| Sistema de accionamiento | Motor central |
| Sistema de frenado | Freno de disco hidráulico |
| Stack | 621 mm |
| Standover | 12 mm |
| Talla de cuadro | M |
| Tipo de Cambio | Desviador |
| Transmisión | 1x 10 velocidades |
| Tubo de dirección | 160 mm |
| Tubo de sillín | 510 mm |
| Tubo superior | 605 mm |
| Vaina inferior | 500 mm |
| Variante (Género) | Mujer |
| Velocidades | 10 velocidades |
| Ángulo de dirección | 68.0 ° |
| Ángulo de sillín | 73.0 ° |

More product images

