


# BRENNABOR Bicicleta de Trekking "T-62" Mod. 24

**Trapeze, 28", concrete grey matt / black matt, 3x10 velocidades SHIMANO «Deore», 45 cm / S**

## RRP: 1.299,00 €

### Datos maestros

| | |
|---|---|
| **Número de artículo del proveedor:** | 12316516-2601 |
| **EAN** | 4251507999847 |
| **UVP** | 1.299,00 € |
| **Bidex-Code** | 102010 |
| **Fedas-Code** | 155011 |
| **SB-Artículo** | No |
| **DST-Code** | 1B00 |
| **Marca/Proveedor** | BRENNABOR |
| **Unidad de medida:** | PIECE |
| **Weight** | 18.2 kg |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Altura de cuadro** | 45 cm |
| **Categoría** | Bicicleta de Trekking |
| **Color principal** | Gris |
| **Color secundario** | Negro |
| **Componentes** | Dinamo de buje , Guardabarros , Horquilla , Portaequipajes del sistema , Protector de cadena |
| **Descripción del color** | concrete grey matt / black matt |
| **E-bike** | no |
| **Forma del cuadro** | Trapeze |
| **Material** | Aluminio |
| **Medida de Ruedas** | 28 " |
| **Nombre de cambio** | 3x10-Gang SHIMANO "Deore" |
| **Peso máximo admisible del sistema** | 130 kg |
| **Propulsión** | Cadena |
| **Recorrido de horquilla** | 75 mm |

| | |
|---|---|
| **Serie de modelos** | T-62 |
| **Sistema de frenado** | Freno de disco hidráulico |
| **Talla de cuadro** | S |
| **Tipo de Cambio** | Desviador |
| **Transmisión** | 3x 10 velocidades |
| **Variante (Género)** | Mujer |
| **Velocidades** | 30 velocidades |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Buje Delantero** | SHIMANO "DH-3D37-QR" |
| **Buje Trasero** | Bloqueo central, Tensor rápido |
| **Caballete** | URSUS "R81 - Onda Trasera" |
| **Cadena / correa** | KMC "e10 Turbo EPT", 10 velocidades |
| **Cambio** | SHIMANO "Deore RD-M6000" |
| **Cassette** | SHIMANO "Deore CS-HG50", 11-36 dientes |
| **Cuadro** | Aluminio, trapezoidal, 45 cm |
| **Desviador** | SHIMANO "Deore FD-T6000", Oscilación hacia abajo |
| **Dinamo** | SHIMANO Nabendynamo "DH-C3000" |
| **Dirección** | ZS44/28.6 / ZS56/40 |
| **Disco de Freno Delantero** | SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, Bloqueo central |
| **Disco de Freno Trasero** | SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, Bloqueo central |
| **Freno rueda delantera** | SHIMANO "BL-MT200 / BR-MT200", Póster |
| **Freno rueda trasera** | SHIMANO "BL-MT200 / BR-MT200" |
| **Guardabarros** | SKS "A 60 S" |
| **Horquilla** | SR SUNTOUR "SF21-NCX32-E Air LO-DS", 75 mm de recorrido, Tensor rápido |
| **Llantas** | SCHÜRMANN "YAK DISC 21", 21-622, 32 agujeros, freno de disco, ojalado, negro |
| **Luz Delantera** | CONTEC "DLUX 30 N++", 30 lux |
| **Luz Trasera** | CONTEC "TL-135 |
| **Maneta de Cambio** | SHIMANO "Deore SL-M6000-L/SL-M6000-R" |
| **Manillar** | 680 mm, Ø 31,8 mm |
| **Neumático Delantero** | CONTINENTAL «Contact Urban», 50-622, Reflex |
| **Neumático Trasero** | CONTINENTAL «Contact Urban», 50-622, Reflex |
| **Patilla de Cambio** | BRENNABOR para T-40, T-44, T-60, T-62, T-66, a partir del mod. 2022 |
| **Pedales** | UNION "SP-822" |
| **Pedalier** | SHIMANO "BB-ES300", BSA, 68 mm de ancho de carcasa |
| **Platos y Bielas** | SHIMANO "FC-T521", 170 mm, 26/36/48 dientes |
| **Portabultos Trasero** | Aluminio |
| **Potencia** | ZOOM "TDS-D299N-8/FOV", 1 1/8", abrazadera de manillar de 31,8 mm, 75 mm de longitud, ajustable, negro |
| **Protector de Cadena** | Hesling "Duas", 48 dientes |
| **Puños** | CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, negro |
| **Radios** | Niro, black |
| **Sillín** | Selle Royal "Essenza Plus", Moderado |

| | |
|---|---|
| **Tija** | ZOOM "SP-C255/ISO-M", Ø 30,4 mm, 350 mm de longitud |