

# CONWAY MTB Eléctrica Doble Suspensión "Ryvon LT 4.0" Mod. 24

**Doble suspensión, 29", carbon / silver, SRAM «NX» de 12 velocidades, 40 cm / S**

## RRP: 6.499,95 €

Descubre la bicicleta eléctrica de montaña CONWAY RYVON LT 4.0: ¡tu mejor compañera de trail para cualquier aventura! Con características innovadoras y un diseño bien pensado, esta bicicleta te ofrece todo lo que necesitas para vivir una experiencia todoterreno inolvidable.Nuestros ingenieros han equipado la RYVON LT 4.0 con un sistema de batería intercambiable que eleva la eficiencia energética a un nivel completamente nuevo. Disfruta de recorridos más largos con mayor potencia, ya que nuestra batería cuenta con una mayor densidad energética. Y si quieres recargar energía en el trail, puedes cambiar la batería en cuestión de segundos y seguir pedaleando al instante. La tapa de la batería cuenta con una posición de aparcamiento magnética en el tubo superior del Cuadro. Esto significa que puedes mantenerla en su sitio de forma fácil y segura mientras la cambias o la recargas.La RYVON LT 4.0 combina ligereza y máxima estabilidad en un conjunto único. Gracias a los materiales y técnicas de construcción avanzados, conseguirás una agilidad increíble en los senderos sin renunciar a la durabilidad.Entendemos que cada Fahrer tiene unas necesidades únicas. Por eso hemos desarrollado el sistema CONWAY Ergonomic Sizing. Nuestras tallas de cuadro se adaptan perfectamente a tus necesidades y ofrecen diferentes diámetros de manillar, longitudes de potencia, anchuras de manillar y longitudes de bielas en función de la talla del cuadro. Así obtienes una experiencia de conducción a medida que se adapta a ti.La RYVON LT 4.0 ha nacido para los senderos. Con una geometría moderna y un chasis de carbono de 170 mm, te ofrece la combinación perfecta de estabilidad y maniobrabilidad. Tanto si prefieres descensos técnicos, subidas empinadas o senderos fluidos, esta bicicleta está preparada para acompañarte en cualquier terreno. ¡Te garantizamos una gran sonrisa al final de tu recorrido!

### Datos maestros

| | |
|---|---|
| **Número de artículo del proveedor:** | 01025436 |
| **EAN** | 4251971145702 |
| **UVP** | 6.499,95 € |
| **Fedas-Code** | 154050 |
| **Número de registro RAEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1E01 |
| **SB-Artículo** | No |
| **Bidex-Code** | 121020 |
| **Marca/Proveedor** | CONWAY |
| **Unidad de medida:** | PIECE |
| **Weight** | 21.3 kg |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Altura de cuadro** | 40 cm |
| **Asistencia** | Hasta 25 km/h |

| | |
|---|---|
| **Capacidad de batería** | 400.0 Wh |
| **Categoría** | Doble suspensión |
| **Categoría E-Bike** | 4 |
| **Color principal** | Negro |
| **Color secundario** | Plata |
| **Componentes** | Amortiguador , Ayuda electrónica para empujar , Horquilla |
| **Descripción del color** | carbon / silver |
| **E-bike** | sí |
| **Forma del cuadro** | Doble suspensión |
| **Homologación para remolque** | nein |
| **Homologación para sillita infantil** | nein |
| **Material** | Carbono |
| **Medida de Ruedas** | 29 " |
| **Nombre de cambio** | 12-Gang SRAM "NX" |
| **Peso máximo admisible del sistema** | 140 kg |
| **Potencia del motor** | 250 W |
| **Propulsión** | Cadena |
| **Recorrido de horquilla** | 170 mm |
| **Recorrido de la suspensión trasera** | 170 mm |
| **Serie de modelos** | Ryvon |
| **Sistema de accionamiento** | BOSCH Performance Line SX |
| **Sistema de accionamiento** | Motor central |
| **Sistema de frenado** | Freno de disco hidráulico |
| **Talla de cuadro** | S |
| **Tipo de Cambio** | Desviador |
| **Transmisión** | 1x 12 velocidades |
| **Variante (Género)** | Hombre |
| **Velocidades** | 12 velocidades |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Amortiguador** | FOX "Float X2 Performance" |
| **Batería** | BOSCH "Compacttube 400", Lithium-Ionen mit BMS, 400 Wh |
| **Biela** | MIRANDA "OMEGA" 160mm |
| **Cadena / correa** | SRAM "SX Eagle" |
| **Cambio** | SRAM "NX Eagle", 12speed |
| **Cargador** | Bosch 4 Ah |
| **Cassette** | SRAM "PG 1230 Eagle", 11-50 Z. |
| **Cuadro** | CONWAY E-Light Fully Intube Bosch, Carbon |
| **Dirección** | ACROS "ZS56 / ZS56", Blocklock |
| **Disco de Freno Delantero** | TRP "RS01E 2,3", 220 mm |
| **Disco de Freno Trasero** | TRP "RS01E 2,3", 203 mm |
| **Horquilla** | FOX "Float 36 Rhythm", 170 mm |

| | |
|---|---|
| **Mando Remoto** | BOSCH "BRC3300" |
| **Maneta de Cambio** | SRAM "NX Eagle Trigger", single click |
| **Manillar** | LEVELNINE "TEAM 31,8", 760 mm, 10 mm Rise |
| **Motor** | BOSCH Mittelmotor "Performance SX", 36 V, 250 W |
| **Neumático Delantero** | SCHWALBE "Magic Mary Evo Super Trail", 62-622 |
| **Neumático Trasero** | SCHWALBE "Big Betty Evo Super Gravity", 62-584 |
| **Patilla de Cambio** | SRAM "UDH", para Eje pasante, paso de rosca de 1 mm |
| **Plato** | SRAM "Gen4 Eagle DM B", 34 Z. |
| **Potencia** | CONWAY "eMTB 31,8", 40 mm |
| **Puños** | SQlab "70X" |
| **Sensor** | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| **Sillín** | FIZIK "Terra Aidon X5" |
| **Tija** | EASTON "EA50", Ø 27,2 mm, longitud 350 mm, desplazamiento 10 mm |

## More product images





