

CONWAY Bicicleta de gravel "GRV 3.0" Mod. 24

Diamante, 28", red metallic / black metallic, SHIMANO «Sora» de 18 velocidades , 55 cm / XL

RRP: 1.599,95 €

¿Buscas una bicicleta que sea deportiva y apta para el cicloturismo a la vez? ¿Una con la que puedas lanzarte a nuevas aventuras en verano? La CONWAY «GRV 3.0» te ofrece precisamente esas posibilidades. Como modelo básico, esta bicicleta de gravel, con cambio de cadena y 18 velocidades (2x9), cuenta con un equipamiento sólido que te permite recorrer varios días incluso por terrenos accidentados.El cuadro de aluminio, ligero y robusto, te ofrece una posición de conducción moderadamente deportiva. Es agradablemente compacto y se maneja con agilidad, pero mantiene en todo momento la estabilidad necesaria para mantener el rumbo con seguridad en largas distancias. Además, el cuadro ofrece un amplio espacio para los neumáticos: las «Terra Trail» de CONTINENTAL, de 40 mm de ancho, se montan en las ruedas de 28 pulgadas. De este modo, disfrutarás de una gran comodidad cuando recorras largas distancias por caminos accidentados con esta bicicleta de Gravel.

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	BK23HA2250
EAN	4251507983334
UVP	1.599,95 €
Fedas-Code	158012
Bidex-Code	104020
DST-Code	1G00
SB-Artículo	No
Marca/Proveedor	CONWAY
Unidad de medida:	PIECE
Weight	10.8 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	55 cm
Categoría	Gravel
Color principal	Rojo
Color secundario	Negro
Descripción del color	red metallic / black metallic
E-bike	no
Forma del cuadro	Diamante
Homologación para remolque	nein

Homologación para sillita infantil	nein
Material	Aluminio
Medida de Ruedas	28 "
Nombre de cambio	18-Gang SHIMANO "Sora"
Peso máximo admisible del sistema	130 kg
Propulsión	Cadena
Serie de modelos	GRV
Sistema de frenado	Freno de disco mecánico
Talla de cuadro	XL
Tipo de Cambio	Desviador
Transmisión	2x 9 velocidades
Variante (Género)	Hombre
Velocidades	18 velocidades

Especificaciones

Buje Delantero	FORMULA "RX512", 12 x 100 mm, Eje pasante
Buje Trasero	FORMULA "RX300", 12 x 142 mm, Eje pasante, 6 agujeros
Cadena / correa	SHIMANO "CN-HG53"
Cambio	SHIMANO "Sora RD-R3000"
Cassette	SHIMANO "Alivio CS-HG400", 11-34 dientes
Cuadro	Aluminio, diamante, 55 cm
Desviador	SHIMANO "Sora FD-R3000", base soldable, giro hacia abajo
Dirección	RUEDA GLORY IS42/28.6 / IS52/40
Disco de Freno Delantero	TEKTRO "TR160-19", Ø 160 mm, 6 agujeros
Disco de Freno Trasero	TEKTRO "TR160-19", Ø 160 mm, 6 agujeros
Freno rueda delantera	TEKTRO "Spyre MD-C610C", frontal, montaje plano
Freno rueda trasera	TEKTRO "Spyre MD-C610C", trasera, montaje plano
Horquilla	28", carbono, cónico 1 1/8" - 1,5", potencia 300 mm, flat mount, negro
Llantas	MACH1 "Gravel 19", 32 agujeros, tubeless ready
Maneta de Cambio	SHIMANO "Sora ST-R3000"
Maneta de freno	SHIMANO "Sora ST-R300-L / ST-R3000-R"
Manillar	CONWAY "Barra GRV", 440 mm, Ø 31,8 mm, Alcance 70 mm, Caída 125 mm, Ensanchamiento 6
Neumático Delantero	CONTINENTAL «Terra Trail», 40-622
Neumático Trasero	CONTINENTAL «Terra Trail», 40-622
Patilla de Cambio	CONWAY para GRV aluminio, a partir de mod. 2021
Pedalier	SHIMANO "BB-ES300", BSA, 68 mm de ancho de carcasa
Platos y Bielas	SHIMANO "Sora FC-R345", 175 mm, 34/50 dientes
Potencia	CONWAY "GRV A-Head", abrazadera de manillar 1 1/8", 31,8 mm, 100 mm de longitud, ángulo 7°, negro
Puños	FIZIK "Tempo Microtex Bondcush Soft", negro
Radios	Niro, schwarz
Sillín	Selle Royal "1220", Atlético
Tija	CONWAY, Ø 27,2 mm, 350 mm de longitud

More product images

