

VICTORIA Bicicleta Eléctrica Urbana "UTILYON 3" (#1)

Wave, 29", cappuccino brown, ENVIOLO «HD» de regulación continua, 52 cm / M

RRP: 5.499,00 €

Con sus amplias ruedas de 29 pulgadas, la UTILYON sienta las bases para una gran suavidad de marcha. Y es que los ángulos de paso ante obstáculos pequeños, como bordillos rebajados o baches, son más planos, lo que garantiza un alto nivel de comodidad y reduce las sacudidas.Además, la carga útil y el transporte de equipaje desempeñan, en general, un papel especial en la UTILYON. Los 180 kg de peso total admisible para el Fahrer, la bicicleta y el equipaje ofrecen aquí un margen considerablemente mayor para la movilidad individual. Por eso, para el transporte de equipaje no solo existe la posibilidad de colocar alforjas en el Portaequipajes de diseño. Gracias al Portaequipajes delantero opcional, las piezas de equipaje más pequeñas también pueden guardarse en el campo de visión, justo debajo del Manillar.Para poder desplazar con soltura un peso total de hasta 180 kg, la «UTILYON 3» cuenta con el Motor Performance CX del Bosch Smart System, que obtiene su energía de la batería PowerTube 750. Esto no solo es suficiente para recorrer distancias más largas. Gracias al buje del cambio Enviolo Heavy Duty, de regulación continua, y a la correa Gates CDX, prácticamente libre de mantenimiento, el nivel de comodidad es especialmente alto.¿Para quién es adecuada una «UTILYON 3»? Hemos desarrollado este modelo para todos aquellos que buscan un concepto independiente, apto para las más diversas necesidades. Entre ellas se incluyen viajes en bicicleta de varios días con el equipaje correspondiente. Pero también es ideal para hacer pequeñas compras en el supermercado. Estas se pueden guardar en varios lugares, siempre que se disponga de las bolsas y cestas adecuadas.La cubierta Contact Urban de Continental ofrece un agarre excelente; en la UTILYON está disponible incluso en el formato 60-622 y le confiere a la bicicleta un aspecto general armonioso. Con las bandas reflectantes obligatorias se garantiza la seguridad pasiva. La iluminación LED de 120 lux se encarga de iluminar activamente el trayecto. En la parte trasera, la iluminación no solo está integrada en el Guardabarros, sino que, gracias a un sensor de movimiento, ofrece una función luminosa adicional que, en caso de reducción brusca de la velocidad, asume prácticamente el papel de una luz de freno. Sin embargo, técnicamente se trata de una luz de stop. Sea como sea, no queríamos prescindir en absoluto de esta útil característica de seguridad en la UTILYON.Hablando de reducción de velocidad: la frenada de la UTILYON se realiza mediante un freno de disco hidráulico de 203/180 mm. Los discos de freno, con una sección transversal notablemente más gruesa, garantizan una estabilidad duradera y, por lo tanto, encajan a la perfección con el concepto de la UTILYON.La «UTILYON 3» está disponible como modelo de líneas dinámicas con tubo superior o como elegante versión con Cuadro mono. Al igual que en todos los nuevos desarrollos de VICTORIA, la batería integrada en el tubo inferior se puede extraer hacia arriba, lo que hace innecesario sujetarla, como ocurre al extraerla hacia abajo. Sin embargo, dada la gran capacidad y el peso de la batería que ello conlleva, recomendamos cargarla en la propia UTILYON, ya que resulta simplemente más cómodo.

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	BK25HV5240H
EAN	4251971151208
UVP	5.499,00 €
DST-Code	1A01
Número de registro RAEE	DE92509320
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123020
SB-Artículo	No
Marca/Proveedor	VICTORIA
Unidad de medida:	PIECE

Weight	28.9 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	52 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	750.0 Wh
Categoría	Bicicleta urbana
Color principal	Marrón
Color secundario	Negro
Componentes	Ayuda electrónica para empujar , Cuadro XXL , Guardabarros , Protector de cadena
Descripción del color	cappuccino brown
E-bike	sí
Forma del cuadro	Wave
Homologación para remolque	nein
Homologación para sillita infantil	ja
Material	Aluminio
Medida de Ruedas	29 "
Nombre de cambio	ENVIOLO "HD" stufenlos
Par	85 Nm
Peso máximo admisible del sistema	180 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Correa
Serie de modelos	Utilyon
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line CX
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Talla de cuadro	M
Tipo de Cambio	Cubo de engranaje interno
Variante (Género)	Mujer
Velocidades	Continuo

Especificaciones

Batería	BOSCH "PowerTube 750", Lithium-Ionen mit BMS, 750 Wh
Biela	FSA "CK-745", Gen.4, 170mm
Buje Delantero	SHIMANO "HB-MT400-B", 36 L., QR, Disc, Center Lock
Buje Trasero	ENVIOLO "HD", stufenlos
Caballete	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Cadena / correa	GATES "CDX", Belt, 130 Z., 1430 mm
Candado	CONTEC "Powerloc" XL
Cargador	BOSCH 4 Ah
Cassette	GATES "CDX", 26 Z.

Cuadro	Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 180 kg
Disco de Freno Delantero	TEKTRO "TR203-45", 203mm, Center Lock
Disco de Freno Trasero	TEKTRO "TR180-45", 180mm, Center-Lock
Display	BOSCH, "KIOX 300"
Freno	TEKTRO "HD-T390"
Guardabarros	CURANA "Apollo", 70mm, schwarz matt
Horquilla	Alu Unicrown
Llantas	MACH1 "Trucky35"
Luz Delantera	CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux
Luz Trasera	CONTEC „TL-335 E-Stop“, mit Stoplicht
Maneta de Cambio	ENVIOLO HD, Drehgriff stufenlos
Maneta de freno	TEKTRO "HD-T390"
Manillar	ERGOTEC "RISE BAR 50 COMFORT"720mm, Ø31,8 mm, schwarz, Level 6
Motor	BOSCH "Performance CX", 36 V, 250 W
Neumático Delantero	CONTINENTAL "Contact Urban", 60-622, Reflex
Neumático Trasero	CONTINENTAL "Contact Urban", 60-622, Reflex
Pedales	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Pedalier	BOSCH
Plato	GATES "CDX", 46 Z.
Portabultos Trasero	Massload MIK
Potencia	ERGOTEC "Swell-R Ahead 70", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz 120mm + 5mm Spacer
Protector de Cadena	CURANA "Chainguard Belt"
Puños	CONTEC "MERGE Trekking Ergo"
Radios	Niro
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sillín	SELLE ROYAL "Orbis"
Tija	ERGOTEC Patent "Hook Evolution", Ø 31,6 mm, 15mm Setback, Alu, black, Level 6