

VICTORIA Bicicleta Eléctrica Urbana "UTILYON 5" (#1)

Unisex, 29", cedar grey, ENVIOLO «HD» de regulación continua, 57 cm

RRP: 6.999,00 €

A diferencia de los dos modelos con cambio de cadena, perfectamente equipados para la topografía, la Victoria «UTILYON 5» es ideal como bicicleta de turismo para recorridos largos, principalmente por terrenos llanos, como por ejemplo a lo largo de los 520 km de la ruta ciclista del Weser.El rango de relaciones de transmisión del 380 % de la transmisión planetaria de cambio continuo del Buje de rueda trasera encuentra en el potente motor «Performance CX» de Bosch La propulsión que a su vez puede aprovechar durante mucho tiempo la capacidad de 1.475 vatios-hora.De este modo, las etapas diarias de más de cien kilómetros dejan de ser un problema. Además, la tecnología de propulsión, en combinación con la Correa dentada, promete un mantenimiento bastante reducido.

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	BK26HV9320
EAN	4251971151307
UVP	6.999,00 €
DST-Code	1A01
Número de registro RAEE	DE92509320
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123020
SB-Artículo	No
Marca/Proveedor	VICTORIA
Unidad de medida:	PIECE
Weight	39.1 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	57 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	1475.0 Wh , 1550.0 Wh
Categoría	Bicicleta urbana
Categoría E-Bike	2
Color principal	Gris
Componentes	Ayuda electrónica para empujar , Cuadro XXL , Guardabarros , Protector de cadena

Descripción del color	cedar grey
E-bike	sí
Forma del cuadro	Unisex
Homologación para remolque	nein
Homologación para sillita infantil	ja
Material	Aluminio
Medida de Ruedas	29 "
Nombre de cambio	ENVIOLO "HD" stufenlos
Par	85 Nm
Peso máximo admisible del sistema	180 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Correa
Serie de modelos	Utilyon
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line CX
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Tipo de Cambio	Cubo de engranaje interno
Variante (Género)	Unisex
Velocidades	Continuo

Especificaciones

Batería	BOSCH "PowerTube 750 + PowerPack 800
Biela	FSA "CK-220", Gen.4, 170 mm
Buje Delantero	FORMULA "DC71", 15x110 mm
Buje Trasero	ENVIOLO "HD", stufenlos
Caballete	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Cadena / correa	GATES "CDX"
Candado	Contec "Powerloc XL AZ"
Cargador	BOSCH 4 Ah
Cassette	GATES "CDX"
Cuadro	Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 180 kg
Disco de Freno Delantero	MDR-C, 203 mm, 6-Loch
Disco de Freno Trasero	MDR-C, 180 mm, 6-Loch
Display	BOSCH "Kiox 500"
Freno rueda delantera	MAGURA "MT5E"
Freno rueda trasera	MAGURA "MT4E"
Guardabarros	CURANA " Orbis", 70mm, schwarz matt
Horquilla	Suntour Mobie 35 Boost EQ 2CR-PCS DS 15, 100 mm
Interfaz del Sistema	BOSCH "BRC3300"
Llantas	MACH1 "Trucky 35" Disc
Luz Delantera	CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux
Luz Trasera	NANOCOB incl. Fender and Bosch Cable

Mando Remoto	BOSCH "BRC3100"
Maneta de Cambio	ENVIOLO "Twist Display Pro", Drehgriff stufenlos, MC-Twist-Disp-Pro-OE
Maneta de freno	MAGURA "MT4E/5E", 3Finger
Manillar	ERGOTEC " Rise Bar 50 Comfort", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz, Level 6
Motor	BOSCH BES3 "Performance Line CX", 36 V, 250 W
Neumático Delantero	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Neumático Trasero	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Pedales	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Pedalier	BOSCH
Plato	GATES "CDX"
Portabultos Trasero	Massload MIK Utilyon
Potencia	ERGOTEC "Swell-R Ahead 70", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz 120mm + 5mm Spacer
Protector de Cadena	CURANA "Chainguard Utilion Gen.4"
Puños	CONTEC "Merge Trekking Ergo"
Radios	Niro, 2 mm, schwarz
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sillín	SELLE ROYAL "Lookin HD Stonex", Moderate
Tija	ERGOTEC Patent "Hook Evolution", Ø 31,6 mm, 15mm Setback, Alu, black, Level 6

More product images





