



CONWAY Todo terreno Eléctrico "Nyvon 8.0 C" Mod. 24

Diamante, 28", black matt / reflective, 12 velocidades SRAM "Apex, 48 cm / M

Price: 3.180,00 €

¿Quieres desplazarte rápidamente por la ciudad, saltarte el tráfico y buscas una solución sostenible para el transporte local? La "NYVON C 8.0" es la elección perfecta para convertirse en tu nueva compañera diaria. Gracias a su manillar plano, te sentarás más relajado y erguido y, por tanto, podrás mirar mejor por encima de los techos de los coches, pero tendrás el mismo manejo preciso que su homóloga con manillar de gravilla. El cuadro de carbono ofrece las mismas características que la "NYVON C 10.0", todos los puntos de montaje, así como compatibilidad con el extensor de autonomía y la misma sensación de conducción perfecta. También aquí se utilizan de nuevo los adhesivos reflectantes especialmente fabricados para la horquilla, que garantizan la mejor visibilidad lateral - mucho más allá de las normas STVZO. El Motor Bosch SX con 55 Nm se encarga de acelerar con rapidez incluso en los semáforos. De este modo se puede circular rápidamente por la ciudad, por muy accidentada que sea o por mucho tráfico que haya en las carreteras.

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	01025527
EAN	4251971149694
UVP	4.399,95 €
Número de registro RAEE	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Artículo	No
Marca/Proveedor	CONWAY
Unidad de medida:	PIECE
Weight	16.9 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	48 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	400.0 Wh
Categoría	Todo terreno
Color principal	Negro

Color secundario	Plata
Descripción del color	black matt / reflective
Distancia entre ejes	1050 mm
E-bike	sí
Forma del cuadro	Diamante
Longitud de tallo	100.0 mm
Material 1	Carbono
Medida de Ruedas	28 "
Nombre de cambio	12-Gang SRAM "Apex"
Peso máximo admisible del sistema	130 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Cadena
Reach	389 mm
Serie de modelos	Nyvon
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line SX
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Stack	582 mm
Standover	800 mm
Talla de cuadro	M
Tipo de Cambio	Desviador
Transmisión	1x 12 velocidades
Tubo de dirección	135 mm
Tubo de sillín	480 mm
Tubo superior	550 mm
Vaina inferior	440 mm
Variante (Género)	Hombre
Velocidades	12 velocidades
Ángulo de dirección	71.0 °
Ángulo de sillín	74.5 °

More product images



