



CONWAY Todo terreno Eléctrico "Nyvon 12.0" Mod. 24

Diamante, 28", rustred matt / terra matt, 12 velocidades SRAM "Force AXS, 51 cm / L

RRP 5.899,95 €

Nada puede detenerte: ni el camino, ni la montaña, ni la distancia. La "NYVON 12.0" es nuestro modelo estrella y la mejor compañera posible en tus excursiones, salidas de fin de semana, paseos y aventuras. Con la velocidad y el manejo de una bicicleta de grava pura y el apoyo agradable y suave del Motor Bosch SX, combina lo mejor de ambos mundos: Potencia y apoyo cuando hace falta, así como un deslizamiento ligero y sin esfuerzo siempre que sea posible. Durante el Fahrer normal, no se nota el Motor ni el peso extra del soporte electrónico; se pedalea como en una bici de gravel normal. Sólo cuando el camino se vuelve más empinado y quitas la carga máxima de la ecuación, el Motor te ayuda a mantener la fluidez en terrenos variados. Por cierto, puedes cargar tu "NYVON 12.0" hasta en 5 puntos de montaje en la bicicleta - uno de ellos sirve también como punto de montaje homologado para el Range Extender de Bosch.

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	01025659
EAN	4251971149663
UVP	5.899,95 €
Número de registro RAEE	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Artículo	No
Marca/Proveedor	CONWAY
Unidad de medida:	PIECE
Weight	14.2 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	51 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	400.0 Wh
Categoría	Todo terreno
Color principal	Rojo

Color secundario	Amarillo
Descripción del color	rustred matt / terra matt
Distancia entre ejes	1060 mm
E-bike	sí
Forma del cuadro	Diamante
Homologación para remolque	nein
Homologación para sillita infantil	nein
Longitud de tallo	100.0 mm
Material 1	Carbono
Medida de Ruedas	28 "
Nombre de cambio	12-Gang SRAM "Force AXS"
Peso máximo admisible del sistema	130 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Cadena
Reach	397 mm
Serie de modelos	Nyvon
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line SX
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Stack	603 mm
Standover	825 mm
Talla de cuadro	L
Tipo de Cambio	Desviador
Transmisión	1x 12 velocidades
Tubo de dirección	155 mm
Tubo de sillín	510 mm
Tubo superior	570 mm
Vaina inferior	440 mm
Variante (Género)	Hombre
Velocidades	12 velocidades
Ángulo de dirección	71.5 °
Ángulo de sillín	74.0 °

More product images



