

# CONWAY Bicicleta Eléctrica Trekking "Cairon T 4.5" (#1)

**Wave, 28", graphit grey matt, SHIMANO «Nexus» de 5 velocidades , 54 cm / XL**

## RRP: 4.199,95 €

¡Ahora con transmisión por correa: para una conducción silenciosa y con poco mantenimiento! La Conway «Cairon T 4.5» es una potente Bicicleta de Trekking fabricada en aluminio ligero, equipada con un motor central Bosch y una batería con una capacidad de 625 Wh, que ofrece asistencia hasta los 25 km/h. Con unas ruedas de 28", la bicicleta garantiza unas excelentes prestaciones de conducción.El cambio de buje «Nexus» de Shimano, con 5 marchas y transmisión por correa, permite cambios de marcha suaves y con poco mantenimiento, mientras que los frenos de disco hidráulicos garantizan una fuerza de frenado óptima y máxima seguridad. La horquilla, con un recorrido de 100 mm, aporta comodidad y estabilidad adicionales en caminos irregulares.El peso total admisible es de 140 kg, lo que subraya la versatilidad de la bicicleta. Otras características incluyen Guardabarros, que protegen al Fahrer en diversas condiciones meteorológicas, así como luces delanteras y traseras fiables y de iluminación uniforme y potente.

### Datos maestros

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4251971156159 |
| **UVP** | 4.199,95 € |
| **Número de registro RAEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Artículo** | No |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Marca/Proveedor** | CONWAY |
| **Unidad de medida:** | PIECE |
| **Weight** | 28.1 kg |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Altura de cuadro** | 54 cm |
| **Asistencia** | Hasta 25 km/h |
| **Capacidad de batería** | 625.0 Wh |
| **Categoría** | Bicicleta de Trekking |
| **Categoría E-Bike** | 2 |
| **Color principal** | Gris |
| **Componentes** | Ayuda electrónica para empujar , Candado , Guardabarros , Horquilla , Protector de cadena , Tija de suspension |

| | |
|---|---|
| **Descripción del color** | graphit grey matt |
| **E-bike** | sí |
| **Forma del cuadro** | Wave |
| **Homologación para remolque** | nein |
| **Homologación para sillita infantil** | nein |
| **Material** | Aluminio |
| **Medida de Ruedas** | 28 " |
| **Nombre de cambio** | 5-Gang SHIMANO "Nexus" |
| **Peso máximo admisible del sistema** | 140 kg |
| **Potencia del motor** | 250 W |
| **Propulsión** | Correa |
| **Recorrido de horquilla** | 100 mm |
| **Serie de modelos** | Cairon |
| **Sistema de accionamiento** | BOSCH Performance Line CX |
| **Sistema de accionamiento** | Motor central |
| **Sistema de frenado** | Freno de disco hidráulico |
| **Talla de cuadro** | XL |
| **Tipo de Cambio** | Cubo de engranaje interno |
| **Transmisión** | 1x 5 velocidades |
| **Variante (Género)** | Mujer |
| **Velocidades** | 5 velocidades |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Batería** | BOSCH "PowerTube 625", 625 Wh |
| **Biela** | MIRANDA "Classic", 165 mm, para Bosch Gen. 4, ISIS, Q:12, negro |
| **Bloqueo de batería** | AXA "Bloque XXL" |
| **Buje Delantero** | SHIMANO «HB-QC300», Center Lock, Tensor rápido |
| **Buje Trasero** | SHIMANO "Nexus SG-C7000-5D", 5 velocidades, bloqueo central |
| **Caballete** | URSUS "R90 - Mooi Plus" |
| **Cadena / correa** | GATES "CDX" |
| **Cargador** | BOSCH 2 A |
| **Cassette** | Gates "CDX", 32 dientes |
| **Cuadro** | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, aluminio, Wave, 54 cm |
| **Dirección** | RUEDA GLORY ZS56/28.6 / EC56/40 |
| **Disco de Freno Delantero** | TEKTRO "TR180-35", Ø 180 mm, bloqueo central |
| **Disco de Freno Trasero** | TEKTRO "TR180-35", Ø 180 mm, bloqueo central |
| **Display** | BOSCH "Kiox 300", 4 etapas, mando a distancia, ayuda al empuje |
| **Freno rueda delantera** | TEKTRO "HD-M280", Póster |
| **Freno rueda trasera** | Freno de disco TEKTRO "HD-M280", hidráulico, 2 pistones, para discos de freno de 1,8 mm |
| **Guardabarros** | curana "Apollo 65 |
| **Horquilla** | RST "Blaze 32 MLO", 100 mm de recorrido, Tensor rápido |
| **Interfaz del Sistema** | BOSCH "BRC3100" |

| | |
|---|---|
| **Llantas** | RODI "Tryp 30", 32 Loch, geöst, Tubeless Ready |
| **Luz Delantera** | CONTEC "DLUX 50 E+", 50 lux |
| **Luz Trasera** | AXA "Juno E-Bike", Luz de freno |
| **Mando Remoto** | BOSCH "BRC3600", Mando a distancia LED |
| **Maneta de Cambio** | SHIMANO "Nexus SL-C7000-5" |
| **Manillar** | LEVELNINE "Trekking", 660 mm, Ø 31,8 mm |
| **Motor** | BOSCH "Performance Line CX", máx. 85 Nm |
| **Neumático Delantero** | CONTINENTAL «Contact Cruiser», 50-622, Reflex |
| **Neumático Trasero** | CONTINENTAL «Contact Cruiser», 50-622, Reflex |
| **Patilla de Cambio** | CONWAY para Cairon Belt (Z11), a partir del mod. 25 |
| **Pedales** | COMPONENTES VP "VPE-527" |
| **Pedalier** | BOSCH |
| **Plato** | Gates "CDX", 46 dientes, línea de correa 45,5 mm |
| **Portabultos Trasero** | atranvelo "Maxi" |
| **Potencia** | Abrazadera de manillar LEVELNINE "Adjustable", 1 1/8", 31,8 mm, 90 mm de longitud, negro |
| **Protector de Cadena** | CURANA "M+", 46 dientes |
| **Puños** | CONTEC "Tour Wing" |
| **Radios** | MACH 1 "Plus" |
| **Sensor** | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| **Sillín** | Selle Royal "Vivo Ergo", Ancho moderado |
| **Tija** | ERGOTEC "SP-10.0", Ø 31,6 mm, 350 mm de longitud, 45 mm de recorrido |

## More product images









