

chike Bicicleta Cargo Eléctrica "e-Dog" Mod. 24

Unisex, 16 / 20", kristallweiß, SHIMANO «Nexus Di2» de 5 velocidades, marcha libre, 50 cm

RRP: 6.999,00 €

Transporte de perros con la Bicicleta de Carga «E-Dog»La nueva «E-Dog» está pensada tanto para tu perro como para ti. Ya sea para desplazarte por la calle o para ir a dar un largo paseo por el bosque, tu perro se sentará en la Cabina y llegará a su destino de forma segura. Accesorios especiales para el transporte de perrosLa cabina, fabricada en Alemania, mide 68 cm x 64 cm x 61 cm (largo x ancho x alto) y está pensada para perros de tamaño mediano, como los border collies o los labradores. La cabina cuenta con ventanas amplias y paredes laterales resistentes, así como con una estructura tubular robusta. La mosquitera está incluida. Los conductores pueden ver perfectamente a su mejor amigo a través de la ventana. Los perros se tumban en la Cabina sobre su cojín habitual, o sobre uno disponible opcionalmente. Entre los accesorios de CHIKE hay además una capa para la lluvia y una escalera extensible para perros más tranquilos. Esta se puede guardar debajo de la Cabina sin que haga ruido. Además, la Cabina ofrece espacio suficiente para hacer incluso compras voluminosas —¡y, por supuesto, para comprar la comida del perro! Para el transporte de perros, niños y otras cargasPara que el perro pueda sentarse en la Cabina con total seguridad, el chasis inclinable del CHIKE se puede fijar y asegurar mediante un freno de estacionamiento. El peso total admisible es, al igual que en los demás modelos CHIKE, de 200 kilogramos. El «E-Dog» utiliza la misma plataforma de triciclo de probada eficacia que el «E-Cargo» y el «E-Kids». El chasis inclinable y sus dimensiones compactas convencen también en este caso por su comportamiento natural en la conducción. La cabina del «E-Dog» también se puede intercambiar con las demás carrocerías. Especificaciones técnicas del «E-Dog»En las tres ruedas, los frenos de disco hidráulicos de TEKTRO garantizan una frenada precisa. En cuanto a la propulsión, el motor central SHIMANO «Steps E6100 CRG» te proporciona un empuje ágil. La batería tiene una capacidad de 504 Wh. El cambio de buje SHIMANO «Nexus» Di2 se encarga del ajuste preciso de la propulsión, cambiando entre las 5 marchas de forma totalmente automática y ahorrando energía. De forma inteligente, al arrancar en el modo de salida, cambia automáticamente a una marcha corta. La robusta correa GATES, que prácticamente no requiere mantenimiento, completa el sistema de transmisión.

Datos maestros

EAN	4251971144613
UVP	6.999,00 €
Bidex-Code	129030
DST-Code	1I01
Número de registro RAEE	DE92509320
SB-Artículo	No
Fedas-Code	159023
Marca/Proveedor	chike
Unidad de medida:	PIECE
Weight	42 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	50 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h

Bosch Smart System	no
Capacidad de batería	504.0 Wh
Categoría	Bicicleta de transporte
Color principal	Blanco
Componentes	Ayuda electrónica para empujar , Guardabarros , Portaequipajes del sistema
Descripción del color	kristallweiß
E-bike	sí
Forma del cuadro	Unisex
Material	Aluminio
Medida de Ruedas	16 / 20 "
Nombre de cambio	5-Gang SHIMANO "Nexus Di2" Leerlauf
Par	60 Nm
Peso máximo admisible del sistema	200 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Correa
Serie de modelos	e-Dog
Sistema de accionamiento	SHIMANO STEPS E6100
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Tipo de Cambio	Cubo de engranaje interno
Variante (Género)	Unisex
Velocidades	5 velocidades

Especificaciones

Batería	SHIMANO "BT-E8010", 504 Wh
Biela	SHIMANO "FC-E6100", 175 mm
Bloqueo de batería	AXA "Bloque XXL"
Buje Delantero	BITEX "DH12N", 6 agujeros, 12 mm Eje pasante
Buje Trasero	SHIMANO "Nexus Di2 SG-C7050-5D", 5 velocidades, bloqueo central
Cadena / correa	GATES "CDX"
Candado	AXA "Bloque XXL"
Cargador	SHIMANO 2 A
Cassette	Gates "CDX", 34 dientes
Cuadro	Aluminio, marco de carga, 50 cm
Dirección	NECO, ZS44/28.6 / ZS44/30.0
Disco de Freno Delantero	TRP "TR-29", Ø 140 mm, 6 agujeros
Disco de Freno Trasero	TRP "TRP-33", Ø 160 mm, 6 agujeros
Display	SHIMANO "SC-E6100", 4 velocidades, asistencia al empuje, abrazadera de manillar de 25,4 mm + 31,8 mm
Freno rueda delantera	TEKTRO "Auriga Twin HD-T525", Póster
Freno rueda trasera	Freno de disco TEKTRO "HD-T285", hidráulico, 2 pistones, Palanca de 3 dedos, para discos de freno de 1,8 mm
Guardabarros	Plástico, Set
Horquilla	Chike Neigetechnik

Llanta rueda delantera	SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 25-305, 24 agujeros, freno de disco, sin ojales, negro
Llanta rueda trasera	SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 25-406, 32 agujeros, freno de disco, sin perforar, negro
Luz Delantera	Busch + Müller "IQ-XS E", 70 lux
Luz Trasera	SPANNINGA "Pimento XE"
Mando Remoto	SHIMANO "SW-E6000", montaje derecha / izquierda, negro
Manillar	SATORI "Noirette", 630 mm, Ø 31,8 mm, inclinación 15°, altura 17 mm
Motor	SHIMANO "DU-E6100-CRG"
Neumático Delantero	SCHWALBE "Gran Manzana", 50-305, Reflex
Neumático Trasero	SCHWALBE "Big Ben", 55-406, Reflex
Patilla de Cambio	chike Slider, a partir del mod. 2021
Pedales	CONTEC "Rápido +"
Plato	Gates "CDX", 55 dientes, línea de correa 45,5 mm
Portabultos Trasero	atranvelo "Tour 365"
Potencia	satori "UP2", aluminio, Ahead 1 1/8", 31,8 mm, Fijación del manillar 110 mm, ajustable, negro
Puños	CONTEC "Ergo +", 133 mm, Fijación del manillar, D3, negro / gris
Radios	2,0 mm, Niro
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sillín	CONTEC "Ciudad Volare EL"
Tija	satori "Astro", Ø 31,6 mm, 350 mm de longitud, 20 mm de desplazamiento

More product images

