



CONWAY MTB Eléctrica Doble Suspensión "eWME 2.0" (#1)

Doble suspensión, 29", alu raw matt, SHIMANO "Cues" de 10 velocidades, 41 cm / S

Price: 2.338,95 €

La Conway "eWME 2.0" es tu nueva compañera para senderos emocionantes y descensos desafiantes, proporcionando un montón de diversión de conducción con su potente Propulsión eléctrica y su geometría bien pensada. Con una estable Rueda de 29" y un peso de 25,8 kg, está lista para dominar cualquier aventura de trail. Impulsada por el motor central Shimano "Steps", la bicicleta ofrece un apoyo de hasta 25 km/h y con su Batería de 720 Wh, está perfectamente equipada para largos recorridos. La transmisión por cadena 1x10 con cambios de marchas Shimano garantiza que siempre encuentres la marcha adecuada, ya sea en subidas empinadas o en descensos rápidos. Los frenos de disco hidráulicos le permiten detenerse con seguridad incluso en los descensos más pronunciados. Con un recorrido de suspensión de la horquilla de 160 mm y un recorrido de suspensión del cuadro de 155 mm, la "eWME 2.0" está perfectamente equipada para disfrutar de senderos all-mountain y single tracks y ofrecerte una experiencia de conducción suave. El ángulo del tubo de dirección de 65° y el ángulo del sillín de 76° garantizan una posición de conducción relajada pero agresiva, mientras que la longitud de las vainas y la distancia entre ejes proporcionan estabilidad y maniobrabilidad.

Datos maestros

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Número de artículo del proveedor: | BK25HA0260 |
| EAN | 4251971168367 |
| UVP | 3.999,95 € |
| Fedas-Code | 154050 |
| Número de registro RAEE | DE92509320 |
| DST-Code | 1E01 |
| SB-Artículo | No |
| Bidex-Code | 121020 |
| Marca/Proveedor | CONWAY |
| Unidad de medida: | PIECE |
| Weight | 25.8 kg |

Datos técnicos

| | |
|----------------------|------------------|
| Altura de cuadro | 41 cm |
| Asistencia | Hasta 25 km/h |
| Capacidad de batería | 720.0 Wh |
| Categoría | Doble suspensión |
| Categoría E-Bike | 3 |

| | |
|---|---|
| Color principal | Plata |
| Componentes | Amortiguador , Ayuda electrónica para empujar , Horquilla |
| Descripción del color | alu raw matt |
| Distancia entre ejes | 1212 mm |
| E-bike | sí |
| Forma del cuadro | Doble suspensión |
| Longitud de tallo | 35.0 mm |
| Material 1 | Aluminio |
| Medida de Ruedas | 29 " |
| Nombre de cambio | 10-Gang SHIMANO "Cues" |
| Peso máximo admisible del sistema | 130 kg |
| Potencia del motor | 250 W |
| Propulsión | Cadena |
| Reach | 432 mm |
| Recorrido de horquilla | 160 mm |
| Recorrido de la suspensión trasera | 155 mm |
| Serie de modelos | eWME |
| Sistema de accionamiento | SHIMANO STEPS EP8 |
| Sistema de accionamiento | Motor central |
| Sistema de frenado | Freno de disco hidráulico |
| Stack | 628 mm |
| Talla de cuadro | S |
| Tipo de Cambio | Desviador |
| Transmisión | 1x 10 velocidades |
| Tubo de dirección | 105 mm |
| Tubo de sillín | 410 mm |
| Tubo superior | 585 mm |
| Vaina inferior | 456 mm |
| Variante (Género) | Hombre |
| Velocidades | 10 velocidades |
| Ángulo de dirección | 65.0 ° |
| Ángulo de sillín | 75.5 ° |

More product images



