

VICTORIA Bicicleta Eléctrica Urbana "UTILYON 6" (#2)

Wave, 29", anthracite grey, 11-velocidades SHIMANO "Deore XT", 52 cm / M

RRP: 6.499,00 €

¿Qué te apetece? ¿Una travesía veraniega por los Alpes hasta el lago de Garda o, mejor aún, una ruta de exploración por la región lacustre de Mecklemburgo? Hay muchas experiencias impresionantes sobre dos ruedas para las que se necesita la bicicleta adecuada.¿Rutas con dificultades topográficas? ¿De terreno pavimentado a terreno moderado y de vueltade vuelta a la carretera? Quien no sepa lo que le espera por el camino, al menos puede confiar en su «UTILYON». Los tramos intransitables, las condiciones adversas y los destinos más lejanos son, por así decirlo, su pan de cada día.La «UTILYON 6» está concebida como una bicicleta de viaje completa. La gama de cambios de la transmisión 1x11 «XT», con un 455 %, ofrece una relación de transmisión perfecta para subidas empinadas (1,77 m de desarrollo en la primera marcha) y largos descensos (8,06 m de desarrollo en la undécima marcha). El esfuerzo propio se ve complementado con la asistencia de los 85 Nm de par de la propulsión «Performance CX» de Bosch, que, gracias a sus dos baterías y a una capacidad de 1.475 vatios-hora, no se «queda sin aliento» fácilmente.

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	BK26HV9460
EAN	4251971181786
UVP	6.499,00 €
DST-Code	1A01
Número de registro RAEE	DE92509320
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123020
SB-Artículo	No
Marca/Proveedor	VICTORIA
Unidad de medida:	PIECE
Weight	37.4 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	52 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	1550.0 Wh
Categoría	Bicicleta urbana
Color principal	Gris
Componentes	Ayuda electrónica para empujar , Cuadro XXL , Guardabarros , Protector de cadena

Descripción del color	anthracite grey
E-bike	sí
Forma del cuadro	Wave
Homologación para remolque	ja
Homologación para sillita infantil	ja
Material	Aluminio
Medida de Ruedas	29 "
Nombre de cambio	SRAM "GX", 11-Gang
Par	85 Nm
Peso máximo admisible del sistema	180 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Cadena
Serie de modelos	Utilyon
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line CX
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Talla de cuadro	M
Tipo de Cambio	Desviador
Variante (Género)	Mujer
Velocidades	11 velocidades

Especificaciones

Batería	BOSCH "PowerTube 750 + PowerPack 800
Biela	FSA "CK-220", Gen.4, 170 mm
Buje Delantero	SHIMANO "HB-MT400-B", QR 15x110, Disc, Center Lock
Buje Trasero	SHIMANO "FH-MT400-B", QR 15x148, Disc, Center Lock
Caballete	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Cadena / correa	SRAM
Candado	Contec "Powerloc XL AZ"
Cargador	BOSCH 4 Ah
Cassette	SRAM Powerglide 1130 11-42
Cuadro	Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 180 kg
Disco de Freno Delantero	SRAM DB Rotor Centerlock, 200mm
Disco de Freno Trasero	SRAM DB Rotor Centerlock, 180mm
Display	BOSCH "Kiox 500"
Freno rueda delantera	SRAM DB8 Stealth
Freno rueda trasera	SRAM DB8 Stealth
Guardabarros	CURANA " Orbis", 70mm, schwarz matt
Horquilla	Suntour Mobie 35 Boost EQ 2CR-PCS DS 15, 100 mm
Interfaz del Sistema	BOSCH BRC3300
Llantas	MACH1 "Trucky 35" Disc
Luz Delantera	CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux

Luz Trasera	NANOCOB incl. Fender and Bosch Cable
Mando Remoto	BOSCH "BRC3100"
Maneta de Cambio	SRAM SL GX
Maneta de freno	SRAM DB8 Stealth
Manillar	ERGOTEC " Rise Bar 50 Comfort", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz, Level 6
Motor	BOSCH BES3 "Performance Line CX", 36 V, 250 W
Neumático Delantero	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Neumático Trasero	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Pedales	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Pedalier	BOSCH
Plato	FSA 42 Zähne
Portabultos Trasero	Massload MIK Utilion
Potencia	ERGOTEC "Swell-R Ahead 70", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz 120mm + 5mm Spacer
Protector de Cadena	CURANA "Chainguard Utilion Gen.4"
Puños	CONTEC "Merge Trekking Ergo"
Radios	Niro, 2 mm, schwarz
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sillín	SELLE ROYAL "Lookin HD Stonex", Moderate
Tija	CANE CREEK, #SP6E316, Thudbuster ST, 31.6mmx375mm, Setback 0mm, Medium firm elastomer

More product images



