

# CONWAY MTB Eléctrica Doble Suspensión "Xyron LT 6.0" (#1)

**Doble suspensión, 29", olive matt / dusty yellow, Combinación SHIMANO «XT» de 12 velocidades, 42 cm / M**

## RRP: 5.499,95 €

¡Bienvenido al mundo de las e-enduros de largo recorrido! La «Xyron LT 6.0 Alu» es tu modelo de iniciación perfecto y todo menos básico. Con 170 mm de recorrido de suspensión delante y 160 mm detrás, además de las ruedas de 29", se adapta perfectamente a cualquier terreno accidentado. El motor central Bosch y la batería de 800 Wh te permiten disfrutar de tus rutas con total tranquilidad, incluso cuando el terreno se vuelve más empinado. La mejora de 100 Nm te da un empujón en las subidas más difíciles.¿La posición de conducción? Central, eficiente y preparada para el desnivel: un reach de 435 mm y un ángulo de sillín más pronunciado garantizan una transmisión óptima de la fuerza en las subidas, sin que la parte delantera se levante del suelo. El cambio de marchas Shimano «XT» de 12 velocidades y los frenos de disco hidráulicos te proporcionan un control preciso, incluso en terrenos accidentados.Su geometría cuidadosamente diseñada garantiza un manejo equilibrado: en las subidas, con mucho agarre y presión sobre la Rueda delantera; en las bajadas, estable y con buena tracción, sin perder agilidad. Práctico: el soporte para herramientas debajo del tubo superior y el alojamiento oculto para el caballete en el triángulo trasero. Y con un peso total admisible de 140 kg, estarás preparado incluso para las grandes aventuras.

### Datos maestros

| | |
|---|---|
| **Número de artículo del proveedor:** | 01027101 |
| **EAN** | 4251971176546 |
| **UVP** | 5.499,95 € |
| **Fedas-Code** | 154050 |
| **Número de registro RAEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1E01 |
| **SB-Artículo** | No |
| **Bidex-Code** | 121020 |
| **Marca/Proveedor** | CONWAY |
| **Unidad de medida:** | PIECE |
| **Weight** | 26.9 kg |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Altura de cuadro** | 42 cm |
| **Asistencia** | Hasta 25 km/h |
| **Bosch Smart System** | sí |
| **Capacidad de batería** | 800.0 Wh |

| | |
|---|---|
| **Categoría** | Doble suspensión |
| **Color principal** | Verde |
| **Color secundario** | Amarillo |
| **Componentes** | Amortiguador , Ayuda electrónica para empujar , Horquilla |
| **Descripción del color** | olive matt / dusty yellow |
| **E-bike** | sí |
| **Forma del cuadro** | Doble suspensión |
| **Homologación para remolque** | nein |
| **Homologación para sillita infantil** | nein |
| **Material** | Aluminio |
| **Medida de Ruedas** | 29 " |
| **Nombre de cambio** | 12-Gang SHIMANO "XT" Mix |
| **Peso máximo admisible del sistema** | 140 kg |
| **Potencia del motor** | 250 W |
| **Propulsión** | Cadena |
| **Recorrido de horquilla** | 170 mm |
| **Recorrido de la suspensión trasera** | 160 mm |
| **Serie de modelos** | Xyron |
| **Sistema de accionamiento** | BOSCH Performance Line CX |
| **Sistema de accionamiento** | Motor central |
| **Sistema de frenado** | Freno de disco hidráulico |
| **Talla de cuadro** | M |
| **Tipo de Cambio** | Desviador |
| **Transmisión** | 1x 12 velocidades |
| **Variante (Género)** | Hombre |
| **Velocidades** | 12 velocidades |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Amortiguador** | FOX "Float X Performance", 2 Pos. |
| **Batería** | BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot |
| **Biela** | MIRANDA "Virage", 160 mm |
| **Buje Delantero** | NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm |
| **Buje Trasero** | NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm, MS |
| **Cadena / correa** | SHIMANO "Deore" |
| **Cambio** | SHIMANO "Deore XT", 12speed |
| **Cargador** | Bosch 4 A, BES3 |
| **Cassette** | SHIMANO "Deore", 10-51 Z. |
| **Cuadro** | CONWAY Fully Intube Bosch, Alu |
| **Dirección** | ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock |
| **Disco de Freno Delantero** | MAGURA "MDR-S", 203 mm |
| **Disco de Freno Trasero** | MAGURA "MDR-S", 203 mm |
| **Display** | BOSCH "Kiox 400" |

| | |
|---|---|
| **Freno** | MAGURA "GUSTAV Elite", 4/4-Kolben |
| **Horquilla** | FOX "38 Rhythm" |
| **Llantas** | NEWMEN "Performance 30 Base", 30-622 |
| **Mando Remoto** | BOSCH "Mini Remote" |
| **Maneta de Cambio** | SHIMANO "Deore XT" |
| **Maneta de freno** | MAGURA "GUSTAV Elite" |
| **Manillar** | LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm |
| **Motor** | BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W |
| **Neumático Delantero** | SCHWALBE "Magic Mary" 62-622, Performance, TLE |
| **Neumático Trasero** | SCHWALBE "Big Betty" 62-622, Performance, TLE |
| **Patilla de Cambio** | 0347028/3 |
| **Pedalier** | BOSCH |
| **Plato** | E13 "Helix Core e*spec", 34 Z. |
| **Potencia** | LEVEL 9 "Race e35.0", 40mm |
| **Puños** | SQLAB "70X" |
| **Radios** | SAPIM |
| **Sensor** | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| **Sillín** | SELLE ROYAL "SRX+", 145mm |
| **Tija** | LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 150 mm |

## More product images










