

CONWAY MTB Eléctrica Doble Suspensión "Xyron LT 6.0" (#1)

Doble suspensión, 29", olive matt / dusty yellow, Combinación SHIMANO «XT» de 12 velocidades, 46 cm / XL

RRP: 5.499,95 €

¡Bienvenido al mundo de las e-enduros de largo recorrido! La «Xyron LT 6.0 Alu» es tu modelo de iniciación perfecto y todo menos básico. Con 170 mm de recorrido de suspensión delante y 160 mm detrás, además de las ruedas de 29", se adapta perfectamente a cualquier terreno accidentado. El motor central Bosch y la batería de 800 Wh te permiten disfrutar de tus rutas con total tranquilidad, incluso cuando el terreno se vuelve más empinado. La mejora de 100 Nm te da un empujón en las subidas más difíciles.¿La posición de conducción? Central, eficiente y preparada para el desnivel: un reach de 435 mm y un ángulo de sillín más pronunciado garantizan una transmisión óptima de la fuerza en las subidas, sin que la parte delantera se levante del suelo. El cambio de marchas Shimano «XT» de 12 velocidades y los frenos de disco hidráulicos te proporcionan un control preciso, incluso en terrenos accidentados.Su geometría cuidadosamente diseñada garantiza un manejo equilibrado: en las subidas, con mucho agarre y presión sobre la Rueda delantera; en las bajadas, estable y con buena tracción, sin perder agilidad. Práctico: el soporte para herramientas debajo del tubo superior y el alojamiento oculto para el caballete en el triángulo trasero. Y con un peso total admisible de 140 kg, estarás preparado incluso para las grandes aventuras.

Datos maestros

Número de artículo del proveedor:	01027127
EAN	4251971176560
UVP	5.499,95 €
Fedas-Code	154050
Número de registro RAEE	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Artículo	No
Bidex-Code	121020
Marca/Proveedor	CONWAY
Unidad de medida:	PIECE
Weight	26.9 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	46 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	800.0 Wh

Categoría	Doble suspensión
Color principal	Verde
Color secundario	Amarillo
Componentes	Amortiguador , Ayuda electrónica para empujar , Horquilla
Descripción del color	olive matt / dusty yellow
E-bike	sí
Forma del cuadro	Doble suspensión
Homologación para remolque	nein
Homologación para sillita infantil	nein
Material	Aluminio
Medida de Ruedas	29 "
Nombre de cambio	12-Gang SHIMANO "XT" Mix
Peso máximo admisible del sistema	140 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Cadena
Recorrido de horquilla	170 mm
Recorrido de la suspensión trasera	160 mm
Serie de modelos	Xyron
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line CX
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Talla de cuadro	XL
Tipo de Cambio	Desviador
Transmisión	1x 12 velocidades
Variante (Género)	Hombre
Velocidades	12 velocidades

Especificaciones

Amortiguador	FOX "Float X Performance", 2 Pos.
Batería	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Biela	MIRANDA "Virage", 160 mm
Buje Delantero	NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm
Buje Trasero	NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm, MS
Cadena / correa	SHIMANO "Deore"
Cambio	SHIMANO "Deore XT", 12speed
Cargador	Bosch 4 A, BES3
Cassette	SHIMANO "Deore", 10-51 Z.
Cuadro	CONWAY Fully Intube Bosch, Alu
Dirección	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Disco de Freno Delantero	MAGURA "MDR-S", 203 mm
Disco de Freno Trasero	MAGURA "MDR-S", 203 mm
Display	BOSCH "Kiox 400"

Freno	MAGURA "GUSTAV Elite", 4/4-Kolben
Horquilla	FOX "38 Rhythm"
Llantas	NEWMEN "Performance 30 Base", 30-622
Mando Remoto	BOSCH "Mini Remote"
Maneta de Cambio	SHIMANO "Deore XT"
Maneta de freno	MAGURA "GUSTAV Elite"
Manillar	LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W
Neumático Delantero	SCHWALBE "Magic Mary" 62-622, Performance, TLE
Neumático Trasero	SCHWALBE "Big Betty" 62-622, Performance, TLE
Patilla de Cambio	0347028/3
Pedalier	BOSCH
Plato	E13 "Helix Core e*spec", 34 Z.
Potencia	LEVEL 9 "Race e35.0", 50mm
Puños	SQLAB "70X"
Radios	SAPIM
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sillín	SELLE ROYAL "SRX+", 145mm
Tija	LIMOTEC "A1", 31,6 mm, 170 mm

More product images






