

QiO Bicicleta Eléctrica Compacta "Compact P5" (#1)

Unisex, 20", petrol blue matt, Contrapedal SHIMANO "Nexus" de 5 velocidades, 48 cm

RRP: 3.799,00 €

La QiO «Compact P5» es tu compañera inteligente para el día a día: compacta, potente y elegante. Con el motor central de Bosch, que incluye el Smart System y una batería de 545 Wh, podrás disfrutar al máximo de una asistencia dinámica de hasta 25 km/h. La transmisión por correa, que requiere poco mantenimiento, y el cambio de buje Shimano «Nexus» de 5 velocidades garantizan una conducción silenciosa y suave, ideal tanto para la ciudad como para las excursiones.Las ruedas de 20" y el robusto cuadro de aluminio ofrecen maniobrabilidad y comodidad. El cuadro bajo te facilita subir y bajar de la bicicleta.Los frenos de disco, los guardabarros y un peso máximo autorizado de 180 kg convierten a la QiO «Compact P5» en una auténtica aliada para el día a día. Aquí todo encaja: para ti y para tu estilo de vida activo.

Datos maestros

EAN	4251971178007
UVP	3.799,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Número de registro RAEE	DE92509320
SB-Artículo	No
Bidex-Code	123040
Marca/Proveedor	QiO
Unidad de medida:	PIECE
Weight	24.8 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	48 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	545.0 Wh
Categoría	Bicicleta Compacta
Color principal	Azul
Componentes	Ayuda electrónica para empujar , Guardabarros , Portaequipajes del sistema , Protector de cadena
Descripción del color	petrol blue matt
E-bike	sí
Forma del cuadro	Unisex
Material	Aluminio

Medida de Ruedas	20 "
Nombre de cambio	5-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Peso máximo admisible del sistema	180 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Correa
Serie de modelos	Compact
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line
Sistema de frenado	Freno contrapedal , Freno de disco hidráulico
Tipo de Cambio	Cubo de engranaje interno
Variante (Género)	Unisex
Velocidades	5 velocidades

Especificaciones

Batería	BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh
Biela	RUEDA PROWHEEL "EB03", 170 mm
Bloqueo de batería	Bloqueo de batería ABUS
Buje Delantero	SHIMANO «HB-TC500», 12 x 100 mm, Center Lock, Eje pasante
Buje Trasero	SHIMANO "Nexus SG-C7002-5CD", 5 velocidades, 5 orificios
Caballete	URSUS "montura invisible", 20".
Cargador	BOSCH 4 A
Cassette	Gates "CDX:BLACK Fin Line", 28 dientes
Cuadro	QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, aluminio, 48 cm
Dirección	ACROS ZS66/31.75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock
Disco de Freno Delantero	MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm
Disco de Freno Trasero	MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm
Display	Pantalla BOSCH "Purion 200", 4 etapas, mando a distancia, asistencia al empuje
Freno rueda delantera	MAGURA "MT A2
Freno rueda trasera	MAGURA "MT A2"
Guardabarros	SKS "A 69 R"
Horquilla	Aluminio, cónico 1 1/4" - 1,5
Llantas	DT SWISS "U 663", 36 agujeros, ojales, tubeless ready
Luz Delantera	Busch + Müller "Briq-S E", 60 lux
Luz Trasera	Busch + Müller "Dart E Brex " (Dardo y Brex)
Maneta de Cambio	SHIMANO "Nexus SL-C7000-5"
Manillar	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° de inclinación hacia atrás
Motor	Motor BOSCH "Performance Line", máx. 75 Nm
Neumático Delantero	CONTINENTAL «eContact Plus», 62-406, Reflex
Neumático Trasero	CONTINENTAL «eContact Plus», 62-406, Reflex
Patilla de Cambio	Puntera deslizante, apta para P5, PX5+
Pedales	MARWI "SP-157" Faltpedale
Pedalier	BOSCH

Plato	Gates "CDC Fin Line", 46 dientes, línea de correa 45,5 mm
Portabultos Trasero	"MIK HD 2.0" para MIK Side
Potencia	ergotec "Sepia Ahead XL", 80 mm de longitud, ajustable, nivel 5
Protector de Cadena	SKS "Hoja de cadena"
Puños	HERRMANS "Clik Original DD37"
Radios	2,0 mm, Niro, schwarz
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sillín	Selle Royal "On", ancho moderado
Tija	by,schulz "R.3 P-QR", Ø 34,9 mm, 400 mm de longitud, 25 mm de desplazamiento

More product images

