

QiO Bicicleta Eléctrica Compacta "Compact PE" (#1)

Unisex, 20", petrol blue matt, Enviolo TR, 48 cm

RRP: 3.999,00 €

La «Compact PE» de QiO es sinónimo de movilidad inteligente con estilo. El potente motor central Bosch con Smart System y batería de 545 Wh te permite alcanzar de forma fiable una velocidad de hasta 25 km/h, de forma silenciosa, eficiente y con un mantenimiento mínimo gracias a la transmisión por correa. El cambio de buje continuo Enviolo TR garantiza un cambio de marchas fluido. Con ruedas de 20" y un robusto cuadro de aluminio, la Bicicleta Compacta es ágil y cómoda. Su amplio paso entre el cuadro y el suelo te facilita subirte a ella, lo que resulta ideal para quienes prefieren un manejo sencillo. Los frenos de disco hidráulicos te ofrecen seguridad en cualquier condición meteorológica.Con un peso total admisible de 180 kg y un equipamiento práctico, como los Guardabarros, la «Compact PE» está preparada para cualquier recorrido que quieras realizar. Además, con nuestros ingeniosos accesorios, se puede complementar y personalizar a la perfección.

Datos maestros

EAN	4251971178083
UVP	3.999,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Número de registro RAEE	DE92509320
SB-Artículo	No
Bidex-Code	123040
Marca/Proveedor	QiO
Unidad de medida:	PIECE
Weight	27.8 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	48 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	545.0 Wh
Categoría	Bicicleta Compacta
Color principal	Azul
Componentes	Ayuda electrónica para empujar , Guardabarros , Portaequipajes del sistema , Protector de cadena
Descripción del color	petrol blue matt
E-bike	sí
Forma del cuadro	Unisex

Material	Aluminio
Medida de Ruedas	20 "
Nombre de cambio	Enviolo TR
Peso máximo admisible del sistema	180 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Correa
Serie de modelos	Compact
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Tipo de Cambio	Cubo de engranaje interno
Variante (Género)	Unisex
Velocidades	Continuo

Especificaciones

Batería	BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh
Biela	RUEDA PROWHEEL "EB03", 170 mm
Bloqueo de batería	Bloqueo de batería ABUS
Buje Delantero	SHIMANO «HB-TC500», 12 x 100 mm, Center Lock, Eje pasante
Buje Trasero	ENVIOLO "TR", continuo, 6 agujeros
Caballete	URSUS "montura invisible", 20".
Cadena / correa	GATES "CDC"
Cargador	BOSCH 4 A
Cassette	Gates "CDC", 22 dientes
Cuadro	QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, aluminio, 48 cm
Dirección	ACROS ZS66/31.75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock
Disco de Freno Delantero	MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm
Disco de Freno Trasero	MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm
Display	Pantalla BOSCH "Purion 200", 4 etapas, mando a distancia, asistencia al empuje
Freno rueda delantera	MAGURA "MT A2
Freno rueda trasera	MAGURA "MT A2"
Guardabarros	SKS "A 69 R"
Horquilla	Aluminio, cónico 1 1/4" - 1,5
Llantas	DT SWISS "U 663", 36 agujeros, ojales, tubeless ready
Luz Delantera	Busch + Müller "Briq-S E", 60 lux
Luz Trasera	Busch + Müller "Dart E Brex " (Dardo y Brex)
Maneta de Cambio	ENVIOLO "Twist Pure Display", continuo
Manillar	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° de inclinación hacia atrás
Motor	Motor BOSCH "Performance Line", máx. 75 Nm
Neumático Delantero	CONTINENTAL «eContact Plus», 62-406, Reflex
Neumático Trasero	CONTINENTAL «eContact Plus», 62-406, Reflex
Patilla de Cambio	Desmontaje deslizante, apto para PE, PXA+

Pedales	MARWI "SP-157" Faltpedale
Pedalier	BOSCH
Plato	Gates "CDC Fin Line", 55 dientes, línea de correa 50 mm
Portabultos Trasero	"MIK HD 2.0" para MIK Side
Potencia	ergotec "Sepia Ahead XL", 80 mm de longitud, ajustable, nivel 5
Protector de Cadena	SKS "Hoja de cadena"
Puños	HERRMANS "Clik Original DD37"
Radios	2,0 mm, Niro, schwarz
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sillín	Selle Royal "On", ancho moderado
Tija	by,schulz "R.3 P-QR", Ø 34,9 mm, 400 mm de longitud, 25 mm de desplazamiento

More product images

