

QiO Bicicleta Eléctrica Compacta "Compact PX5+" (#1)

Unisex, 20", petrol blue matt, Piñón neutro SHIMANO "Nexus" de 5 velocidades, 48 cm

RRP: 4.799,00 €

Compacta, potente y elegante: la «Compact PX5+» de QiO es tu compañera inteligente para la movilidad urbana. Con el motor central de Bosch y el Bosch Smart System, disfrutarás de una asistencia fiable hasta los 25 km/h, de forma silenciosa, eficiente y con un mantenimiento mínimo gracias a la transmisión por correa. La batería de 800 Wh te permite pasar el día sin preocupaciones, incluso en trayectos largos.El cambio de buje Shimano «Nexus» de 5 velocidades garantiza un cambio de marchas cómodo, mientras que los frenos de disco hidráulicos te proporcionan un control total en todo momento. Con ruedas de 20", tija con suspensión y un robusto cuadro de aluminio, la Bicicleta Compacta está pensada para todo el mundo, independientemente de la edad o el estilo de conducción.El «+» indica un peso máximo del Fahrer de 150 kg, ideal para Fahrer de mayor corpulencia o para llevar carga adicional. Así, tu día a día no solo será más fácil, sino también mucho más flexible, y todo ello con estilo.

Datos maestros

EAN	4251971178168
UVP	4.799,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Número de registro RAEE	DE92509320
SB-Artículo	No
Bidex-Code	123040
Marca/Proveedor	QiO
Unidad de medida:	PIECE
Weight	27.5 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	48 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	800.0 Wh
Categoría	Bicicleta Compacta
Color principal	Azul
Componentes	Ayuda electrónica para empujar , Guardabarros , Portaequipajes del sistema , Protector de cadena
Descripción del color	petrol blue matt
E-bike	sí
Forma del cuadro	Unisex

Material	Aluminio
Medida de Ruedas	20 "
Nombre de cambio	5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf
Peso máximo admisible del sistema	180 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Correa
Serie de modelos	Compact
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line PX
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico
Tipo de Cambio	Cubo de engranaje interno
Variante (Género)	Unisex
Velocidades	5 velocidades

Especificaciones

Batería	BOSCH "Active Line Plus", máx. 50 Nm
Biela	RUEDA PROWHEEL "EB03", 170 mm
Bloqueo de batería	ABUS "XPlus
Buje Delantero	SHIMANO «HB-TC500», 12 x 100 mm, Center Lock, Eje pasante
Buje Trasero	SHIMANO "Nexus SG-C7000-5D", 5 velocidades, bloqueo central
Caballete	URSUS "montura invisible", 20".
Cadena / correa	GATES "CDX"
Cargador	BOSCH 4 A
Cassette	Gates "CDX:BLACK Fin Line", 28 dientes
Cuadro	QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, aluminio, 48 cm
Dirección	ACROS ZS66/31.75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock
Disco de Freno Delantero	MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm
Disco de Freno Trasero	MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm
Display	BOSCH "Kiox 300", 4 etapas, mando a distancia, ayuda al empuje
Freno rueda delantera	MAGURA "LOUISE
Freno rueda trasera	MAGURA "LOUISE
Guardabarros	SKS "A 69 R"
Horquilla	Aluminio, cónico 1 1/4" - 1,5
Llantas	DT SWISS "U 663", 36 agujeros, ojales, tubeless ready
Luz Delantera	Busch + Müller "Briq-S E", 60 lux
Luz Trasera	Busch + Müller "Dart E Brex " (Dardo y Brex)
Maneta de Cambio	SHIMANO "Nexus SL-C7000-5"
Manillar	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° de inclinación hacia atrás
Motor	BOSCH "Performance Line PX", máx. 85 Nm
Neumático Delantero	SCHWALBE "Pickup", 60-406, Reflex
Neumático Trasero	SCHWALBE "Pickup", 60-406, Reflex
Patilla de Cambio	Puntera deslizante, apta para P5, PX5+

Pedales	MARWI "SP-157 HD" Faltpedale
Pedalier	BOSCH
Plato	Gates "CDX Fin Line", 46 dientes, línea de correa 45,5 mm
Portabultos Trasero	"MIK HD 2.0" para MIK Side
Potencia	ergotec "SWELL-RE", 80 mm de longitud, ajustable, nivel 6
Protector de Cadena	SKS "Hoja de cadena"
Puños	HERRMANS "Nucore Town", wave
Radios	2,0 mm, Niro, schwarz
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sillín	Selle Royal "On", ancho moderado
Tija	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, longitud 400 mm, recorrido 30 mm, desplazamiento 12 mm

More product images

