

QiO Bicicleta Eléctrica Compacta "Compact PX5+" (#1)

Unisex, 20", petrol blue matt, Contrapedal SHIMANO "Nexus" de 5 velocidades, 48 cm

RRP: 4.799,00 €

Compacta, potente y elegante: la «Compact PX5+» de QiO es tu compañera inteligente para la movilidad urbana. Con el motor central de Bosch y el Bosch Smart System, disfrutarás de una asistencia fiable hasta los 25 km/h, de forma silenciosa, eficiente y con un mantenimiento mínimo gracias a la transmisión por correa. La batería de 800 Wh te permite pasar el día sin preocupaciones, incluso en trayectos largos.El cambio de buje Shimano «Nexus» de 5 velocidades garantiza un cambio de marchas cómodo, mientras que los frenos de disco hidráulicos te proporcionan un control total en todo momento. Con ruedas de 20", tija con suspensión y un robusto cuadro de aluminio, la Bicicleta Compacta está pensada para todo el mundo, independientemente de la edad o el estilo de conducción.El «+» indica un peso máximo del Fahrer de 150 kg, ideal para Fahrer de mayor corpulencia o para llevar carga adicional. Así, tu día a día no solo será más fácil, sino también mucho más flexible, y todo ello con estilo.

Datos maestros

EAN	4251971178243
UVP	4.799,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Número de registro RAEE	DE92509320
SB-Artículo	No
Bidex-Code	123040
Marca/Proveedor	QiO
Unidad de medida:	PIECE
Weight	27.5 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	48 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	800.0 Wh
Categoría	Bicicleta Compacta
Color principal	Azul
Componentes	Ayuda electrónica para empujar , Guardabarros , Portaequipajes del sistema , Protector de cadena
Descripción del color	petrol blue matt
E-bike	sí
Forma del cuadro	Unisex

Material	Aluminio
Medida de Ruedas	20 "
Nombre de cambio	5-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Peso máximo admisible del sistema	180 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Correa
Serie de modelos	Compact
Sistema de accionamiento	BOSCH Performance Line PX
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de frenado	Freno contrapedal , Freno de disco hidráulico
Tipo de Cambio	Cubo de engranaje interno
Variante (Género)	Unisex
Velocidades	5 velocidades

Especificaciones

Batería	BOSCH "Active Line Plus", máx. 50 Nm
Biela	RUEDA PROWHEEL "EB03", 170 mm
Bloqueo de batería	ABUS "XPlus
Buje Delantero	SHIMANO «HB-TC500», 12 x 100 mm, Center Lock, Eje pasante
Buje Trasero	SHIMANO "Nexus SG-C7002-5CD", 5 velocidades, 5 orificios
Caballete	URSUS "montura invisible", 20".
Cadena / correa	GATES "CDX"
Cargador	BOSCH 4 A
Cassette	Gates "CDX:BLACK Fin Line", 28 dientes
Cuadro	QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, aluminio, 48 cm
Dirección	ACROS ZS66/31.75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock
Disco de Freno Delantero	MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm
Disco de Freno Trasero	MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm
Display	BOSCH "Kiox 300", 4 etapas, mando a distancia, ayuda al empuje
Freno rueda delantera	MAGURA "LOUISE
Freno rueda trasera	MAGURA "LOUISE
Guardabarros	SKS "A 69 R"
Horquilla	Aluminio, cónico 1 1/4" - 1,5
Llantas	DT SWISS "U 663", 36 agujeros, ojales, tubeless ready
Luz Delantera	Busch + Müller "Briq-S E", 60 lux
Luz Trasera	Busch + Müller "Dart E Brex " (Dardo y Brex)
Maneta de Cambio	SHIMANO "Nexus SL-C7000-5"
Manillar	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° de inclinación hacia atrás
Motor	BOSCH "Performance Line PX", máx. 85 Nm
Neumático Delantero	SCHWALBE "Pickup", 60-406, Reflex
Neumático Trasero	SCHWALBE "Pickup", 60-406, Reflex
Patilla de Cambio	Puntera deslizante, apta para P5, PX5+

Pedales	MARWI "SP-157 HD" Faltpedale
Pedalier	BOSCH
Plato	Gates "CDX Fin Line", 46 dientes, línea de correa 45,5 mm
Portabultos Trasero	"MIK HD 2.0" para MIK Side
Potencia	ergotec "SWELL-RE", 80 mm de longitud, ajustable, nivel 6
Protector de Cadena	SKS "Hoja de cadena"
Puños	HERRMANS "Nucore Town", wave
Radios	2,0 mm, Niro, schwarz
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sillín	Selle Royal "On", ancho moderado
Tija	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, longitud 400 mm, recorrido 30 mm, desplazamiento 12 mm

More product images

